

Foot



MARTY Sports

MARTY Sports expert dans les équipements sportifs

MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication**, la **commercialisation** et l'**installation** d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels et salles sportives privés.

MARTY Sports s'engage auprès de :

Ses clients :

Plus de 846 clients ont fait confiance à MARTY Sports en 2020

95%

95% de nos clients sont satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d'année 2020

Ses collaborateurs :

Une entreprise de plus de 45 salariés répartis en 5 pôles:


MARTY Sports favorise en interne la promotion de ses collaborateurs

5



L'environnement :

MARTY Sports respecte l'environnement et pour cela nos équipements sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. Dans la fabrication nous utilisons des procédés afin d'économiser l'énergie.



MARTY Sports

C'est ...

+40

 ans d'expertise, d'innovations, de fabrication, commercialisation, d'installations de matériels sportifs


ORGANISATION COMMERCIALE



5 assistantes commerciales qui vous conseillent directement

1 service export qui répond et propose nos produits sur le monde entier

5 commerciaux terrain qui conseillent, proposent et orientent nos clients vers des solutions techniques



 En cliquant sur les cartes trouvez les coordonnées du commercial de votre région.

Une évolution constante de nos produits

Notre bureau d'étude avec l'aide de nos clients, innove tout au long de l'année pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité de nos installations sportives



Marketing

Notre site internet est renouvelé régulièrement pour bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez consulter les fiches produits, les plans de montage, mais encore rédiger un devis ou une commande. Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter en ligne ou à télécharger.



FOOT



BUTS SENIOR	page 5
SYSTEME REGLAGE	page 6
MATS DE SOUTIEN FILET - PROTECTION MOUSSE	page 7
FOURREAUX A SCELLER - ATTACHES FILET - OREILLES	page 7
MINI BUTS A SCELLER	page 8
BUTS FUTSAL	page 8
BUTS TRANSPORTABLES	page 9
LESTS ET SYSTEME POUR BUTS TRANSPORTABLES	page 10
BUTS RABATTABLES	page 11
FILETS	page 12
FILETS FUTSAL	page 13
ABRIS DE TOUCHE	page 14
ABRIS DE TOUCHE Hauteurs 1m63 ou 2m00	page 15
BACHES DE PROTECTION ABRIS DE TOUCHE	page 15
ABRIS DE TOUCHE - OPTIONS	page 16
SIEGES GRANDS STADES	page 17
ABRIS DE TOUCHE Monobloc Hauteur 1m80	page 18
TUNNELS D'ACCES	page 19
PARE BALLON	page 20
MAIN COURANTE	page 21
ABRISTADE	page 22
ACCESSOIRES	page 23
BANCS VESTIAIRES	page 25
INFIRMERIE	page 28
ARMOIRES METALLIQUES	page 28
CONDITIONS GENERALES DE VENTES	page 29

SOMMAIRE



BUTS SENIORS

BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM EURO

F8040

**CONFORME EN748
et code du sport**

NOUVEAU et TRES BEAU modèle version 2016 sorti pour l'EURO. Utilisés sur la CAN 2017 au GABON.
En service sur de nombreux stades de Ligue 1. Inspiré de l'ancienne version déjà présente sur les 10 stades d'AFRIQUE DU SUD en 2010.
Profil ALUMINIUM Section Ovoïde 120 x 100mm. Poudré BLANC après dérochage. Transversale MONOBLOC assemblée aux montants verticaux par équerres métalliques soudées positionnées à l'intérieur du profil permettant une parfaite conformité aux règlements FIFA et UEFA.
Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour combler l'épaisseur de coupe.
Nouveaux attaches filets double accroche tous les 20cm très résistants permettant un montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.
Livrés avec fourreaux A SCELLER et couvercles.
La paire.



BUTS FOOT SENIOR EURO AVEC ADAPTATEURS

F8041

Même but que la référence F8040 mais équipé à la base de notre ADAPTATEUR BREVETE n°16-50541 permettant d'installer nos buts dans des fourreaux existants de diamètres ou formes comprises entre 100 et 120mm.
Ce système comprend également un réglage très précis de la hauteur.
Livrés sans fourreau car récupération des existants.
La paire.



SYSTEME DE REGLAGE DES HAUTEURS

F8047

S'adapte à la base de nos buts de football F8040.
Permet de régler très précisément la hauteur des buts mais aussi de les relever à + 5cm par rapport au niveau initial du sol.
Le jeu de 4.



MATS DE SOUTIEN FILET PRO

F8022

En profil Aluminium SPECIFIQUE.
Diam 90mm en finition poudré noir mat.
Livrés avec système de tension du filet avec double drisse de tension guidée sur large galet nylon fixés dans glissière.
Livrés avec gaines à sceller et couvercles.
Le jeu de 4 mâts.

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot, Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), sont interactifs. Chaque produit vous renvoie (par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. En suivant ce lien vous aurez ainsi accès à plus d'infos, le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander en ligne ou demander un devis.



LEVES FILETS SENIOR EURO

F8034

Aluminium blanc profil spécifique demi-cylindrique.
Profondeur fixe de 2m00. Avec étriers de fixation au but fixés directement dans la rainure du poteau.
La paire.



MATS DE SOUTIEN FILET

MODELE avec drisse de tension guidée sur galet.
Métalliques. Diamètre 50mm.
Livrés avec fourreaux A SCELLER et couvercles.

FINITION GALVANISEE A CHAUD

F8021 Le jeu de 4 mâts.

F8020 Le jeu de 6 mâts.

FINITION GALVANISEE A CHAUD + POUDRAGE BLEU.

(Possible Blanc sur demande).

F8021P Le jeu de 4 mâts.

F8020P Le jeu de 6 mâts.



LEVES FILETS SENIOR

F8035

Conforme réglementation FFF.
Armature métallique GALVANISEE
A CHAUD maintenant parfaitement
le filet au sol. Permet le relevage
le long du but pour la tonte
de la pelouse.
Profondeur réglable de
1m50 à 2m40 pour l'utilisation
avec tous types de filets.
Livrés avec pattes d'articulation.
Avec sandow de maintien
en position relevée.
La paire.



PROTECTION MOUSSE MATS SOUTIEN EURO

Pour protection des mats de
tension gamme EURO.
Mousse épaisseur 20mm housée
PVC NOIR 6 faces fixées par Velcro.
Le jeu de 4.

F8022M Hauteur 40cm pour
protection seule du
système de tension.

F8022M2 Hauteur 2m00 .



OREILLES

F8103

Métalliques. Pour Buts Aluminium F8040. Profondeur 0m80.
Poudrées BLANC.
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).



FOURREAUX A SCELLER pour mâts arrières

Pour mats arrière de soutien.

F8024 Le jeu de 4 pour mats arrière de soutien ACIER.

F8026 Le jeu de 6 pour mats arrière de soutien ACIER.

F8025 Le jeu de 4 pour mats arrière Alu EURO.

FOURREAUX A SCELLER pour mâts arrière

F8325

Pour buts Seniors MARTY Sports Ref F8040 en ALUMINIUM 120 x 100mm.
Livrés avec couvercles pour une paire de buts.
Le jeu de 4.

ATTACHE FILET

F8104

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES
vissés dans rainure arrière.



LES FILETS SONT
PAGES 12 & 13



MINI BUTS A SCELLER

MATS DE SOUTIEN FILET

Profil ALUMINIUM Section Ronde 90mm.
Poudrés BLANC après dérochage.
Transversale MONOBLOC assemblée aux montants verticaux par équerres métalliques soudées positionnées à l'intérieur du profil permettant une parfaite conformité aux règlements internationaux.
Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour combler l'épaisseur de coupe.
Nouveaux attaches filets double accroche très résistants permettant un montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.
Livrés avec fourreaux A SCELLER et couvercles.

La paire.

F8105 Foot à 8. 6m00 x 2m10.

F8097 3m00 x 2m00.

F8098 4m00 x 1m50.



BUT MINI FOOT INTERNATIONAL

F8099

Modèle identique à la réf F8097 mais en section ovoïde de 120 x 100mm.
Conforme à la Réglementation de la Fédération Internationale de Mini Foot.
La paire.

OREILLES

F8103

Métalliques GALVA. Pour Buts Aluminium. Profondeur 0m80.
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).

FOURREAUX A SCELLER

Pour une paire de buts. Avec couvercles.
Le jeu de 4.

F8340 Pour nos buts F8097/F8098/F8105 en aluminium Diam 90mm.
Avec couvercles. Le jeu de 4.

F8325 Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

LEVE FILETS MINIME

Armature métallique GALVANISEE A CHAUD maintenant parfaitement le filet au sol.
Permet le relevage le long du but pour la tonte de la pelouse.
Livrés avec pattes d'articulation pour adaptation dans la glissière de nos buts aluminium.
Avec sandow de maintien en position relevée.
La paire.

F8036 Pour buts largeur 6m00. Profondeur réglable de 1m50 à 2m40.

F8037 Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

F8038 Pour buts largeur 3m00. Profondeur fixe 1m00.

BUTS FUTSAL

BUTS FUTSAL

F8110

Modèle SPECIFIQUE pour pratique du foot en salle.
Face avant en profil aluminium SPECIFIQUE FUTSAL section 80 x 80mm mais avec des bords très arrondis.
Poudré BLANC avec bandes bleues très allongées.
-Nouveau Cages arrière métalliques.
Repliables et Réglables en écartement et réglables en profondeur.
Combiné avec l'écartement des cages arrières, ces nouveaux buts s'installent sur quasiment tous les ancrages existants notamment de buts de hand...(limites sur www.martysports.com)
La paire de buts complets avec ancrages.

GALVANISATION DES CAGES ARRIERES

F8111

Pour utilisation extérieure des buts de futsal.
Pour une paire.



BUTS TRANSPORTABLES

BUT FOOT TRANSPORTABLE

Aluminium qualité dure poudré blanc après dérochage. Avec cage arrière métallique galvanisée à chaud. Nouveaux attaches filet PVC doubles fixés dans la rainure arrière des montants permettant une bonne tenue du filet et un montage très rapide. Livré avec 2 ancrages, couvercles, crochets et molettes. (ATTENTION ! Prévoir l'option LESTS ET ROUES pour une parfaite conformité au décret n°2016-481 du 18 avril 2016) Vendu à l'unité.


F8050 SENIOR: 7m32 x 2m44.
Profondeur embase 2m00.
Section ovoïde SPECIFIQUE de 120x100mm (face avant et base arrière). Poids 108kg.
L'unité.

F8102 MINIME: 6m00 x 2m10.
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90mm (face avant et base arrière). Poids 82kg.
L'unité.

F8101 MINI: 4m00 x 1m50.
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90mm (face avant et base arrière).
L'unité.



**CONFORME EN748
et code du sport**



LESTS ET SYSTEME DE DEPLACEMENT POUR BUTS TRANSPORTABLES

Pour buts mobiles MARTY permettant une utilisation sans ancrage pour une parfaite conformité au décret n°2016-481 du 18 avril 2016. *

IMPORTANT :

- Le déplacement du but s'effectue facilement dans la position de jeux sans avoir à le porter ou le basculer.
- Ce système a été développé pour une utilisation sur terrain synthétique, le déplacement sur un terrain gras engazonné peut s'avérer difficile.

Composé de :

- Un lest rigide installé de façon solidaire à l'intérieur de la base arrière.
- 4 roues Ø260mm à bandage souple et escamotables montées sur des armatures métalliques fixées sur la base arrière du but.
- 1 poignée de manipulation.

L'ensemble pour 1 but.

* Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, basket...

F8055 Pour BUT SENIOR réf F8050.
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but.

F8056 Pour BUT MINIME réf F8102.
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but.

F8057 Pour BUT MINI réf F8101.
Comprenant les 2 lests de 2m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but

**CONFORME EN748
et code du sport**



DISPOSITIF D'ANCRAGES BUTS MOBILES **F8346**

Pour fixer rapidement sans scellement un but mobile F8050 ou F8102.
Composé de :
2 platines d'assise avec étriers 80/90 et 100/120mm,
2 piquets d'ancrages, 1 manivelle, 1 clé mixte 13mm,
2 capuchons de protection.
L'ensemble pour 1 but.

SYSTEME FIXATION **F8345**

En J avec molettes de serrage.
Pour accrochage dans ancrages des buts avec cages arrières.
Et pour nos buts F8050/F8126, F8110 et F8102 .
Le jeu de 4.

ANCRAGES A SCELLER **F8335**

Pour une paire de buts F8050/F8126 et F8102 et buts AUTOSTABLES à cages arrières. Avec couvercles.
Le jeu de 4.

ATTACHE FILET **F8104**

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES
vissés dans rainure arrière.
Le lot de 100.



BUTS RABATTABLES

BUTS MINIMES RABATTABLES

NOUVEAU MODELE DE FOOT RABATTABLES en 4 versions :

- Déport fixe 2m50.
- Déport réglable de 2m00 à 3m50.
- Déport SUR MESURE fixe inférieur à 2m50 (minimum 1m00).
- Déport SUR MESURE fixe supérieur à 2m50 (maximum 5m00).
- Face AVANT en aluminium SPECIFIQUE RENFORCE diamètre 90mm. Poudré BLANC avec rainure pour accrochage de nouveaux attaches filets PVC. MONOBLOC avec 2 angles de retour soudés.
- Nouvelles cages arrières
 - Métalliques Galvanisées à chaud sections rondes (finition naturelle – peinture en option)
 - MONOBLOC (sauf à déport réglable) pour une meilleure résistance et durée de vie.
 - Les cages arrières pivotent sur des mats A SCELLER à l'arrière
 - Les filets sont maintenus en position haute par les pivots servant également de mats arrières comme sur les buts seniors rendant possible l'utilisation de filets traditionnels.



CONFORME
code du sport


IMPORTANT : la manœuvre de repliage est sans danger et sans risque de pincement car le but pivote sur des mats scellés à l'arrière et par la barre transversale qui est monobloc.

F8112 Déport fixe 2m50. La paire.


F8113 Déport réglable de 2m00 à 3m50. La paire.

F8118 Déport fixe SUR MESURE inférieur à 2m50 (Minimum 1m00). La paire.

F8119 Déport fixe SUR MESURE supérieur à 2m50 (Maximum 5m00). La paire.



IMPORTANT : Pour les buts F8118 et F8119 veuillez préciser lors de la commande le déport spécifique souhaité (multiple de 10 cm)



MATS D'ARTICULATION ARRIERES

F8125

Pour nouveaux buts FOOT minimales Rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
A SCELLER. GALVANISES A CHAUD.
Le jeu de 4.

CABLES DE MAINTIEN

F8229

EXCLUSIF
Pour maintien bas des filets sur les buts de foot rabattables.
A fixer entre les 2 parties arrières repliables.
Acier gainé BLANC longueur 6m10.
Le jeu de 2 pour une paire de buts.

PEINTURE SUR GALVANISATION

Supplément pour peinture par poudrage polyester d'une paire de cages arrières de buts rabattables.

F8120B BLANC 9016.

F8120BL BLEU 5015.

F8120N NOIR 9005.

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot, Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), sont interactifs. Chaque produit vous renvoie (par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. En suivant ce lien vous aurez ainsi accès à plus d'infos, le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander en ligne ou demander un devis.

FILETS

Conformes à la norme EN748 et Code du Sport
FILETS SANS NŒUDS en polypropylène.

Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NŒUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité



EUROPEENS.

Forme arrière 2m00/2m00.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F8540N	CARRÉE 100mm	4mm	NOIR
F8540V	CARRÉE 100mm	4mm	VERT
F8540B	CARRÉE 100mm	4mm	BLANC
F8540R	CARRÉE 100mm	4mm	ROUGE
F8540BL	CARRÉE 100mm	4mm	BLEU
F8550N	CARRÉE 100mm	5mm	NOIR

TRADITIONNELS.

Forme arrière 0m80/2m00.
ADAPTES AUX BUTS TRANSPORTABLES F8050.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F8430	CARRÉE 100mm	3mm	NOIR
F8440N	CARRÉE 100mm	4mm	NOIR
F8440B	CARRÉE 100mm	4mm	BLANC

SPECIFIQUES SENIOR – EUROPEENS.

Forme arrière 0m80/2m00.
ADAPTES AUX BUTS TRANSPORTABLES F8050.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F8640B	NID D'ABEILLE	4mm	BLANC
F8740B	CARRÉE 45mm	4mm	BLANC

EUROPEENS BI COLORE.

Forme arrière 2m00/2m00. Alternance de 2 couleurs par bandes
en diagonale.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F8540BB	CARRÉE 100mm	4mm	
F8540BR	CARRÉE 100mm	4mm	

MINIMES.

6m00 x 2m10. Pour buts à sceller, transportables et rabattables de
notre game. Vendus à la paire

	FORME ARRIÈRE	Diam fil	Couleur
F8324	0m80 / 2m	4mm	NOIR
F8324B	0m80 / 2m	4mm	BLANC
F8324BL	0m80 / 2m	4mm	BLEU

MINI.


4m00 x 1m50. Forme arrière 0m80 / 1m50. Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F8300	CARRÉE 100mm	3mm	NOIR

BEACH SOCCER.

5m50 x 2m20. Forme arrière 0m80 / 1m50 . Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
F7070	CARRÉE 100mm	3mm	BLANC



FILETS FOOTSAL & HAND

FILETS SANS NŒUDS en polypropylène

Pour maintien bas des filets sur les buts de foot rabattables.
A fixer entre les 2 parties arrières repliables.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
H4130	CARRÉE 100mm	3mm	NOIR
H4140N	CARRÉE 100mm	4mm	NOIR
H4140V	CARRÉE 100mm	4mm	VERT
H4140B	CARRÉE 100mm	4mm	BLANC
H4140R	CARRÉE 100mm	4mm	ROUGE
H4140BL	CARRÉE 100mm	4mm	BLEU
H4150N	CARRÉE 100mm	5mm	NOIR

FILETS AMORTISSEURS

Maille carrée 100mm. Diamètre 4mm. Pour buts compétitions.
La paire.

	MAILLE	Diam fil	Couleur
H4111N	CARRÉE 100mm	4mm	NOIR
H4111B	CARRÉE 100mm	4mm	BLANC
H4111BL	CARRÉE 100mm	4mm	BLEU
H4111V	CARRÉE 100mm	4mm	VERT
H4111R	CARRÉE 100mm	4mm	ROUGE

ATTACHE FILET

F8104

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES vissé dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



CORDEAUX DE TENSION

F82091

Les 6.

SANDOW DE FIXATION FOOTSAL

H4120

Pour fixation souple des filets. Le rouleau de 10m00.



Nos catalogues numériques spécialisés (Foot, Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc...), sont interactifs. Chaque produit vous renvoie (par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. En suivant ce lien vous aurez ainsi accès à plus d'infos, le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander en ligne ou demander un devis.

ATTACHE FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique.
MODELE pour buts métalliques de notre gamme.
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants.
BLANC.
Le lot de 100.



SANDOW DE TENSION

F82092

Les 6.



A l'occasion de l'EURO joué en France, nous avons développé spécialement pour cette compétition un modèle d'abris de touche entièrement nouveau de par ses formes mais surtout de sa fabrication. Nous avons développé deux nouveaux profils en aluminium SPECIFIQUES, EXCLUSIFS et propriétés de MARTY Sports.

ABRIS DE TOUCHE

- Plus de rivet ni de vis auto foreuse, les plaques de remplissage sont insérées dans des feuillures adaptées dans des profils EXCLUSIFS de 60x60mm.
- L'ensemble est « porté » par des montants en profil très résistant permettant leur espacement tous les 3m00 et sans encombre car sans de jambe de force.
- Assises coques PVC avec dossiers. 8 couleurs au choix.

OSSATURE ALUMINIUM :

- Montants cotés et intermédiaires Poudrés sur RAL au choix.
RAL spécifique sur étude.
- Cadres aluminium naturel. RAL au choix en OPTION.
- Ossature porte sièges en aluminium naturel.



Coque standard (Coque 4)

FINITIONS :

3 remplissages possible:

- Polycarbonate alvéolaire double parois de 6mm (de série).
- Tôle aluminium épaisseur 2mm. RAL au choix.
- PET 5mm transparent.

COULEURS DES SIEGES

8 couleurs au choix :



COULEURS DES MONTANTS

8 couleurs au choix :



9005 5015 3020 2004 6005 9010 9006 1018

ABRIS DE TOUCHE

ABRIS HAUTEUR 1m63

Largeur	Nbr places	Réf
1m20	2	F7101
2m20	4	F7102
3m20	6	F7103
4m45	8	F7104
5m45	10	F7105
6m45	12	F7106
8m70	16	F7107
12m90	24	F7109

ABRIS SPECIFIQUES SUR ETUDE



ABRIS HAUTEUR 2m00

Largeur	Nbr places	Réf
1m20	2	F7201
2m20	4	F7202
3m20	6	F7203
4m45	8	F7204
5m45	10	F7205
6m45	12	F7206
8m70	16	F7207
12m90	24	F7209

MOUSSES DE PROTECTION

Ensemble de mousse rigide dans une housse PVC 6 faces fixé sur la partie supérieure de l'abri par des bandes autoadhésives.

- F7481** Pour un abri de 1m20 en 1 partie.
- F7482** Pour un abri de 2m20 en 1 partie.
- F7483** Pour un abri de 3m20 en 1 partie.
- F7484** Pour un abri de 4m45 en 2 parties.
- F7485** Pour un abri de 5m45 en 2 parties.
- F7486** Pour un abri de 6m45 en 2 parties.
- F7487** Pour un abri de 8m70 en 3 parties.
- F7489** Pour un abri de 12m90 en 4 parties.



BACHES DE PROTECTION

Bâche plate en TOILE PVC 650g/m².
Avec œillets en pourtours pour fixation à l'abri.

Longueur	HAUTEUR ABRIS	
	1m63	2m00
1m20	F7511	F7521
2m20	F7512	F7522
3m20	F7513	F7523
4m45	F7514	F7524
5m45	F7515	F7525
6m45	F7516	F7526
8m70	F7517	F7527
12m90	F7519	F7529



ABRIS DE TOUCHE - OPTIONS

- Remplacement des 2 cotés en Polycarbonate alvéolaire 6mm par des plaques :
 - En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
 - En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL SPECIFIQUE à préciser.
 - En PET 5mm. Transparent.
- Remplacement des remplissages en Polycarbonate alvéolaire 6mm par des plaques :
 - En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
 - En tôle aluminium 2mm. Poudrés RAL SPECIFIQUE à préciser.
 - En PET 5mm. Transparent.
- Peinture par poudrage des cadres de côtés , arrières et toits :
 - RAL 8 couleurs standards au choix.
 - RAL SPECIFIQUE à préciser.




Standard

ABRIS DE TOUCHES HAUTEUR : 1m63

Largeur	2 cotés TOLE			Peinture cadre Alu		Arrière et toit		
	Cotés PET 5	RAL 7 choix	Ral Spec.	RAL 7 choix	Ral Spec.	Tole Ral 7	Tole Ral Spec.	PET 5mm
1m20	F7390	F7391	F7392	F7311	F7321	F7331	F7341	F7351
2m20	F7390	F7391	F7392	F7312	F7322	F7332	F7342	F7352
3m20	F7390	F7391	F7392	F7313	F7323	F7333	F7343	F7353
4m45	F7390	F7391	F7392	F7314	F7324	F7334	F7344	F7354
5m45	F7390	F7391	F7392	F7315	F7325	F7335	F7345	F7355
6m45	F7390	F7391	F7392	F7316	F7326	F7336	F7346	F7356
8m70	F7390	F7391	F7392	F7317	F7327	F7337	F7347	F7357
12m90	F7390	F7391	F7392	F7319	F7329	F7339	F7349	F7359

COULEURS DES CADRES
8 AU CHOIX:



Tôle

ABRIS DE TOUCHES HAUTEUR : 2m00

Largeur	2 cotés TOLE			Peinture cadre Alu		Arrière et toit		
	Cotés PET 5	RAL 7 choix	Ral Spec.	RAL 7 choix	Ral Spec.	Tole Ral 7	Tole Ral Spec.	PET 5mm
1m20	F7490	F7491	F7492	F7411	F7421	F7431	F7441	F7451
2m20	F7490	F7491	F7492	F7412	F7422	F7432	F7442	F7452
3m20	F7490	F7491	F7492	F7413	F7423	F7433	F7443	F7453
4m45	F7490	F7491	F7492	F7414	F7424	F7434	F7444	F7454
5m45	F7490	F7491	F7492	F7415	F7425	F7435	F7445	F7455
6m45	F7490	F7491	F7492	F7416	F7426	F7436	F7446	F7456
8m70	F7490	F7491	F7492	F7417	F7427	F7437	F7447	F7457
12m90	F7490	F7491	F7492	F7419	F7429	F7439	F7449	F7459



PET 5mm

SUPPORTS ECRITOIRES

A installer dans les abris avec 2 écritoirs. 1 gauche / 1 droite. 2 modèles :

F7496 A fixer sur le support sièges à la place de 2 coques. L'unité.

F7497 Mobile sur roulettes. L'unité.



SIEGES GRANDS STADES

Très beaux modèles pour un confort optimum et un esthétisme exceptionnel. Sièges baquet avec possibilité d'associer jusqu'à 3 couleurs sur 140 RAL disponibles.

Possibilité de broder le blason du club ou d'un partenaire. 5 modèles à l'unité.

IMPORTANT: Pour les sièges chauffants et réfrigérants, les abris sont équipés de transformateurs 12V.

F9520 Simili Cuir. M2.

F9510 Cuir STANDARD.

F9510C Cuir avec assise chauffante.

F9510CP Cuir avec assise et dossier chauffant.

F9510R Réfrigérant.



**ABRIS SPECIFIQUES
SUR ETUDE**



ABRI MONOBLOC ALUMINIUM

Forme arrondie CONFORME FFF. FABRICATION EXCLUSIVE MARTY SPORTS.

Modèle TRES RESISTANT

Hauteur 1m80.

- Poudrage BLANC sur aluminium de l'abri complet (Ossature, Assise avec lames, Cotés et face arrière)

- Avec pattes de fixations au sol.

Existe en 3 largeurs: 1m50, 3m50 & 5m00.

Livré monté.

L'unité.

F6000 Largeur 1m50.

F6001 Largeur 3m50.

F6003 Largeur 5m00.



OPTION COTÉS TRANSPARENTS

Remplacement des 2 cotés en aluminium par PET, épaisseur 5mm.

La paire.

F6020 Pour F6000 largeur 1m50.

F6021 Pour F6001 largeur 3m50.

F6023 Pour F6003 largeur 5m00.



OPTION PEINTURE

7 couleurs (RAL) au choix.

F6010 Pour abri F6000 largeur 1m50.

F6011 Pour abri F6001 largeur 3m50.


F6013 Pour abri F6003 largeur 5m00.



TUNNELS D'ACCES

TUNNELS D'ACCES

Conforme au règlement FFF.
 Ossature arceaux aluminium reliés par des croisillons montés sur des pièces en nylon pour repliage type accordéon aisé.
 Montés sur roulettes en nylon.
 Avec pattes de fixations murales.
 Avec système de tension et blocage des derniers arceaux.
 Dimensions utiles (intérieures)
 Hauteur au centre 2m30.
 3 largeurs possibles 1 m 50, 2 m 00 ou 3 m 00.
 Dessus Bâche PVC M2 avec 11 couleurs au choix à préciser à la commande:
 Blanc/Crème/ Gris/Noir/ Bleu Foncé/ Bleu Clair/
 Vert Bouteille/Vert clair/Orange/Jaune/Rouge.
 L'unité.



	3m54	4m72	5m90	7m08	8m26	9m44	10m62
Largeur 1m50	F913B	F914B	F915B	F916B	F917B	F918B	F919B
Largeur 2m00	F923B	F924B	F925B	F926B	F927B	F928B	F929B
Largeur 3m00	F933B	F934B	F935B	F936B	F937B	F938B	F939B

TUNNEL ACCES

F940

Modèle idem mais avec dimensions spéciales sur mesure.

13 COULEURS RAL DISPONIBLES :




TUNNEL RIGIDE GIGOGNE

F950

Conçu avec les mêmes profils aluminium que nos nouveaux abris de touche.
 Rigide. Repliage gigogne, sur roues à gorges.
 Remplissage en polycarbonate alvéolaire 6 mm, ou tôle aluminium 2 mm.
 8 RAL possible.
 Sur étude.

8 couleurs au choix :



PARE BALLONS

ARMATURES ET ACCESSOIRES POTEAUX METALLIQUES

A SCELLER dans des massifs bétons. Hauteur de 4m00 à 8m00 (autres sur étude).
Métallique GALVANISE SENZIMIR + Poudrage Polyester VERT 6005, BLANC 9010 ou RAL Spécifique.

Poteaux sans soudures, suivant les poteaux, équipés de pattes poulies, pattes jambes de force, crochets pour tendeurs raidisseurs, guides câbles PVC, cavaliers avec silent bloc.

Espacement maximum entre poteaux = 6m00, à partir d'une hauteur de 7m hors sol, l'écartement maximum entre poteaux = 5m00.

Espacement entre poteaux si sous bassement en panneaux rigides = 5m00.



POTEAU DEPART

A positionner aux extrémités du pare ballon. Equipé de pattes poulies, jambes de force, crochets tendeur, c'est de ces poteaux que l'on tend le filet.

IMPORTANT : Il faut ajouter 1 jambe de force correspondante à la hauteur du poteau.

POTEAU DEPART	Tout Filet	Grillage Souple	Grillage Rigide
4m. Diam 60mm	D1704D	D1704S	D1704R
5m. Diam 76mm	D1705D	D1705S	D1705R
6m. Diam 88,9mm	D1706D	D1706S	D1706R
7m. Diam 102mm	D1707D	D1707S	D1707R
8m. Diam 102mm	D1708D	D1708S	D1708R

POTEAU INTERMEDIAIRE

Constitue la majorité des poteaux, à positionner entre les poteaux de départ et de retenion. Equipé seulement de guides câbles.

POTEAU INTERMEDIAIRE	Tout Filet	Grillage Souple	Grillage Rigide
4m. Diam 60mm	D1714D	D1714S	D1714R
5m. Diam 76mm	D1715D	D1715S	D1715R
6m. Diam 88,9mm	D1716D	D1716S	D1716R
7m. Diam 102mm	D1717D	D1717S	D1717R
8m. Diam 102mm	D1718D	D1718S	D1718R

POTEAU DE RETENSION

Lorsque la longueur du pare ballon dépasse 70m00.

A positionner au milieu pour assurer une bonne tenue de l'ensemble et faciliter la bonne tension des câbles soutenant le filet.

Equipé comme le poteau de départ des pattes poulies, jambes de force, crochets tendeur car il est conseillé de poser des filets de longueurs équivalentes à la distance Poteau Départ/Poteau Retension.

IMPORTANT : il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la hauteur du poteau.

POTEAU DE RETENSION	Tout Filet	Grillage Souple	Grillage Rigide
4m. Diam 60mm	D1724D	D1724S	D1724R
5m. Diam 76mm	D1725D	D1725S	D1725R
6m. Diam 88,9mm	D1726D	D1726S	D1726R
7m. Diam 102mm	D1727D	D1727S	D1727R
8m. Diam 102mm	D1728D	D1728S	D1728R

POTEAU ANGLE DROIT

Presque identique au poteau de retenion mais à positionner lorsque l'on veut former un angle droit entre 2 longueurs de pare ballon.

Egalement équipé des pattes poulies, jambes de force, crochet tendeur

car il est conseillé de poser des filets de longueurs équivalentes à la distance Poteau Départ/Poteau Angle.

IMPORTANT : il faut ajouter 2 jambes de force correspondantes à la hauteur du poteau.

POTEAU ANGLE DROIT	Tout Filet	Grillage Souple	Grillage Rigide
4m. Diam 60mm	D1744D	D1744S	D1744R
5m. Diam 76mm	D1745D	D1745S	D1745R
6m. Diam 88,9mm	D1746D	D1746S	D1746R
7m. Diam 102mm	D1747D	D1747S	D1747R
8m. Diam 102mm	D1748D	D1748S	D1748R

JAMBES DE FORCE

Vient en renfort de tension pour les poteaux départ, de tension et d'angle.

En prévoir 1 par poteau de départ et 2 par poteau de retenion et d'angle.

Métallique Galvanisée Poudrage Polyester BLANC 9010 ou VERT 6005.

D1774 Pour poteau 4m00 diamètre 60mm.

D1775 Pour poteau 5m00 diamètre 76mm.

D1776 Pour poteau 6m00 diamètre 76mm.

D1777 Pour poteau 7m00 diamètre 88,9mm longueur 7m00 + 1 barre d'écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.

D1778 Pour poteau 8m00 diamètre 88,9mm longueur 7m00 + 1 barre d'écartement longueur 6m00 diamètre 60mm.

POTEAUX GRILLAGE SOUPLE

D1735

A sceller tous les 2m50 (possible jusqu'à 3m00) et en alternance avec les poteaux pare ballon pour fixation du grillage souple.

Acier GALVANISE SENZIMIR

+ Poudrage Polyester VERT 6005 ou BLANC 9010. Hors sol 2m00.

Diamètre 60mm ou diamètre 50mm.

Livré avec 5 Guides câbles - 5 intermédiaires pour fils de tension.

L'unité.

GRILLAGE SOUPLE

Hauteur 2m00. Maille 50mm Simple

Torsion lourd.

Fil galvanisé Plastifié diamètre 3,8mm.

Le rouleau de 25m00.



D1762B BLANC 9010.

D1762V VERT 6005.

CABLE ACIER GAINÉ

Diamètre 5mm gainé.

Prévoir 3 rangées de câble par hauteur de main courante. Le ml.



D1750B BLANC.

D1750 VERT.

D1750N NOIR.

FIL TENSION

Fil galvanisé Plastifié pour tension du grillage sur poteaux.

Prévoir 5 rangs sur une hauteur de 2m00. Le rouleau de 100m.

D1751B BLANC.

D1751 VERT.

PINCE A AGRAFES

D1757

Pour fixation des agrafes D1756.

L'unité.

POTEAUX GRILLAGE RIGIDE

D1736

A sceller tous les 2m50 et en alternance avec les poteaux pare ballons fixation des grilles rigides soudées.

Acier GALVANISE SENZIMIR

+ Poudrage Polyester VERT 6005 ou BLANC 9010.

Hors sol 2m00. Diamètre 60mm.

Livré avec 4 cavaliers avec silent bloc pour grille.

L'unité.

REPLISSAGE GRILLE RIGIDE

Grille métallique à double fils

horizontaux diam 8mm,

et simple fil vertical 6mm.

Maille 200 x 50mm. Hauteur 2m03.

Longueur 2m50.

Galvanisé poudré polyester.



D1957B BLANC 9010. L'unité.

D1957V VERT 6005. L'unité.

TENDEUR RAIDISSEUR

Pour tension des câbles de grillage main courante.

PREVOIR 2 tendeurs par câble non interrompu.

Se fixe directement sur les poteaux sans serres câbles. N°4.

D1753B BLANC.

D1753 VERT.

ANNEAUX BRISES

PVC. Pour fixation des filets sur câbles de tension.

PREVOIR 3 anneaux par mètre linéaire de câble.

D1754B BLANC. L'unité.

D1754 VERT. L'unité.

D1754N NOIR. L'unité.

AGRAFES

D1756

Pour accrochage grillage sur fil de tension. Se fixe à l'aide d'une pince D1757. GALVA plastifié VERT.

La boîte de 1000.

MAIN COURANTE

Métallique GALVANISEE SENDZIMIR avec poudrage polyester

BLANC 9010 ou VERT 6005 à PRECISER

Poteaux et lices Diamètre 60mm. Hors Sol 1m10.

Entraxe poteaux tous les 2m510. A SCELLER.

Assemblage par pièces en aluminium moulé poudrée polyester.

Avec ou sans remplissage des espaces.

Composition et Chiffrage sur étude.

4 modèles de jonction en aluminium moulé poudré:

- T pour poteaux intermédiaires.
- Coude pour terminer une ligne droite.
- Angle fixe pour coins à angle droit.
- Variable pour arrondis et angles non droits.



REPLISSAGE GRILLAGE RIGIDE

Pour remplissage partie

inférieure des mains courantes.

Grille métallique à doubles fils

horizontaux diamètre 8mm et

simple fil diamètre 6mm

vertical. Maille 200 x 50mm.

Galvanisée Poudrée Polyester Hauteur 0m83. Longueur 2m50. L'unité.

REPLISSAGE GRILLAGE SOUPLE

Simple torsion souple résistant. Maille 50mm.

Fil de diamètre 3,8mm. Acier Galvanisé plastifié.

Hauteur 1m00. Le rouleau de 25m00.

ABRISTADE

ABRISTADE est un nouveau modèle d'abri pour petites tribunes sur installations extérieures. Adapté dans le cadre d'espaces limités, l'ABRISTADE a été conçu pour être monté facilement et présente toutes les garanties en matière de sécurité.

Livré avec un module de base de 8m00, il est composable et extensible par sections de 4m00.

- DIMENSIONS :
 - Module de base : 8m00 x 2m70 x 2m64.
 - Module extension : 4m00 x 2m70 x 2m64.
- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
 - Structure acier galvanisé.
 - Toiture en PVC (Ondex).
 - Fixation sur dalle béton (non comprise).
 - Enseigne publicitaire possible sur un bandeau positionné en haut de l'abri stade sur toute la longueur.
 - Tribunes possibles sur 3 rangs. Sur étude.
- AVANTAGES :
 - Pas besoin de permis de construire.
 - Extensible.
 - Montage simple.
 - Tarif très abordable.
 - Sécurité.
 - Confort d'accueil.



ACCESSOIRES

MICRO BUT

F8121

Métallique Poudré BLANC 1m00 x 0m80.
Démontable en 2 parties pour rangement.
Livré avec filet.
L'unité.



ENSEMBLE MULTIMARQUEUR

F8355

Petits plots coniques hauteur 5cm.
Diamètre 20cm. 4 couleurs.
Avec encoche pour support jalons
(F8354 non fournis).
Le jeu de 20.



ECHELLE DE VELOCITE

PP170

Pour nouveaux buts FOOT minimes Rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
A SCELLER. GALVANISES A CHAUD.
Le jeu de 4.



MANNEQUIN

Très souple en matériaux composite
à base d'élastomère
quasiment incassable.
Peut se piquer individuellement
dans le sol pour faire des slaloms
et s'adapte au chariot réf F8261.
Hauteur 1m80. Transparent.



F8260B BLEU. L'unité.

F8260R ROUGE. L'unité.

MUR DE COUP FRANCS

F8261

Pour mannequins réf F8260.
Chariot métallique
longueur 3m00.
4 points au sol :
2 pieds/2 roues Diam 250mm.
Capacité 5 mannequins
(livré sans les mannequins).
L'unité.



CERCEAUX INITIATION

En tube PVC rond manchonné à la jonction. Couleurs panachées.
La douzaine.

PP129 Diamètre 500mm.

PP130 Diamètre 650mm.

PP132 Diamètre 750mm.

PP131 Diamètre 850mm.



ATTACHE FILET

F8104

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filets SPECIFIQUES
vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



ATTACHE FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation centrale
et unique. MODELE pour buts métalliques de notre
gamme. Modèle idéal pour la mise aux normes de
vos équipements existants. BLANC.
Le lot de 100.



PIQUETS DE SLALOM

F8275

Piquet PVC diamètre 25mm Long 1m60.
Avec fiche pic métallique au bout pour planter au sol.
Le lot de 5.

PLOTS PVC

Embase carrée. EMPILABLES.
5 rouges et 5 jaunes (le jeu de 10).

PP149 Hauteur 20cm. Le lot de 10.

PP151 Hauteur 30cm. Le lot de 10.



PLOTS Caoutchouc

PP144

Modèle souple. 5 rouges et 5 jaunes.
Hauteur 15cm.
Le lot de 10.



JALONS

F8354


PVC diamètre 25mm.
Longueur 1m20.
Le lot de 10.



TABLEAU TACTIQUE EFFACABLE

F3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60.
Avec pions, feutre effaçable
et effaceur.
NOUVEAU MODELE inscription
RECTO/VERSO.
1 coté FOOT / 1 coté RUGBY.
L'unité.



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90mm x 60mm.
Possibilité de positionner en horizontal
ou vertical au choix.
Construction métallique sur socle lourd
en gout .
L'unité.



CHAUSS PROP

F8175

Brosse montée sur support métallique Galvanisé. Pour décrocher les crampons à l'entrée du vestiaire. L'unité.



DRAPEAUX DE TOUCHE

F8210

Manche PVC monté sur poignée GRIP. 1 orange et 1 jaune. La paire.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS MANUEL

F8216

Pour changement des joueurs. Changement des chiffres manuel par plaquettes articulées formant les chiffres.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS ELECTRONIQUE

F8217

Affichage :

- Hauteur de chiffres : 23.5 cm.
- Lisibilité: 100 m.
- Dimension : 58.2 x 38,2 x 2,7 cm.



PIQUETS CORNER

F8161

Conforme FIFA PVC très résistant BLANC diamètre 40mm. Articulé sur ressort ZINGUE. Fanion 45 x 45cm ROUGE. Avec fourreaux. Le jeu de 4.



GONFLEUR ELECTRIQUE

F8250

Compresseur électrique 220V adapté à tous types de ballons. Avec manomètre, poignée, flexible et accessoires de gonflage. L'unité.



TRACAGE

BROUETTE DE TRACAGE

F8241

Pour traçage au plâtre. Largeur de traçage de 5 à 12cm. Grande réserve de 35 litres. 3 Roues. L'unité.



BROUETTE DE TRACAGE

F8240

Pour traçage à la peinture par pulvérisation. Pompage manuel. Largeur de traçage de 5 à 12cm. Roues pleines caoutchoutées diamètre 26cm. L'unité.



PLIFIX

Pour un repérage permanent des départs de lignes, facilite le traçage. Le jeu de 25.

F8360 BLANC.

F8360R ROUGE.

F8360J JAUNE.

F8360B BLEU.


F8360O ORANGE.



BROSSE DE RECHANGE

F8242

Pour brouette au plâtre réf F8241. L'unité.



PEINTURE

F8249


Pour brouette au plâtre réf F8241. L'unité.



BANCS VESTIAIRES

Fabrication ROBUSTE

- Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. Poudrés BLANC Polyester.
- Garniture Bois Exotique ou Sapin verni Polyuréthane.
- Livrés avec vis d'assemblage, mais sans cheville ni boulon pour fixation.
- Dimensions : Hauteur assise 40cm.
- Hauteur totale bancs complets 1m78.



IMPORTANT :
Bancs vendus au mètre linéaire.
Minimum 1m00, après par multiples
de 10cms. Longueur maximum 4m00.

SECTION BOIS	BOIS EXOTIQUE VERNI	BOIS EXOTIQUE VERNI
ASSISE	2 lattes 130 x 28mm	2 lattes 130 x 28mm
DOSSIER	1 latte 90 x 32mm	1 latte 90 x 28mm
PORTE PAQUETS	2 lattes 90 x 32mm	2 lattes 90 x 28mm
PORTE PATERES	1 latte 90 x 32mm	1 latte 90 x 28mm

BANCS MURAUX SANS PATERE

Qualité bois, sapin ou exotique

SUPPORTS

	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
--	-------	-----------	-------	-------------	-----------------

BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.

SAPIN	S1055	S1055S	S1055G	S1055GB	S1055GS
-------	-------	--------	--------	---------	---------

EXOTIQUE	S1050	S1050S	S1050G	S1050GB	S1050GS
----------	-------	--------	--------	---------	---------

BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.

SAPIN	S1065	S1065S	S1065G	S1065GB	S1065GS
-------	-------	--------	--------	---------	---------

EXOTIQUE	S1060	S1060S	S1060G	S1060GB	S1060GS
----------	-------	--------	--------	---------	---------

BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.

SAPIN	S1069	S1069S	S1069G	S1069GB	S1069GS
-------	-------	--------	--------	---------	---------

EXOTIQUE	S1068	S1068S	S1068G	S1068GB	S1068GS
----------	-------	--------	--------	---------	---------

BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.

SAPIN	S1075	S1075S	S1075G	S1075GB	S1075GS
-------	-------	--------	--------	---------	---------

EXOTIQUE	S1070	S1070S	S1070G	S1070GB	S1070GS
----------	-------	--------	--------	---------	---------



BANCS MURAUX AVEC PATERES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte patères.					
SAPIN	S1095	S1095S	S1095G	S1095GB	S1095GS
EXOTIQUE	S1090	S1090S	S1090G	S1090GB	S1090GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.					
SAPIN	S1135	S1135S	S1135G	S1135GB	S1135GS
EXOTIQUE	S1130	S1130S	S1130G	S1130GB	S1130GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1115	S1115S	S1115G	S1115GB	S1115GS
EXOTIQUE	S1110	S1110S	S1110G	S1110GB	S1110GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1155	S1155S	S1155G	S1155GB	S1155GS
EXOTIQUE	S1150	S1150S	S1150G	S1150GB	S1150GS



BANCS AU SOL AVEC PATERES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte patères.					
SAPIN	S1096	S1096S	S1096G	S1096GB	S1096GS
EXOTIQUE	S1091	S1091S	S1091G	S1091GB	S1091GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.					
SAPIN	S1131	S1131S	S1131G	S1131GB	S1131GS
EXOTIQUE	S1136	S1136S	S1136G	S1136GB	S1136GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1111	S1111S	S1111G	S1111GB	S1111GS
EXOTIQUE	S1116	S1116S	S1116G	S1116GB	S1116GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1151	S1151S	S1151G	S1151GB	S1151GS
EXOTIQUE	S1156	S1156S	S1156G	S1156GB	S1156GS



BANCS CENTRAUX

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.						
SAPIN	S1085	S1085S	S1085G	S1085GB	S1085GS	
EXOTIQUE	S1080	S1080S	S1080G	S1080GB	S1080GS	
BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.						
SAPIN	S1105	S1105S	S1105G	S1105GB	S1105GS	
EXOTIQUE	S1100	S1100S	S1100G	S1100GB	S1100GS	
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.						
SAPIN	S1145	S1145S	S1145G	S1145GB	S1145GS	
EXOTIQUE	S1140	S1140S	S1140G	S1140GB	S1140GS	
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol +1 fixation au mur.						
SAPIN	S1125	S1125S	S1125G	S1125GB	S1125GS	
EXOTIQUE	S1120	S1120S	S1120G	S1120GB	S1120GS	
BANC CENTRAL COMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.						
SAPIN	S1165	S1165S	S1165G	S1165GB	S1165GS	
EXOTIQUE	S1160	S1160S	S1160G	S1160GB	S1160GS	



PORTE PAQUETS

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
PORTE PAQUETS SEUL.						
SAPIN	S1175	S1175S	S1175G	S1175GB	S1175GS	
EXOTIQUE	S1170	S1170S	S1170G	S1170GB	S1170GS	
PORTE PAQUETS COMPLET. Support métalliques muraux + 2 lattes pour porte paquets + 1 lisse porte patères.						
SAPIN	S1195	S1195S	S1195G	S1195GB	S1195GS	
EXOTIQUE	S1190	S1190S	S1190G	S1190GB	S1190GS	



LISSE PORTE PATERES METALLIQUE S1180

Lisse métallique 40 x 27mm. Poudrée BLANC.
Avec patères S1185 soudées. Le ml.

LISSE PORTE PATERES SAPIN S1181

Lisse en sapin verni polyuréthane. Epaisseur 40mm.
Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE PATERES EXOTIQUE S1182

Lisse en bois exotique verni polyuréthane. Epaisseur 30mm.
Avec patères S1185. Le ml.

PATERE METALLIQUE S1185

Bi patères Métallique TRES ROBUSTE équipant tous nos bancs.
Finition bi chromate OR. 2 fixations. Avec embouts de finition.
L'unité.



INFIRMERIE

DIVAN D'EXAMEN

S1620

Châssis en tube acier.
Tête réglable.
Sellerie en mousse moyenne densité, épaisseur 5cm recouvert skaï.
Dimensions : 1m88x 0m56.
Hauteur 52cm.
Livré démonté.
L'unité.



TABOURET D'EXAMEN

S1625

Ossature PVC.
Réglable en hauteur par verin à gaz.
Assise Mousse recouvert SKAÏ.
L'unité.



ARMOIRE A PHARMACIE

S1630

Métallique avec serrure de sécurité.
2 étagères.
Livrée VIDE.
L'unité.



ARMOIRE A BRANCARD

S1610

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.
Complet avec :1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur, 2 couvertures, 1 boîte de secours + 3 sangles.
L'unité.

BRANCARD

S1600

En aluminium pliable en 2 dans le sens de la longueur. Toile plastifiée très solide et hygiénique.
1m85 x 0m55 x 8cm d'épaisseur. Poids 8kg.
L'unité.



ARMOIRES METALLIQUES



- Tôle acier phosphatée d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes
- Aération hautes et basses.
- Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
- Barre porte cintre avec crochets.
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère.
- 1 porte étiquette sur chaque porte.
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C.

16 COULEURS au choix:

- Les armatures extérieures et les portes peuvent être d'une couleur différente.
- Les portes d'une armoire doivent être de la même couleur.



1 CASE PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Ref.
1 colonne	1	A CLES	S1500
		PORTE CADENAS*	S1501
		A CONSIGNE	S1502
2 colonnes	2	A CLES	S1510
		PORTE CADENAS*	S1511
		A CONSIGNE	S1512
3 colonnes	3	A CLES	S1530
		PORTE CADENAS*	S1531
		A CONSIGNE	S1532
4 colonnes	4	A CLES	S1550
		PORTE CADENAS*	S1551
		A CONSIGNE	S1552

DIMENSIONS Hors tout :
Hauteur 1m80 Sans pieds.
Profondeur 50cm.

Largeurs :

- 1 case 0m30
- 2 cases 0m60
- 3 cases 0m90
- 4 cases 1m20

3 FERMETURES :

- Par verrou porte cadenas (non fourni)
- Par serrure à clés
- Par consigne

*Cadenas non fournis

2 CASES PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Ref.
1 colonne	1	A CLES	S1520
		PORTE CADENAS*	S1521
		A CONSIGNE	S1522
2 colonnes	2	A CLES	S1540
		PORTE CADENAS*	S1541
		A CONSIGNE	S1542
3 colonnes	3	A CLES	S1560
		PORTE CADENAS*	S1561
		A CONSIGNE	S1562
4 colonnes	4	A CLES	S1580
		PORTE CADENAS*	S1581
		A CONSIGNE	S1582

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 287 81 0 euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »).

Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L 441 - 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons

MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'événement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur.

En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

3.2 Réception des Matériels

Les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sous réserve des Matériels.

Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés.

Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.

La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.

En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L 624-16 du Code de Commerce.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes.

Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX

Le tarif de MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont :

- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.
- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture.

Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :

(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.

(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.

Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus,

MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

7. GARANTIE COMMERCIALE

Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes conditions générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut réponde aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.

La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8. RESPONSABILITE

La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.

En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

10. NULLITE PARTIELLE

Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

11. NON RENONCIATION

Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

12. LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13. DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.

Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

Pièce jointe : Tarifs de Marty Sports



Siège

49370
St Clément de la Place
+33(0)2 41 77 03 86

Agence
Sud-Est

26000
Valence
+33(0)9 63 44 44 57



la passion de tous les sports

MARTY Sports

Fabricant Français de matériel Sportif

ROUTE DE LA MEIGNANNE 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 41 77 03 86 Fax: +33 (0)2 41 77 02 77

contact@martysports.com - www.martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 810€
R.C. Angers 79B215 - R.M.343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z

