

Lancers



MARTY

Sports 


MARTY Sports expert dans les équipements sportifs

MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication**, la **commercialisation** et l'**installation** d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels et salles sportives privées.

MARTY Sports s'engage auprès de :

Ses clients :

Plus de 846 clients ont fait confiance à MARTY Sports en 2020.



95% de nos clients sont satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d'année 2020

Ses collaborateurs :

Une entreprise de plus de 45 salariés répartis en 5 pôles :

MARTY Sports favorise en interne la promotion de ses collaborateurs.

5



L'environnement :


MARTY Sports respecte l'environnement et pour cela nos équipements sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. Dans la fabrication nous utilisons des procédés afin d'économiser l'énergie.




MARTY Sports

C'est ...

+40 ans d'expertise, d'innovations, de fabrication, commercialisation, d'installations de matériels sportifs



ORGANISATION COMMERCIALE



5 commerciaux terrain qui conseillent, proposent et orientent nos clients vers des solutions techniques

 En cliquant sur les cartes, trouvez les coordonnées du commercial de votre région.

5 assistantes commerciales qui vous conseillent directement




1 service export qui répond et propose nos produits sur le monde entier



Une évolution constante de nos produits

Notre bureau d'étude avec l'aide de nos clients, innove tout au long de l'année pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité de nos installations sportives.



Marketing

Notre site internet est renouvelé régulièrement pour bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez consulter les fiches produits, les plans de montage, mais encore rédiger un devis ou une commande. Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter en ligne ou à télécharger.



SOMMAIRE



Nos équipements
sont conformes au
Code du Sport

CAGES LANCERS page 05

ENBASES ARTICULÉES BREVETÉES page 06

CERCLES page 07

 **CAGES MARTEAU** page 08

CAGES DISQUE page 11

CAGES À POSER page 16

LANCERS INDOOR page 17

POIDS page 18

MARTEAUX page 19

DISQUES page 20

JAVELOTS page 21

ACCESSOIRES LANCERS page 23

AFFICHAGE page 25

RATELIERS page 26

ABRISTADE page 27

VESTIAIRES page 28

INFIRMERIE page 31

ARMOIRES MÉTALLIQUES page 31

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE page 32

 Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.

SOMMAIRE

Cages de lancers



MARTY Sports a été la première marque au monde à avoir ses cages disque & marteau certifiées par l'IAAF en 2004. Elles sont conformes & certifiées au nouveau règlement WA 2020. Ces cages ont servi dans les plus grandes compétitions mondiales.

Nous avons encore amélioré notre gamme en 2020, en apportant les petits plus qui rendent nos cages de lancer incontournables.

- Déport plus important des poteaux.
- Rehausse de tous les poteaux de 0m30.
- Rajout d'un câble métallique en partie haute du filet permettant une hauteur maximum tout en gardant une bonne amplitude.
- Têtes des poteaux équipées de diabolos spécifiques pour hissage guidé du filet sans effort.
- Nouvelles structures métalliques des avancées des cages marteaux :
 - Déport plus important.
 - Déport poteau de sortie décalé permettant au filet d'arrêter les marteaux sous tous les angles de sortie.
 - Fixations des articulations réglables en hauteur pour palier aux pentes du terrain.
- Filet MARTEAU d'une seule partie (cage + avancées).
- Standardisation de nombreuses pièces pour faciliter le montage.



Toutes nos cages acier sont certifiées et conformes au nouveau règlement WA 2020* sur la résistance aux vents fort

* Wind loading-Track and Fields facilities manual, update 2020.

ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS.




SOMMAIRE

MARTY Sports

INNOVATION MARTY Sports

Afin de faciliter le montage des cages de disque et marteau, nous avons imaginé et BREVETÉ, un système d'articulation à la base de nos poteaux de cage. Les poteaux et nos avancées mobiles peuvent ainsi être hissés depuis le sol sans danger et sans engin de levage...

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| • Cage Disque Alu | → | par 1 personne |
| • Cage Disque Acier | → | par 1 personne |
| • Cage Marteau Alu | → | par 2 personnes poteaux 7m20 |
| | → | par 4 personnes poteaux 10m20 |
| | → | par 2 personnes avancées 10m20 |
| • Cage Marteau Acier | → | par 2 personnes poteaux 7m20 |
| | → | par 4 personnes poteaux 10m20 |
| | → | par 2 personnes avancées 10m20 |



Les cages sont disponibles en 2 qualités avec des poteaux soit en :

- Acier Galvanisé à chaud section 90 x 90 x 3mm.
- Aluminium finition naturelle section diamètre 120mm (sauf poteaux de sortie 10m20 systématiquement en Acier).

Les poteaux sont munis de:

- Diabolos et drisses pour le hissage des filets depuis le sol.
- D'entretoises de renforts métalliques et réglables en acier galva (seulement pour les cages marteaux).
- Equipés pour recevoir un deuxième filet en OPTION.
- Bases articulées BREVETÉES en OPTION.



Les filets sont :

- En polypropylène maille 40mm avec bordure ralinguée de 8mm.
- Couleur VERT.
- Fil diamètre :
 - 5mm pour le marteau (résistance à l'arrachement 330kg).
 - 4mm pour le disque (résistance à l'arrachement 270kg).

Rappel :
C'est la hauteur la plus basse des filets qui est prise en compte et non pas la hauteur des poteaux.




ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS.
A commander séparément.

CERCLES

A SCELLER. Construction métallique GALVANISEE A CHAUD puis poudrée BLANC; Constitué de deux demi-cercles renforcés pour un montage et scellement plus aisé.

A2530 Diamètre 2m135 pour POIDS et MARTEAU. L'unité.

A2520 Diamètre 2m50 pour DISQUE. L'unité.



REDUCTEUR DE CERCLE

A2500

Diamètre intérieur 2m135. Se pose dans le cercle de disque de 2m50 et permet le lancement du marteau sur un plateau avec un seul cercle.

Métallique galva poudré blanc.
L'unité.



Tous nos catalogues sont interactifs.

En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.



SOMMAIRE

MARTY Sports

Cages marteau



Toutes nos cages acier sont certifiées et conformes au nouveau règlement WA 2020* sur la résistance aux vents fort

* Wind loading-Track and Fields facilities manual, update 2020.

CAGE METALLIQUE GALVANISÉE

A2430B

Modèle CERTIFIÉE WA.

Composée de 10 poteaux et avancées en construction métallique carré 90mm Galvanisée à Chaud.
L'ensemble complet.



Plus de 500 références à travers le monde. La référence présente sur de nombreux championnats, d'Europe, du Monde, d'Afrique, d'Asie.

COMPOSITION :

- 10 fourreaux à sceller dont 4 doubles.
- 10 poteaux équipés de drisses de levage du filet :
 - 6 hors sol 7m40
 - 4 hors sol 10m20
- 4 renforts entre poteaux réglables.
- 2 avancées mobiles de 2m00 x 10m20 montées sur articulations brevetées.
- Filet VERT en polypropylène de 5mm en maille 40mm résistance 330kg en une seule partie pour éviter le passage d'engins.

EN OPTION

- EMBASES ARTICULÉES et BREVETÉES N°0312902.
- Les 2 filets supplémentaires pour avancées mobiles.
- 2ème filet (extérieur).

ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS. À commander séparément.




Modèle CERTIFIÉE WA. Composée de 10 poteaux et avancées en construction métallique carré 90mm Galvanisée à Chaud.
Plus de 500 références à travers le monde.

La référence présente sur de nombreux championnats, d'Europe, du Monde, d'Afrique, d'Asie.

COMPOSITION :

- 10 fourreaux à sceller dont 4 doubles.
- 10 poteaux avec embases articulées (Brevetées), équipés de drisses de levage du filet :
 - 6 hors sol 7m40
 - 4 hors sol 10m20
- 4 renforts entre poteaux réglables.
- 2 avancées mobiles de 2m00 x 10m20 montées sur articulations brevetées.
- Filet VERT en polypropylène de 5mm en maille 40mm résistance 330kg en une seule partie pour éviter le passage d'engins.

L'ensemble complet.



**AVEC EMBASES
ARTICULÉES
BREVETÉES**

EN OPTIONS

- Les 2 filets supplémentaires pour avancées mobiles.
- 2ème filet (extérieur).



**ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS
LES CERCLES DE LANCERS.
À commander séparément.**



PEINTURE SUR CAGES

A2472

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLEU (BLANC si précisé) des poteaux métalliques Galvanisées et Aluminium.
L'ensemble pour une cage.

PEINTURE SUR GALVANISATION DES AVANCÉES

A2473

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLANC (BLEU si précisé) des avancées mobiles qui sont GALVANISÉES A CHAUD de série.
Pour une paire d'avancée.

OPTION 2ème FILET

A2430BFAV

Pour doublage des filets sur les avancées mobiles des adaptations.
Maille de 40mm. Fil diamètre 5mm.
Polypropylène sans nœuds VERT.
Dimensions : 5m040 x 10m305
La paire.

FILETS SUPPLEMENTAIRES

Supplément pour FILET EXTERIEUR sur les cages marteaux.
Hors sol 7m00. Filet maille 40mm - Polypropylène VERT.
Dimensions : 23m00 x 6m80.
L'unité.

A2430FE4

Diamètre 4mm.

A2430FE5

Diamètre 5mm.

FILETS AU M2

SUR MESURE. Préciser la Longueur et la Largeur.
Polypropylène VERT maille 40mm sans nœuds.
BORDE ralingue 8mm en périphérie. Avec bandes tests.
Le m2.

A2460

Pour filets extérieurs MARTEAU ou cages DISQUES.
Résistance à l'arrachement 270Kg.

A2461

Pour filets intérieurs ou avancées MARTEAU.
Résistance à l'arrachement 330kg.

FOURREAUX SUPPLEMENTAIRES

Pour implantation supplémentaire des cages de marteau disque avec couvercles. Pour cages métalliques A2430.
L'unité.

A2491

Fourreau simple pour poteaux hors sol 7m40.

A2493

Fourreau double pour poteaux hors sol 10m20.

BANDE DE ROULEMENT

A2434

Pour manœuvre des avancées des cages sur gazon ou sol souple. Construction bois en arc de cercle.
La paire.

FIL DE REPARATION

A2465


Pour réparation accrocs sur filets de lancer.
Polyamide VERT diamètre 4mm.
Le rouleau de 25 mètres.



Cages disque



Nouveau règlement WA



• 7 POTEaux AMOVIBLES DANS FOURREAUX À SCELLER dont :

4 à Hauteur hors sol 6m50.

3 à Hauteur hors sol 4m50.

• 1 FILET :

Polypropylène sans nœuds, MAILLE 40mm Fil 4mm.

Bordé en périphérie.

• Livrée avec plan de scellement et montage.

Les poteaux sont munis de :

- Diabolos et drisses pour le hissage des filets depuis le sol.
- Entretoises de renforts en acier galvanisé sur les poteaux de 6m50.
- Système pour recevoir un deuxième filet (en option).
- Embases articulées BREVETÉES en OPTION.

Cage disponible en 2 qualités avec des poteaux soit en :

- Acier Galvanisé à chaud section 90 x 90 x 3mm.
- Aluminium finition naturelle section diamètre 120mm (sauf poteaux de sortie 10m20 systématiquement en Acier).


ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS LES CERCLES DE LANCERS. À commander séparément.

INNOVATION MARTY Sports

Afin de faciliter le montage des cages de disque et marteau, nous avons imaginé et BREVETÉ, un système d'articulation à la base de nos poteaux de cage.

Les poteaux et nos avancées mobiles peuvent ainsi être hissés depuis le sol sans danger et sans engin de levage...

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| • Cage Disque Alu | → | par 1 personne |
| • Cage Disque Acier | → | par 1 personne |
| • Cage Marteau Alu | → | par 2 personnes poteaux 7m20 |
| | → | par 4 personnes poteaux 10m20 |
| | → | par 2 personnes avancées 10m20 |
| • Cage Marteau Acier | → | par 2 personnes poteaux 7m20 |
| | → | par 4 personnes poteaux 10m20 |
| | → | par 2 personnes avancées 10m20 |




**EMBASES ARTICULÉES
BREVETÉES N°0312902**



SOMMAIRE

MARTY Sports

CAGES DISQUE MÉTALLIQUES CERTIFIÉES WA



CAGES DISQUE MÉTALLIQUES EMBASES FIXES

A2422

- CAGE 7 POTEAUX MÉTALLIQUES. CERTIFIÉE WA 2020.
4 à hauteur hors sol 6m50.
3 à hauteur hors sol 4m50.
- Amovible dans fourreaux à sceller.
- Cage équipée d'un filet Polypropylène sans nœud, maille 40mm, fil 4mm, bordé en périphérie.
- Poteaux avec système de hissage du filet.
- Possibilité d'un 2ème filet.
- Cage livrée avec plan de scellement et montage.

L'ensemble

EN OPTION : 2ème filet (extérieur).



CAGES DISQUE MÉTALLIQUES EMBASES ARTICULÉES

A2422A


- CAGE 7 POTEAUX MÉTALLIQUES. CERTIFIÉE WA 2020.
Avec embases articulées brevetées N°0312902.
4 à hauteur hors sol 6m50.
3 à hauteur hors sol 4m50.
- Amovible dans fourreaux à sceller.
- Cage équipée d'un filet Polypropylène sans nœud, maille 40mm, fil 4mm, bordé en périphérie.
- Poteaux avec système de hissage du filet.
- Possibilité d'un 2ème filet.
- Cage livrée avec plan de scellement et montage.

L'ensemble.

EN OPTION : 2ème filet (extérieur).




**AVEC EMBASES
ARTICULÉES
BREVETÉES**



**ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS
LES CERCLES DE LANCERS.
À commander séparément.**



CAGES DISQUE ALUMINIUM



CAGES DISQUE ALUMINIUM EMBASES FIXES

A2423

- CAGE 7 POTEAUX ALUMINIUM.
4 à hauteur hors sol 6m50.
3 à hauteur hors sol 4m50.
- Amovible dans fourreaux à sceller.
- Cage équipée d'un filet Polypropylène sans nœud, maille 40mm, fil 4mm, bordé en périphérie.
- Poteaux avec système de hissage du filet.
- Possibilité d'un 2ème filet.
- Cage livrée avec plan de scellement et montage.

L'ensemble.

EN OPTION : 2ème filet (extérieur).

CAGES DISQUE ALUMINIUM EMBASES ARTICULÉES


A2423A

- CAGE 7 POTEAUX ALUMINIUM.
Avec embases articulées brevetées N°0312902.
4 à hauteur hors sol 6m50.
3 à hauteur hors sol 4m50.
- Amovible dans fourreaux à sceller.
- Cage équipée d'un filet Polypropylène sans nœud, maille 40mm, fil 4mm, bordé en périphérie.
- Poteaux avec système de hissage du filet.
- Possibilité d'un 2ème filet.
- Cage livrée avec plan de scellement et montage.

L'ensemble.

EN OPTION : 2ème filet (extérieur).

**AVEC EMBASES
ARTICULÉES
BREVETÉES**



**ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS
LES CERCLES DE LANCERS.
À commander séparément.**



*Avec notre kit de mise à jour
adaptez votre cage disque
MARTY Sports* à moindre coût.
Pas besoin de tout changer!
Un kit de 4 poteaux 6m50,
adaptez votre cage disque
en conservant vos scellements
actuels et vos 3 poteaux arrières
de 4m50 existants*

* kit utilisable sur les cages disque :
A2420B, A2421B, A2420BA & A2421BA



KIT ADAPTATION CAGES DISQUE EMBASES FIXES

A2424 4 POTEAUX MÉTALLIQUES 6m50, avec filet complet.
CERTIFIÉE WA 2020. Pour adaptation sur cage
MARTY Sports A2420B.
L'ensemble.

A2425 4 POTEAUX ALUMINIUM 6m50, avec filet complet.
CERTIFIÉE WA 2020. Pour adaptation sur cage
MARTY Sports A2421B.
L'ensemble.

KIT ADAPTATION CAGES DISQUE EMBASES ARTICULÉES

A2424A 4 POTEAUX MÉTALLIQUES 6m50, avec filet complet.
CERTIFIÉE WA 2020. Pour adaptation sur cage
MARTY Sports A2420BA.
L'ensemble.

A2425A 4 POTEAUX ALUMINIUM 6m50, avec filet complet.
CERTIFIÉE WA 2020. Pour adaptation sur cage
MARTY Sports A2421BA.
L'ensemble.

FILET EXTÉRIEUR DISQUE

A2422FE

Filet polypropylène sans nœud, MAILLE 40mm Fil 4mm. VERT.
Bordé en périphérie.
Pour cage disque MARTY Sports CERTIFIÉE WA 2020.
L'unité.

FILET INTÉRIEUR DISQUE

A2422FI

Filet polypropylène sans nœud, MAILLE 40mm Fil 4mm. VERT.
Bordé en périphérie.
Pour cage disque MARTY Sports CERTIFIÉE WA 2020.
L'unité.

PEINTURE SUR GALVANISATION

A2406

Supplément peinture par poudrage polyester Blanc.
(Bleu si précisé) pour une cage disque complète.
L'unité.

FOURREAUX SUPPLÉMENTAIRES

A2490

Pour implantation supplémentaire de cage disque.
Avec couvercle. Pour cage métallique A2422et aluminium A2423.
L'unité.

**ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS
LES CERCLES DE LANCERS.
À commander séparément.**



CAGES DISQUE



**ATTENTION : NOS CAGES SONT FOURNIES SANS
LES CERCLES DE LANCERS.
À commander séparément.**

- CAGE 7 POTEAUX MÉTALLIQUES ou ALUMINIUM.
Avec en option embases articulées brevetées N°0312902.
7 poteaux hauteur hors sol 4m50.
 - Amovible dans fourreaux à sceller.
 - Cage équipée d'un filet Polypropylène sans nœud, maille 40mm, fil 4mm, bordé en périphérie.
 - Poteaux avec système de hissage du filet.
 - Possibilité d'un 2ème filet.
 - Cage livrée avec plan de scellement et montage.
- L'ensemble.**
EN OPTION : 2ème filet (extérieur).

CAGES DISQUE MÉTALLIQUES EMBASES FIXES A2420B

7 poteaux métalliques. **L'ensemble.**

CAGES DISQUE MÉTALLIQUES EMBASES ARTICULÉES A2420BA

7 poteaux métalliques équipés d'embases brevetées N°0312902
L'ensemble.

CAGES DISQUE ALUMINIUM EMBASES FIXES A2421B

7 poteaux aluminium renforcés. **L'ensemble.**

CAGES DISQUE ALUMINIUM EMBASES ARTICULÉES A2421BA

7 poteaux aluminium renforcés, équipés d'embases brevetées N°0312902
L'ensemble.

FOURREAUX SUPPLÉMENTAIRES A2490

Pour implantation supplémentaire de cage disque.
Avec couvercle. Pour cage métallique A2420 et aluminium A2421.
L'unité.

PEINTURE SUR GALVANISATION A2406

Supplément peinture par poudrage polyester Blanc.
(Bleu si précisé) pour une cage disque complète.
L'unité.



Cages à poser

LES CAGES À POSER SONT DE CONCEPTION IDENTIQUES AUX CAGES À SCELLER MAIS NE NÉCESSITENT PAS DE SCELLEMENT.
LES FOURREAUX SONT REMPLACÉS PAR DES EMBASES À POSER LESTÉES de 500kg.
SOLUTION POUR LES STADES OU IL EST IMPOSSIBLE DE CREUSER LE SOL.
Exemple : STADE ANNEXE DU STADE DE FRANCE AVEC UN PARKING EN DESSOUS.
IMPORTANT : les cages sont équipées de nos embases articulées et BREVETÉES N°0312902 et les barres de renfort entre les poteaux sont doublées.

CAGE DISQUE À POSER

A2494

COMPOSITION :

- 7 poteaux hors sol 4m50.
 - 7 socles A POSER lestés de 500kg chacun
 - 7 embases articulées et BREVETEE N°0312902
 - 1 filet intérieur maille 40mm épaisseur 4mm.
- L'ensemble.



CAGE MARTEAU À POSER

A2495

COMPOSITION :

- 6 poteaux hors sol 7m40.
 - 4 poteaux hors sol 10m20.
 - 4 renforts de poteaux de sortie.
 - 10 socles A POSER lestés de 500kg chacun.
 - 10 embases articulées et BREVETEE N°0312902.
 - 18 renforts de liaison entre poteaux.
 - 2 avancées mobiles 2m00 x 10m20 avec bases articulées.
 - 1 filet INTERIEUR polypropylène Vert. Maille 40mm, diamètre 5mm bordé ralingue, MONOBLOC comprenant les 2 filets pour les avancées.
- L'ensemble.

PEINTURE SUR GALVANISATION DES AVANCÉES

A2473

Supplément pour peinture par poudrage polyester BLANC (BLEU si précisé) des avancées mobiles qui sont GALVANISÉES A CHAUD de série.
 Pour une paire d'avancée.

PEINTURE SUR CAGES

PEINTURE SUR CAGES

Supplément pour peinture par poudrage polyester des poteaux métalliques Galvanisés. Entretoises et socles restant galva naturel.
 L'ensemble pour une cage.

A2472

CAGE MARTEAU Bleu (Blanc si précisé).

A2406

CAGE DISQUE Blanc (Bleu si précisé).



Lancers indoor




ENTOURAGE DE PROTECTION POIDS INDOOR

CONFORME RÉGLEMENT WA.

- Hauteur 4m00, Largeur de 9m00,
- 4 longueurs au choix 17m00/20m00/25m00 + 14m00 pour les petites compétitions et entraînements.
- Constitué de poteaux métalliques avec sous bassement en CTBX de 30mm sur 40cm de hauteur + 1 filet de protection en polypropylène 4mm, maille 40mm.

2 fixations possibles: sur poteau dans gaines à sceller, ou sur poteaux auto stables.

LONGUEUR	14m00	17m00	20m00	25m00
À SCELLER	A2536B	A2531F	A2532F	A2533F
AUTO STABLES	A2539B	A2531A	A2532A	A2533A



PLATEAU POIDS INDOOR

A2535

3m10 x 3m10 épaisseur 50mm en 2 parties de 1m55 x 3m10. Composé de 2 couches de CTBX laqué polyuréthane avec cerclage métallique de 2m135 et butoir intégré. L'unité.

PLATEAU DISQUE INDOOR

A2536

3m10 x 3m10 épaisseur 50mm en 2 parties de 1m55 x 3m10. Composé de 2 couches de CTBX laqué polyuréthane avec cerclage métallique de 2m50 sans butoir. L'unité.

TAPIS DE RECEPTION POIDS

A2538

Le VRAI tapis de réception spécialement étudié et conçu pour la réception des poids en indoor. Le poids ne rebondit pas et la surface du tapis revient progressivement afin de laisser la trace de chute...

Dimensions 1m48 x 0m98 x 10cm d'épaisseur.

Assemblage de différentes couches de mousse recouvert sur 5 faces d'un revêtement souple.

- 14m00 x 9m00 = 84 tapis.
- 17m00 x 9m00 = 102 tapis.
- 20m00 x 9m00 = 120 tapis.
- 25m00 x 9m00 = 150 tapis.

Le tapis.



ENTOURAGE DE PROTECTION POIDS INDOOR SUR ETUDE

NOUVEAU MODELE: relevable en charpente pour une mise en place rapide et un stockage en hauteur. En U, les filets de hauteur 4m00 s'enroulent autour d'un tambour métallique à l'aide de sangles.

IMPORTANT: relevage par un enrouleur électrique Unique. Des cardans sont disposés dans les 2 angles permettant un relevage simultané des 3 cotés. Sur étude des plans de charpente.



Poids

GAMME D'ENGINS ÉLABORÉS EN COLLABORATION AVEC **ATE**

POIDS ENTRAÎNEMENT

Fonte peinture Grise pour entraînement.
Le lot de 3.

A2640/3 2,00kg. Diamètre 82mm.

A2650/3 3,00kg. Diamètre 93mm.

A2660/3 4,00kg. Diamètre 104mm.

A2670/3 5,00kg. Diamètre 110mm.

A2680/3 6,00kg. Diamètre 118mm.

A2700/3 7,26kg. Diamètre 126mm.



POIDS COMPÉTITION

CONFORME WA. Bon poids de compétition en acier tourné.
Parfaitement rond. Finition peinture résistante. L'unité.


A2763 3,00kg. Diamètre 90mm. ROSE.

A2764 4,00kg. Diamètre 95mm. ROUGE.

A2765 5,00kg. Diamètre 100mm. BLEU.

A2766 6,00kg. Diamètre 105mm. JAUNE.

A2767 7,26kg. Diamètre 110mm. JAUNE.



GOUTTIERE DE POIDS

A2545

Rampe permettant le retour des poids du point de chute ou plateau de lancer. Métallique sur embase. Avec angle à 90° pour aires de lancers indoor.
L'ensemble.



RATELIER DE RANGEMENT POIDS

A2621

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Capacité maxi 30 poids (suivant diamètres)
Construction métallique ZINGUEE.
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées.
L'unité.



POIDS HAUTE COMPÉTITION

CERTIFIÉ WA. Poids de haute compétition en acier tourné couleur ACIER. Circonférence parfaite. L'unité.

A2720 4,00kg. Diamètre 95mm.

A2730 5,00kg. Diamètre 100mm.

A2740 6,00kg. Diamètre 115mm.

A2750 7,26kg. Diamètre 115mm.



POIDS HAUTE COMPÉTITION

CERTIFIÉ WA. Cuivre couleur OR. Petit diamètre. L'unité.

A2754 4,00kg. Diamètre 95mm.

A2757 7.26kg. Diamètre 110mm.



POIDS INDOOR

Poids en caoutchouc. Pour lancer en salle.
L'unité.

A2763 3,00kg. Diamètre 118mm. BLEU.

A2764 4,00kg. Diamètre 118mm. ROUGE.

A2765 5,00kg. Diamètre 130mm. NOIR.

A2766 6,00kg. Diamètre 140mm. NOIR.

A2767 7,26kg. Diamètre 140mm. JAUNE.



POIDS RECRE'ATHLE

A2815/3

Poids 540g. Diamètre 90mm.
Structure en gomme réticulée avec finition plastique.
Le lot de 3.

BAC À MAGNÉSIE

A2546

Bac plastique sur ossature métallique avec 4 roulettes pivotantes.
L'unité.



Marteaux

GAMME D'ENGINS ÉLABORÉS EN COLLABORATION AVEC **ATE**

MARTEAUX ENTRAÎNEMENT

Fonte tournée peinte Bleue. Avec câble et poignée compétition montée sur tourillon. L'unité.

- A3455** 2,00kg. Diamètre 80mm.
- A3460** 3,00kg. Diamètre 92mm.
- A3470** 4,00kg. Diamètre 101mm.
- A3480** 5,00kg. Diamètre 109mm.
- A3490** 6,00kg. Diamètre 117mm.
- A3500** 7,26kg. Diamètre 125mm.
- A3509** 9,00kg. Diamètre 133mm.



MARTEAUX HAUTE COMPÉTITION

CERTIFIÉ WA. Acier tourné peint. Circonférence très précise. Câble et poignée compétition montée sur tourillon. L'unité.

- A3530** 3,00kg. Diamètre 90mm. ROSE.
- A3540** 4,00kg. Diamètre 95mm. ROUGE.
- A3550** 5,00kg. Diamètre 100mm. BLEU.
- A3560** 6,00kg. Diamètre 105mm. JAUNE.
- A3570** 7,26kg. Diamètre 110mm. JAUNE.



CÂBLES MARTEAUX COMPÉTITIONS

S'adaptant à tous les marteaux. L'unité.



- A3620** Acier diamètre 3,2mm. Finition zinguée BLANC.
- A3621** Acier/carbone diamètre 3mm. Plus résistant finition Noire.

POIGNÉE MARTEAU

A3630

Pour tous marteaux (livré sans câble). Conforme WA. L'unité.



RATELIER RANGEMENT MARTEAUX

A2623

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes. Capacité maxi 14 marteaux. Construction métallique ZINGUÉE. Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.




MARTEAUX HAUTE COMPÉTITION

CERTIFIÉ WA. Acier TOURNÉ haute précision pour grandes compétitions. Petit diamètre couleur Acier. Câble et poignée compétition. L'unité.

- A3594** 4,00kg. Diamètre 95mm.
- A3596** 6,00kg. Diamètre 105mm *.
- A3597** 7,26kg. Diamètre 110mm.

*CONFORME WA.



MARTEAUX HAUTE COMPÉTITION

CERTIFIÉ WA. Cuivre de petit diamètre couleur OR. Câble et poignée compétition. L'unité.

- A3584** 4,00kg. Diamètre 95mm.
- A3586** 6,00kg. Diamètre 105mm.
- A3587** 7,26kg. Diamètre 110mm.



GANTS MARTEAU

Pour lancement du marteau. Modèle en cuir. L'unité.

Taille	Gauche	Droite
Taille S	A3650G	A3650D
Taille M	A3651G	A3651D
Taille L	A3652G	A3652D
Taille XL	A3653G	A3653D



GUEUSES A LANCER MARTY SPORTS

Excellent pour l'entraînement des lanceurs. Nombreuses possibilités d'exercices. L'unité.

- A3660** 2,00kg.
- A3670** 3,00kg.
- A3680** 4,00kg.
- A3690** 5,00kg.
- A3700** 6,00kg.
- A3710** 8,00kg.
- A3720** 10,00kg.
- A3730** 12,00kg.
- A3740** 14,00kg.



MARTEAUX RECRE'ATHLE

En PVC souple. Corde matière synthétique. Le lot de 3.

- A3595/3** 400g.
- A3596/3** 500g.
- A3597/3** 1,00kg.



Disques

GAMME D'ENGINS ÉLABORÉS EN COLLABORATION AVEC **ATE**

DISQUE INITIATION

Caoutchouc noir avec pastille centrale de couleur différente en fonction du poids du disque. L'unité.

A2820 0,60kg. Diamètre 155mm.

A2825 0,80kg. Diamètre 162mm.

A2830 1,00kg. Diamètre 178mm.

A2835 1,25kg. Diamètre 180mm.

A2840 1,50kg. Diamètre 198mm.

A2850 1,75kg. Diamètre 205mm.

A2860 2,00kg. Diamètre 220mm.



DISQUE COMPETITION BLUE STEEL

Couronne acier avec flasques en PVC rigide. BLEU CIEL. L'unité.

A2820 0,60kg.

A2840 1,50kg.

A2825 0,80kg.

A2850 1,75kg.

A2830 1,00kg.

A2860 2,00kg.

A2835 1,25kg.



ANNEAUX À LANCER MARTY SPORTS

Pour entraînement et initiation au disque. Construction métallique. L'unité.

A3741 Poids 0,70kg. Diamètre 180mm. Tube 20mm.

A3742 Poids 1,00kg. Diamètre 210mm. Tube 20mm.

A3743 Poids 1,20kg. Diamètre 210mm. Tube 27mm.

A3744 Poids 1,50kg. Diamètre 250mm. Tube 27mm.



RATELIER DE RANGEMENT DISQUES

A2622

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes. Capacité maxi 30 disques. Construction métallique ZINGUEE. Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées. L'unité.



DISQUE HAUTE COMPETITION SLOSPIN

CERTIFIÉ WA. Pour Hautes Compétitions. Couronne acier avec flasque intérieure en PVC ROUGE. L'unité.

A2870 1,00kg.

A2880 1,50kg.

A2890 1,75kg.

A2910 2,00kg.



DISQUE HAUTE COMPETITION

CERTIFIÉ WA. Disque de très haute qualité avec flasque en COMPOSITE BLANC et couronne en LAITON couleur OR ou INOX couleur acier. Le poids est concentré dans la couronne pour de meilleures performances aérodynamiques. L'unité.

A3011 COMET. 1,00kg. Couronne INOX.

A3012 COMET. 2,00kg. Couronne INOX.

A3061 LASER. 1,00kg. Couronne BRONZE.

A3062 LASER. 2,00kg. Couronne BRONZE.



DISQUE SPECIFIQUE ENTRAÎNEMENT

Avec flasques centrales interchangeables pour des poids variables. L'unité.

A3040 De 800g à 1,20kg.

A3041 De 1,75kg à 2,20kg.



ANNEAUX À LANCER

Caoutchouc naturel noir. Le lot de 3

A3005/3 Poids 400g.

A3006/3 Poids 600g.



DISQUE RECRÉ ATHLE

Diamètre 160mm. Structure en gomme réticulée avec finition plastique très souple. Le lot de 3.

A3000/3 Poids 200g.

A3001/3 Poids 350g.



Javelots



photo © Nordic

MARTY SPORTS distribue la gamme NORDIC sur la France.

La qualité des javelots NORDIC n'est plus à prouver car ils sont plébiscités par les plus grands lanceurs mondiaux. Ce sont les javelots de nombreux records du monde, près de 90% des finalistes mondiaux lancent des NORDIC.

NORDIC (anciennement SANDWIK) fabrique depuis 1972 des javelots dans le nord de la Suède (Made in UE).

L'usine est entièrement dédiée à ce produit avec des moyens de production très spécifiques pour l'étirement de l'acier, le rétreint (aspect conique), la peinture et les nombreux traitements thermiques.

La légendaire réputation de solidité et de qualité des javelots NORDIC vient bien évidemment des produits employés, mais également du savoir faire et du soin particulier apporté à chaque étape de la fabrication.

NOUVEAU : nous vous indiquons l'indice de flexion de chaque javelot. Plus l'indice est faible, moins le javelot est flexible.

JAVELOTS NORDIC COMET

CERTIFIÉ WA. Javelot d'entrée de gamme pour les clubs. En aluminium RENFORCÉ avec pointes en acier. Fabrication de très belle qualité. L'unité.



A3964 400g. Flex 12.9

A3967 700g. Flex 11.7

A3965 500g. Flex 12.6

A3968 800g. Flex 11.4

A3966 600g. Flex 12.1



JAVELOTS NORDIC VIKING STEEL

CERTIFIÉ WA. Javelot de compétition et d'entraînement. Très robuste. L'unité.



A4000 400g. Flex 11.9

A4030 700g. Flex 10.7

A4010 500g. Flex 11.6

A4040 800g. Flex 10.4

A4020 600g. Flex 11.1

A4050 900g. Flex 10.4



JAVELOTS COMPETITIONS

ACIER 600g

A4101 MASTER ALU 600 FLEX 7.9

A4204 DIANA 600 NXS



JAVELOTS COMPETITIONS

ACIER 800g

A4140 MASTER CLASSIC Flex 7.5. Bleu / Poignée BLANCHE.

A4301 SUPER ELITE 800 Flex 6.8. Blanc / Volute NOIRE.



Autre tailles disponibles sur demande



SOMMAIRE

MARTY Sports

KID'S JAVELOT

A4451

Javelot d'initiation NORDIC.
En aluminium avec poignée cordée et 2 pointes plastiques
(1 à chaque extrémité) 270g. Longueur 1m15.
L'unité.



JAVELOT RECRE'ATHLE

A4450/3

Poids 50g. Longueur 90cm.
En tube mousse faiblement lesté à l'avant permettant
avec les ailettes à l'arrière de planer.
Le lot de 3.



CEINTURES JAVELOT

NORDIC. Modèle extra renforcé en néoprène avec bandes intérieures
en fibre de verre. Fermeture par velcro.
Avec double serrage par SURCEINTURE.
L'unité.

A4440 Taille S 60cm.

A4441 Taille M 70cm.

A4442 Taille L 78cm.

A4443 Taille XL 89cm.



RATELIER DE RANGEMENT JAVELOTS

A2624

Construction métallique avec
4 roues diamètre 160mm
dont 2 pivotantes.
Capacité maxi 24 javelots.
Construction métallique
ZINGUEE.
Avec poignée déportée
et articulée rendant les
manœuvres aisées.
L'unité.



JAVELOTS INDOOR

Pour utilisation en salle, mais aussi sur gazon synthétique. Javelot
parfaitement équilibré équipé d'un embout caoutchouc résistant à
chaque extrémité.
L'unité.

A4064 400g.

A4065 500g.

A4066 600g.

A4067 700g.

A4068 800g.



BALLE VORTEX

A4816/3

C'est une balle javelot qui se déplace avec une grande précision
tout en apportant une sécurité maximum.
Cette balle peut atteindre
jusqu'à 100 mètres.
L'unité.



ETUIS A JAVELOT

Pour le rangement et le transport de 3 javelots. En PVC Rigide.
Avec poignées de transport.
L'unité.

A4426 Pour javelots 600g.

A4428 Pour javelots 800g.




Accessoires Lancers

CERCLES

A SCHELLER. Construction métallique GALVANISÉE A CHAUD puis poudrée
BLANC; Constitué de deux demi-cercles renforcés pour un montage et scellement plus aisé.

A2530 Diamètre 2m135 pour POIDS et MARTEAU. L'unité.

A2520 Diamètre 2m50 pour DISQUE. L'unité.



REDUCTEUR DE CERCLE

A2500

Diamètre intérieur 2m135. Se pose dans le cercle de disque de 2m50 et permet le lancement du marteau sur un plateau avec un seul cercle.
Métallique galva poudré blanc.
L'unité.



ENROULEUR DE BANDES

A2580

Permet d'enrouler simultanément 2 bandes de marquage de 100m.
Ossature métallique poudrée Blanc, avec disques PVC. Livré sans bandes.
L'unité.



BUTOIR DE POIDS

A2541

CERTIFIÉ WA. Fabrication en aluminium poudré Blanc avec renforts intérieurs de structure.
Livré avec fixations au sol (cheville + boulons).
L'unité.



BANDE DE MARQUAGE DES SECTEURS

A2560

Bande PVC Blanche.
Épaisseur 5cm.
Pour délimitation des secteurs de lancer.
Le rouleau de 100m.



FICHES DE LANCERS

Métalliques poudrés Blancs avec chiffres de 1 à 12.
Le jeu de 12.

A2620 LANCERS COURTS. Rondelle 100mm.

A2625 LANCERS LONGS. Rondelle 130mm.



CAVALIERS DE FIXATION

A2560C

Pour bandes de marquage. Métalliques.
Le rouleau de 100m.

FANIONS DE SECTEURS

A2600

Métallique Galvanisé puis poudré Blanc.
Avec fiches de fixation au sol.
L'unité.

DRAPEAUX DE JUGES

Manche PVC. Fanion 45 x 45cm.

A1450 1 fanion Blanc / 1 fanion Rouge. La paire.

A1451 2 fanions Jaunes. La paire.



ARC DE JAVELOT

A2590

Métallique Galvanisé puis poudré Blanc.
Avec fiches de fixation au sol. L'unité.

VOITURE TRANSPORT D'ENGINS

A2652

Pour transport d'engins de lancer. Charge maxi 15kg.
Capacité : 5 javelots ou 2 marteaux ou 2 disques ou 2 poids
Livré avec chargeur de batteries mais sans engin de lancer
L'unité.



PLOTS DE DISTANCE

A2630

Pour lancers longs et courts.
Polyester 3 faces Blanc.
Hauteur 35cm, numéroté
3 faces couleur Bleue.
Empilables. Préciser les numéros désirés lors de la commande.
L'unité.



SOMMAIRE

MARTY Sports

23

RUBANS FIBRE DE VERRE

Cadre ABS avec système de retour rapide et démultiplié.

A4520 20m00 sur boîtier fermé. L'unité.

A4540 30m00 sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.

A4560 50m00 sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.

A4580 100m00 sur cadre ABS avec manivelle. L'unité.



BALANCE DIGITALE

A2651

Pour engins de lancers. Portée maximum 12kg, précision 1g. Plateau 230 x 180mm. Sur 220V ou pile 9V. L'unité.



VALISE DE CONTROLE ENGIN

A2649

MODELE CONCEPTION MARTY SPORTS

Valise regroupant un ensemble d'appareils destinés aux contrôles des engins de lancers.

Composition :

- 1 valise PVC avec protections mousse de 65 x 50 x 25cm.
- 1 balance digitale, précision 1g. Capacité 12kg, 4 chiffres LCD réf A2651
- 1 plateau de pesage spécifique avec maintien des engins
- 1 support mesure longueur marteaux sur socle.
- 1 pied à coulisse large pour javelots, disques, poids et marteaux.
- 1 rapporteur d'angles.
- 1 ruban de 5m00.
- 1 support centre gravité javelot.
- 1 support disque.
- 1 gabarit de rayons
- 1 calculatrice
- 1 plaquette jury réf A5001
- L'ensemble.



RUBAN ACIER LAQUE

A4590

100m00. L'unité.



PLAQUETTE JURY

A5001

TRES PRATIQUE, avec rabat et couverture rigide pour prendre facilement des notes. Avec indications sérigraphées au dos concernant la hauteur des haies et le poids des engins. L'unité.



Affichage

HORLOGES

Pour décompte temps de préparation + Chronomètre pour courses sur route.
6 chiffres LED très haute luminosité couleur ROUGE. Boîtier simple face.
Réglage automatique de la luminosité soleil, nuages ou nuit.

Affichage en :

- Comptage/décomptage
- Chronométrage
- Horloge

Caisson noir en aluminium avec vitre antireflet.

Carte électronique TROPICALISÉE.

Alimentation Batterie 12V avec chargeur.

Fixation murale ou sur pied en OPTION.

Commande par télécommande HF.

KLAXON désactivable.



A1683 0m935 x 0m310 x 9cm. Ht chiffres 15cm. Visibilité 60m. Poids 6kg.

A1684 1m50 x 0m385 x 9cm. Ht chiffres 25cm. Visibilité 120m. Poids 12kg.

A1685 2m40 x 0m385 x 9cm. Ht chiffres 45cm. Visibilité 200m. Poids 40kg.

PIEDS SUPPORT HORLOGE

Métallique poudrée BLANC.

A1683S Pour horloge chiffres 15cm. Réf A1683.

A1684S Pour horloge chiffres 25cm. Réf A1684.

A1685S Pour horloge chiffres 15cm. Réf A1685.

CHARIOTS INDICATEUR

Modèle très stable avec ses 4 appuis au sol. Très confortable grâce à son siège coquille et très pratique grâce à son écriteau escamotable.
Construction métallique poudrée avec 2 roues pour déplacement.
L'unité.

S1680 DE PERFORMANCES 9 chiffres poussoirs pour le numéro de dossard, de l'essai et la performance.

S1681 DE VENT. Avec 3 chiffres pour indication du vent positif + 3 pour le vent négatif.
Ossature métallique avec 2 roues pour le déplacement.



BLOCS CHIFFRES

Bloc seul. Chiffres automatiques à poussoir. Hauteur chiffre 24cm. L'unité.

A1033 NOIR.

A1034 ROUGE.

BANCS DE TOUCHE

Bancs spécialement conçus pour les salles sportives et terrains de sport. Destinés en bancs pour spectateurs ou en bancs pour les athlètes.
Très beau modèle. Ossature métallique Poudrée Blanche avec platines anti perforation pour le sol.
Assise 3 lames en sapin épaisseur 32mm verni polyuréthane.

S1038 Longueur 2m00. 4 pieds L'unité.

S1039 Longueur 2m50. 6 pieds L'unité.




BANCS ABRIS

Pour protection des athlètes et des juges. Forme arrondie.
FABRICATION EXCLUSIVE MARTY
Modèle TRES RESISTANT
Hauteur 1m80, longueurs: 1m50, 3m50 et 5m00.
– Poudrage BLANC sur aluminium de l'abri complet
(Ossature, Assise avec lames, Côtés et face arrière)
– Avec pattes de fixations au sol,
Livré monté.

F6000D Le 1m50.

F6001D Le 3m50.

F6003D Le 5m00.



SOMMAIRE

MARTY Sports

RATELIERS DE RANGEMENT ENIGNS

Construction métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Construction métallique ZINGUEE.
Avec poignée déportée et articulée rendant les manœuvres aisées.
L'unité.

A2621 POIDS. Capacité maxi 30 poids.

A2622 DISQUES. Capacité maxi 30 disques.

A2623 MARTEAUX. Capacité maxi 14 marteaux.

A2624 JAVELOTS. Capacité maxi 24 javelots.



VOITURE TRANSPORT D'ENGINS

A2652

Pour transport d'engins de lancer. Charge maxi 15kg.
Capacité : 5 javelots ou 2 marteaux ou 2 disques ou 2 poids
Livré avec chargeur de batteries mais sans engin de lancer
L'unité.



CHARIOT DE TRANSPORT

R2000

Modèle très robuste pour haies ou matériels divers.
Charge utile 500kg.
Ossature métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.
Plateau bois: 2m00 x 1m00.
Avec accroche pour timon réf A1163 (timon non fourni)
L'unité.



TIMON D'ACCROCHAGE

A1163

Pour chariots de transport de haies Réf.A1165 ou plateau
Réf.R2000
Permet de tracter les chariots derrière un petit tracteur.
L'unité.



ABRISTADE

ABRISTADE est un nouveau modèle d'abri pour petites tribunes sur installations extérieures. Adapté dans le cadre d'espaces limités, l'ABRISTADE a été conçu pour être monté facilement et présente toutes les garanties en matière de sécurité.

Livré avec un module de base de 8m00, il est composable et extensible par sections de 4m00.

- **DIMENSIONS :**
 - Module de base : 8m00 x 2m70 x 2m64.
 - Module extension : 4m00 x 2m70 x 2m64.
- **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :**
 - Structure acier galvanisé.
 - Toiture en PVC (Ondex).
 - Fixation sur dalle béton (non comprise).
 - Enseigne publicitaire possible sur un bandeau positionné en haut de l'abri-stade sur toute la longueur.
 - Tribunes possibles sur 3 rangs. Sur étude.
- **AVANTAGES :**
 - Pas besoin de permis de construire.
 - Extensible.
 - Montage simple.
 - Tarif très abordable.
 - Sécurité.
 - Confort d'accueil.



BANCS VESTIAIRES

Fabrication ROBUSTE

- Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. Poudrés BLANC Polyester.
- Garniture Bois exotique ou Sapin verni Polyuréthane.
- Livrés avec vis d'assemblage, mais sans cheville ni boulon pour fixation.
- Dimensions : Hauteur assise 40 cm.
- Hauteur totale bancs complets 1m78.



IMPORTANT :
Bancs vendus au mètre linéaire.
Minimum 1m00, après par multiples
de 10 cm. Longueur maximum 4m00.

SECTION BOIS	BOIS EXOTIQUE VERNI	BOIS EXOTIQUE VERNI
ASSISE	2 lattes 130 x 28 mm	2 lattes 130 x 28 mm
DOSSIER	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm
PORTE-PAQUETS	2 lattes 90 x 32 mm	2 lattes 90 x 28 mm
PORTE-PATÈRES	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm

BANCS MURAUX SANS PATÈRE

Qualité bois, sapin ou exotique.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.					
SAPIN	S1055	S1055S	S1055G	S1055GB	S1055GS
EXOTIQUE	S1050	S1050S	S1050G	S1050GB	S1050GS
BANC RENFORCÉ. Assise seule. 2 fixations au sol.					
SAPIN	S1065	S1065S	S1065G	S1065GB	S1065GS
EXOTIQUE	S1060	S1060S	S1060G	S1060GB	S1060GS
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.					
SAPIN	S1069	S1069S	S1069G	S1069GB	S1069GS
EXOTIQUE	S1068	S1068S	S1068G	S1068GB	S1068GS
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol+1 fixation au mur.					
SAPIN	S1075	S1075S	S1075G	S1075GB	S1075GS
EXOTIQUE	S1070	S1070S	S1070G	S1070GB	S1070GS



BANCS MURAUX AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte-patères.					
SAPIN	S1095	S1095S	S1095G	S1095GB	S1095GS
EXOTIQUE	S1090	S1090S	S1090G	S1090GB	S1090GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.					
SAPIN	S1135	S1135S	S1135G	S1135GB	S1135GS
EXOTIQUE	S1130	S1130S	S1130G	S1130GB	S1130GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1115	S1115S	S1115G	S1115GB	S1115GS
EXOTIQUE	S1110	S1110S	S1110G	S1110GB	S1110GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1155	S1155S	S1155G	S1155GB	S1155GS
EXOTIQUE	S1150	S1150S	S1150G	S1150GB	S1150GS



BANCS AU SOL AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au sol.

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
BANC MURAL. Assise + porte-patères.					
SAPIN	S1096	S1096S	S1096G	S1096GB	S1096GS
EXOTIQUE	S1091	S1091S	S1091G	S1091GB	S1091GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.					
SAPIN	S1131	S1131S	S1131G	S1131GB	S1131GS
EXOTIQUE	S1136	S1136S	S1136G	S1136GB	S1136GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1111	S1111S	S1111G	S1111GB	S1111GS
EXOTIQUE	S1116	S1116S	S1116G	S1116GB	S1116GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1151	S1151S	S1151G	S1151GB	S1151GS
EXOTIQUE	S1156	S1156S	S1156G	S1156GB	S1156GS



BANCS CENTRAUX

		SUPPORTS			
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC RAL SPÉC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.					
SAPIN	S1085	S1085S	S1085G	S1085GB	S1085GS
EXOTIQUE	S1080	S1080S	S1080G	S1080GB	S1080GS
BANC RENFORCÉ. Assise seule. 2 fixations au sol.					
SAPIN	S1105	S1105S	S1105G	S1105GB	S1105GS
EXOTIQUE	S1100	S1100S	S1100G	S1100GB	S1100GS
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.					
SAPIN	S1145	S1145S	S1145G	S1145GB	S1145GS
EXOTIQUE	S1140	S1140S	S1140G	S1140GB	S1140GS
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.					
SAPIN	S1125	S1125S	S1125G	S1125GB	S1125GS
EXOTIQUE	S1120	S1120S	S1120G	S1120GB	S1120GS
BANC CENTRAL COMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1165	S1165S	S1165G	S1165GB	S1165GS
EXOTIQUE	S1160	S1160S	S1160G	S1160GB	S1160GS



PORTE-PAQUETS

		SUPPORTS			
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC RAL SPÉC.
PORTE-PAQUETS SEUL.					
SAPIN	S1175	S1175S	S1175G	S1175GB	S1175GS
EXOTIQUE	S1170	S1170S	S1170G	S1170GB	S1170GS
PORTE-PAQUETS COMPLET. Supports métalliques muraux + 2 lattes pour porte-paquets + 1 lisse porte-patères.					
SAPIN	S1195	S1195S	S1195G	S1195GB	S1195GS
EXOTIQUE	S1190	S1190S	S1190G	S1190GB	S1190GS



LISSE PORTE-PATÈRES MÉTALLIQUE

S1180

Lisse métallique 40 x 27 mm. Poudrée BLANC.
Avec patères S1185 soudées. Le ml.

LISSE PORTE-PATÈRES SAPIN

S1181

Lisse en sapin verni polyuréthane. Epaisseur 40 mm.
Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE-PATÈRES EXOTIQUE

S1182

Lisse en bois exotique verni polyuréthane. Epaisseur 30 mm.
Avec patères S1185. Le ml.

PATÈRE MÉTALLIQUE

S1185

Bi-patères métalliques TRÈS ROBUSTE équipant tous nos bancs.
Finition bi-chromaté OR. 2 fixations. Avec embouts de finition.
L'unité.



INFIRMERIE

DIVAN D'EXAMEN

S1620

Châssis en tube acier.
Tête réglable.
Sellerie en mousse moyenne densité,
épaisseur 5 cm recouvert Skaï.
Dimensions : 1m88 x 0m56.
Hauteur 52 cm.
Livré démonté.
L'unité.



TABOURET D'EXAMEN

S1625

Ossature PVC.
Réglable en hauteur par vérin à gaz.
Assise mousse recouvert Skaï.
L'unité.



ARMOIRE À PHARMACIE

S1630

Métallique avec serrure de sécurité.
2 étagères.
Livrée VIDE.
L'unité.



ARMOIRE À BRANCARD

S1610

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.
Avec : 1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur,
2 couvertures, 1 boîte de secours + 3 sangles.
L'unité.

BRANCARD

S1600

En aluminium pliable en 2 dans le sens
de la longueur. Toile plastifiée très solide
et hygiénique.
1m85 x 0m55 x 8 cm d'épaisseur. Poids 8 kg.
L'unité.




ARMOIRES MÉTALLIQUES



- Tôle acier phosphaté d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes.
- Aération haute et basse.
- Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
- Barre porte-cintres avec crochets.
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère.
- 1 porte-étiquette sur chaque porte.
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180° C.

16 COULEURS au choix :

- Les armatures extérieures et les portes peuvent être d'une couleur différente.
- Les portes d'une armoire doivent être de la même couleur.



1 CASE PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1500
		PORTE-CADENAS*	S1501
		A CONSIGNE	S1502
2 colonnes	2	A CLÉS	S1510
		PORTE-CADENAS*	S1511
		A CONSIGNE	S1512
3 colonnes	3	A CLÉS	S1530
		PORTE-CADENAS*	S1531
		A CONSIGNE	S1532
4 colonnes	4	A CLÉS	S1550
		PORTE-CADENAS*	S1551
		A CONSIGNE	S1552

DIMENSIONS Hors tout :
Hauteur 1m80 sans pieds.
Profondeur 50 cm.

Largeurs :

- 1 case 0m30
- 2 cases 0m60
- 3 cases 0m90
- 4 cases 1m20

3 FERMETURES :

- Par verrou porte-cadenas (non fourni)
- Par serrure à clés
- Par consigne

*Cadenas non fournis

2 CASES PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1520
		PORTE-CADENAS*	S1521
		A CONSIGNE	S1522
2 colonnes	2	A CLÉS	S1540
		PORTE-CADENAS*	S1541
		A CONSIGNE	S1542
3 colonnes	3	A CLÉS	S1560
		PORTE-CADENAS*	S1561
		A CONSIGNE	S1562
4 colonnes	4	A CLÉS	S1580
		PORTE-CADENAS*	S1581
		A CONSIGNE	S1582



SOMMAIRE

MARTY Sports

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 287 81 0 euros dont le siège social est Route de la Meignanerie, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »).

Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L. 441 - 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons

MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'événement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur.

En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

3.2 Réception des Matériels

Les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sous réserve des Matériels.

Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés.

Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.

La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.

En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L. 624-16 du Code de Commerce.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes.

Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX

MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont :

- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.

- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture.

Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :

(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.

(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.

Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus,

MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

7. GARANTIE COMMERCIALE

Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes conditions générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.

La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8. RESPONSABILITE

La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.

En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

10. NULLITE PARTIELLE

Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

11. NON RENONCIATION

Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

12. LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13. DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.

Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français fera foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'Intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

Pièce jointe : Tarifs de Marty Sports





Siège

49370
St Clément de la Place
+33(0)2 41 77 03 86

Agence
Sud-Est

26000
Valence
+33(0)9 63 44 44 57



la passion de tous les sports

MARTY[®] Sports

Fabricant Français de matériel Sportif

ROUTE DE LA MEIGNANNE 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 41 77 03 86 Fax: +33 (0)2 41 77 02 77

contact@martysports.com - www.martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 810€
R.C. Angers 79B215 - R.M.343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z

