

# *Courses*



**MARTY** Sports 

# MARTY Sports **expert dans les équipements sportifs**

MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication**, la **comercialisation** et l'**installation** d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels et salles sportives privés.

## MARTY Sports s'engage auprès de :

### Ses clients :

Plus de 846 clients ont fait confiance à MARTY Sports en 2020



95% de nos clients sont satisfaits de MARTY Sports\*

\* enquête menée fin d'année 2020

### Ses collaborateurs :

Une entreprise de plus de 45 salariés répartis en 5 pôles:


MARTY Sports favorise en interne la promotion de ses collaborateurs

5



### L'environnement :

MARTY Sports respecte l'environnement et pour cela nos équipements sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. Dans la fabrication nous utilisons des procédés afin d'économiser l'énergie.



# MARTY Sports

C'est ...

**+40** ans d'expertise, d'innovations, de fabrication, commercialisation, d'installations de matériels sportifs


## ORGANISATION COMMERCIALE



**5** assistantes commerciales qui vous conseillent directement

**1** service export qui répond et propose nos produits sur le monde entier


**5** commerciaux terrain qui conseillent, proposent et orientent nos clients vers des solutions techniques



 En cliquant sur les cartes trouvez les coordonnées du commercial de votre région.

### Une évolution constante de nos produits

Notre bureau d'étude avec l'aide de nos clients, innove tout au long de l'année pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité de nos installations sportives



### Marketing

Notre site internet est renouvelé régulièrement pour bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez consulter les fiches produits, les plans de montage, mais encore rédiger un devis ou une commande. Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter en ligne ou à télécharger.



# SOMMAIRE



**ACCESSOIRES DÉPART** ..... page 05

**STARTING BLOCK** ..... page 06

**STEEPLE** ..... page 07

**HAIES DE COMPETITION** ..... page 09

**HAIES ENTRAINEMENT** ..... page 11

**HAIES INTITIATION** ..... page 12

**CHARIOTS POUR HAIES** ..... page 13

**ABRIS MATERIEL** ..... page 13

**EHELLES ET TOUR CHRONOMETRIE** ..... page 14

**EHELLES DE JUGES** ..... page 15

**ABRISTADE** ..... page 16

**VESTIAIRES** ..... page 17


**INFIRMERIE** ..... page 20

**ARMOIRES METALLIQUES** ..... page 20

**CONDITIONS GENERALES DE VENTE** ..... page 21

## SOMMAIRE

**MARTY Sports** expert depuis plus de 40 ans  
**DANS LE MATÉRIEL SPORTIF,**  
**conçoit, innove, adapte et fabrique**  
 vos équipements pour la pratique des sports  
 POUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET À L'INTERNATIONAL.



## Accessoires départ

### PLOT DE DÉPART

**A1310**

Polyester 3 faces BLANC.  
 Hauteur 60 cm.  
 Numéroté 3 faces couleur NOIR  
 (A préciser à la commande).  
 Empilables.  
 Sans plaquettes de faux départ.  
 L'unité.



### PLAQUETTES DE FAUX DÉPART

Pour plot départ.  
 L'unité.


**A1311R** ROUGE pour exclusion. Prévoir 1 plaquette par plot.

**A1311J** JAUNE pour avertissement dans les épreuves combinées.  
 Prévoir 1 plaquette pour un ensemble de plots.

### CLAQUIR DE DÉPART

**A1420**

Type MARTY Sports. Bois de très bonne qualité. Verni.  
 L'unité.



### PODIUM STARTER

**A1300**

Modèle simple et robuste à 2 marches.  
 Ossature métallique galvanisée, plateau bois antidérapant et roues pour déplacement. Tablette fixe.




# Starting blocs

## STARTING BLOCS SCOLAIRE

A1360


Premier modèle très pratique et fonctionnel pour scolaires ou écoles d'athlétisme. Construction Métallique. Crémaillère centrale pliée et crantée pour réglage des patins. 2 blocs avec inclinaison différente pour pied avant et arrière recouvert synthétique. Pointes sous la crémaillère. Poignée de transport intégrée à la crémaillère, et deux crans inversés pour accroche des patins lors du transport. L'unité.



## STARTING BLOCS CLUB

A1365


Spécialement conçu pour notre mini stade «RECRE ATHLE», les écoles d'athlétisme et les scolaires. Constitué d'une crémaillère centrale terminée par le patin avant fixe, qui combiné avec les deux autres patins réglables, évite les réglages pour le changement du pied avant. Les trois patins sont recouverts de synthétique. Avec pointes sous crémaillère centrale. Poignée de transport intégrée à la crémaillère, et deux crans inversés pour accroche des patins lors du transport. L'unité.



## STARTING BLOCS COMPÉTITION

A1355


CERTIFIE WA. Crémaillère en ALUMINIUM graduée longueur 80 cm en forme de T, 2 patins recouverts synthétiques inclinables 4 crans. Pointes sous la crémaillère. L'unité.



## STARTING BLOCS HAUTE COMPÉTITION

A1359

CERTIFIE WA. Modèle HAUTES COMPETITIONS mais idéal pour tous les niveaux de pratique. Crémaillère centrale et blocs en aluminium moulé. Grande crémaillère largeur 10 cm, longueur 90 cm renforcée avec fixation en T. Blocs très larges 12 cm et très haut 20 cm permettant une poussée maximum, recouvert synthétique. Réglage en inclinaison à 5 crans. L'unité.




## CHARIOT STARTS

A1346

MODÈLE très pratique et compact. Pour le transport de 10 starting blocs compétitions à crémaillère tous modèles confondus. Construction mécano soudé. Monté sur 4 roues diamètre 160 mm dont 2 pivotantes. Barre de traction articulée rendant le chariot très manœuvrable. L'unité.



# Steeple



**Poutre en bois INDÉFORMABLE**

Plein rainuré et contrecollé de section 12,7 x 12,7 cm.  
Laquée XXXXXX avec bandes XXXXXX.

**Ossature métallique GALVANISÉE**

A chaud démontable.

**Réglage des hauteurs**

0m762, 0m838 et 0m914 par coulisse GALVANISÉE et encliquetage automatique à ressort + blocage indépendant du jeu.

**Roues de déplacement INTEGRÉES**



## INFOS RÉGLEMENT WA

Le règlement prévoit 4 barrières + 1 haie de rivière sur un tour de piste soit :

- 1 barrière de 5m00
- 3 barrières de 3m96
- 1 haie de rivière de 3m66

**IMPORTANT** : La hauteur des obstacles doit être réglable de 0m762 pour les féminines à 0m914 pour les masculins.

**IMPORTANT** : Le règlement WA impose que les couleurs des poutres de steeple ne soient pas de la même couleur que la piste.

### HAIES DE RIVIÈRE

**A1170** Fixation au sol par platines.

**A1171** Fixation au sol par fourreaux à sceller.



### SUPPLÉMENT PEINTURE SUR GALVA **A1177**

Pour 1 haie ou barrière de steeple tous modèles MARTY Sports.  
Par poudrage polyester cuit au four. Couleur BLEUE.

### MINI STEEPLE **A1189**

Mini barrière de steeple spécialement prévue pour l'entraînement.  
Poutre longueur 1m50, section 12,7 x 12,7 cm.  
Ossature métallique GALVANISÉE À CHAUD.  
Avec roues pour le déplacement.  
Hauteurs réglables 0m762 et 0m914 par encliquetage automatique à ressort.  
L'unité.




## BARRIÈRES DE STEEPLE MOBILE

CERTIFIÉE WA

**A1186** Longueur 3m96. L'unité.

**A1181** Longueur 5m00. L'unité.



**IMPORTANT:** la structure métallique de la barrière de 5m00 est adaptée à la longueur de la poutre et donc différente de la structure de la haie de 3m96.

## BORDURES DE PISTE

CERTIFIÉE WA.

A positionner à la corde d'une piste d'athlétisme.

Profil aluminium spécifique section rectangulaire 50 X 35 mm avec coins arrondis. Avec fixations au sol. Le mètre linéaire.

**Courbe pour virages.**

**A4910** À sceller.

**A4910A** Amovible.

**Droit pour lignes droites.**

**A4911** À sceller.

**A4911A** Amovible.



**IMPORTANT :**  
Indiquer **IMPÉRATIVEMENT**  
le rayon de la courbe souhaitée.

## COUVERTURE FOSSE STEEPLE

**A1176**

Pour boucher la fosse de steeple en non utilisation. Constituée de 3 supports métalliques GALVANISÉS À CHAUD réglables en hauteur de 0m50 à 0m70 et en longueur pour un parfait ajustement + 7 couvercles de recouvrement en aluminium avec retour permettant de couler du synthétique à l'intérieur. (Sans synthétique). L'ensemble.



## GARNITURE SYNTHÉTIQUE FOSSE

**A1176S**

Pour remplissage en matière synthétique des couvercles de fosse steeple. Synthétique Rouge épaisseur 12mm. Collé en Usine. L'ensemble.



# Haies de compétition

## HAIE COMPÉTITON

A1090

CERTIFIÉE WA.

Très beau modèle à la fabrication très élaborée.

Construction métallique.

Embase section elliptique section 60x30 mm GALVANISÉE À CHAUD avec contrepoids intérieurs réglables manuellement par indexage à ressort. Repérage des hauteurs sur embase.


Contrepoids imperdables et indé réglables sous les chocs

Réglage des hauteurs de 0m65 à 1m06 (y compris 0m99) par système à bille/ressort.

Latte BLANCHE en PVC extrudé renforcé avec bandes sérigraphiées.

Latte assemblées sur les montants par pièce PVC moulée.

L'unité.



## HAIE HAUTE COMPÉTITON ALUMINIUM

A1096

CERTIFIÉE WA.

Embase Aluminium laquée avec contrepoids intérieurs réglables manuellement par indexage à ressort.

Contrepoids imperdables et indé réglables sous les chocs.

Système de réglage de 0m65 à 1m06 (y compris 0m99)

des hauteurs par système à bille et ressort intégré.

Latte BLANCHE en PVC extrudé renforcé avec bandes sérigraphiées.

Latte assemblées sur les montants par pièce en PVC moulée.

L'unité.



## MARQUAGE PERSONNALISÉ DES LATTES A1145

Des lattes de haies compétition au nom ou à l'emblème de votre club ou ville.

Sérigraphie MONOCOULEUR comprenant :

La maquette sur DAO  
(logos forfait de 10 à 200 lattes)



## LATTES HAIES COMPÉTITION A1140

En PVC extrudé BLANC section 70 x 20 mm.

Bandes sérigraphiées NOIRES.

Perçage 2 trous

Le lot de 10.



## INFOS RÉGLEMENT WA

Position des haies sur la piste, nombre de haies et hauteurs des haies en compétitions officielles FFA et World Athletics.



### Femmes, U20 femmes, U18 femmes

	Distance départ à 1ère haie	Distance entre haies	Dernière haie à l'arrivée	Nombre de haies	Hauteur haies
100 m	13,00 m	8,50 m	10,50 m	10	0,838 m
400 m	45,00 m	35,00 m	40,00 m	10	0,762 m

### Hommes, U20 hommes, U18 hommes

	Distance départ à 1ère haie	Distance entre haies	Dernière haie à l'arrivée	Nombre de haies	Hauteur haies
110 m	13,72 m	9,14 m	14,02 m	10	1,067 m
400 m	45,00 m	35,00 m	40,00 m	10	0,914 m

# Haies entraînement

## BABY HAIE

Largeur 0m60. Pour un travail spécifique des bondissements et l'approche des haies chez les tout jeunes.  
Construction métallique. Embase Galvanisée.  
Réglage des hauteurs de latte par système de bille et ressort.  
Latte PCV BLANC posée sur taquet permettant l'éjection.  
Réglage de 0m35 à 0m55 sur un montant, et de 0m45 à 0m65 sur l'autre montant.

**A1060/3** Le lot de 3.

**A1060/6** Le lot de 6.



## HAIE SCOLAIRE

Largeur 1m00. Pour utilisation en club ou en milieu scolaire.  
Construction métallique. Embase Galvanisée.  
Réglage des hauteurs de latte par système à bille et ressort.  
Latte PVC BLANC posée sur taquet permettant l'éjection.  
Réglage de 0m55 à 0m75 sur un montant, et de 0m76 à 1m00 sur l'autre montant.

**A1070/3** Le lot de 3.

**A1070/6** Le lot de 6.



## HAIE ENTRAINEMENT ACIER

**A1080**

Largeur 1m20.  
Même conception que la haie compétition réf. A1090 mais sans les contrepoids. Embase Métallique elliptique section 60 x 30 mm galvanisée à chaud. Réglage des hauteurs par système à bille et ressort de 0m65 à 1m06.  
Latte PVC extrudé fixée sur montants par embout PVC moulé.  
L'unité.



## HAIE ENTRAINEMENT ALUMINIUM

**A1081**

Largeur 1m20.  
Même conception que la haie compétition réf A1096 mais sans les contrepoids. Embase Aluminium.  
Réglage des hauteurs par système à bille et ressort de 0m65 à 1m06.  
Latte PVC extrudé fixée sur montants par embout PVC moulé.




## HAIE INITIATION À CROISILLON

Modèle INVENTE par MARTY SPORTS en 1979.  
Dimensions modifiées en 2009 pour utilisation sur les journées USEP49. Particulièrement adaptée en milieu scolaire car peu impressionnante.  
Métallique Poudrée. 25 réglages possibles de 0m10 à 0m70 en jouant sur l'écartement de la base.  
Latte PVC pleine inaltérable largeur 0m85.  
Pliante donc peu encombrante pour le stockage et facilement transportable.  
Poids unitaire 3kg.

**A1110/3** Le lot de 3.

**A1110/6** Le lot de 6.



## HAIE MOUSSE

**A1055**

Très sécurisante. Houssée 6 faces PVC bicolore.  
Hauteur unique 40cm. Longueur 1m00.  
Très stable grâce à son embase plus large  
Poids 3,50kg.  
L'unité.



## LATTES POUR HAIES SCOLAIRES & ENTRAÎNEMENT

Pour Haies scolaires et entraînement. Blanches, en PVC inaltérables.  
Le jeu de 10.

**A1152** Largeur 0m60, pour haies réf. A1060

**A1151** Largeur 1m00, pour haies réf. A1070

**A1140** Largeur 1m20, pour haies réf. A1080 et A1081


**A1153** Largeur 0m85 à trous, pour haies réf. A1110

## HAIES MOUSSE PLIANTES

En mousse repliable.  
Mousse rigide et légère. Housse PVC 1000 deniers en 2 parties articulées pour pliage.  
1 coté GRIS /1 coté BLEU pour les repérages.  
L'unité.

**A10563** Hauteur 0m30. Poids = 2 kg.

**A10565** Hauteur 0m50. Poids = 2,8kg.



## MINI HAIES BASCULANTES

PVC renforcé. Largeur 0m50.  
Le lot de 5.

**A1015/5** Hauteur 15 cm.

**A1030/5** Hauteur 30 cm.



# Chariots transport de haies

## CHARIOT TRANSPORT DE HAIES COMPÉTITION A1165

Pour transport et stockage de nos haies compétition.  
Modèle métallique GALVANISE A CHAUD TRES RESISTANT avec 6 grosses roues diamètre 200mm dont 4 pivotantes.  
Renfort en V permettant l'accès intérieur.  
Capacité 20 haies réf. A1105 réf. A1090 et réf. A1096.  
Avec accroche pour timon réf. A1163 (timon non fourni).  
Longueur 3m10, largeur 1m25.  
Hauteur avec haies basses 1m08, avec haies hautes 1m42.  
L'unité.



## CHARIOT TRANSPORT R2000

Modèle très robuste pour haies ou matériels divers.  
Charge utile 500kg.  
Ossature métallique avec 4 roues diamètre 160mm dont 2 pivotantes.  
Plateau bois 2m00 x 1m00.  
L'unité.



## TIMON D'ACCROCHAGE A1163

Pour chariots de transport de haies réf. A1165.  
Permet de tracter les chariots derrière un petit tracteur.  
L'unité.



## CHARIOT TRANSPORT DE HAIES A1166

Pour transport et stockage en bout de couloir de 8 haies compétitions, pendant les compétitions.  
Profil métallique en U GALVANISE avec 4 roues pivotantes pour une très bonne stabilité.  
L'unité.




## CHARIOT TRANSPORT DE HAIES SCOLAIRES

Modèles spécifiques pour les haies scolaires réf. A1070 (largeur 1 m 00).  
Métalliques GALVANISÉS À CHAUD 4 roues diamètre 200mm dont 2 pivotantes.  
Livrés sans les haies.  
L'unité.

**A1161** Pour 20 haies.

**A1162** Pour 40 haies.



## ABRIS À MATERIEL

MODELES EN ALUMINIUM.

Pour matériel ou pour 2 chariots haies réf. A1165.  
Dimensions utiles : largeur 2m90 / profondeur 4m60 / hauteur 1m60 à 1m40  
Conception identique aux abris pour sautoirs.  
Tôles aluminium insérées dans des encadrements en profil spécifiques soudés pour former des cadres rectangulaires qui s'intègrent dans des châssis en aluminium formant l'ossature de l'abri.  
Ouverture frontale par 2 portes battantes. L'unité.


**Finition:**

- Châssis et tôles en aluminium naturel ( couleur en OPTION).
- Cadres poudrés, choix à préciser 7 couleurs.

**A1882** Modèle sans roues.

**A1882R** Modèle avec 4 roues fixes.

**A1882P** OPTION PEINTURE des cadres et tôles aluminium.  
Choix à préciser 7 couleurs.



# Echelles et tour de chronométrie

## TOUR DE CHRONOMÉTRIE

A1280

Pour l'installation d'un chronométrage électrique, avec support caméra.  
Modèle TRÈS ROBUSTE.

Construction métallique GALVANISÉE À CHAUD.

Plateau antidérapant 2m00 x 2m00. Hauteur hors sol du plateau 3m00.

Montée sur 4 platines À SPITTER avec 4 jambes de renfort.

Côtés en méthacrylate transparent avec garde fous à barraudage.

Toit rigide en tôles. Livrée avec échelle d'accès amovible.

L'unité.



## SUPPLÉMENT PEINTURE SUR GALVA

A1228

Pour échelles de juge réf. A1225 et réf. A1226  
et tour de chronométrie réf. A1280.

Blanc.

L'unité.



## ECHELLES DE JUGES

Modèles très robustes, très confortables et très sécurisants.  
8 places en deux versions, plateau antidérapant ou siège PVC avec dossier. Ossature métallique GALVANISÉE À CHAUD démontable et pliante, avec roues fixes pour déplacements.  
Encombrement 8 places : Largeur 2m15, longueur 3m60, hauteur dernière marche 2m35,  
Largeur plateau 1m00.  
Avec gardes corps.  
Poids 230kg.  
L'unité.

**A1225** 8 places. Plateau antidérapant seul.

**A1226** 8 places. Sièges coques.



## PODIUM D'ARRIVEES

**A1435**

Numérotées 2/1/3 par adhésifs.  
Métallique peint blanc recouvert d'antidérapant avec 2 roues de déplacement.  
Longueur 1m50, Largeur 0m50.  
L'unité



**MARTY Sports** expert depuis plus de 40 ans  
**DANS LE MATÉRIEL SPORTIF,**  
**conçoit, innove, adapte et fabrique**  
vos équipements pour la pratique des sports  
POUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS ET À L'INTERNATIONAL.

# ABRISTADE

ABRISTADE est un nouveau modèle d'abri pour petites tribunes sur installations extérieures. Adapté dans le cadre d'espaces limités, l'ABRISTADE a été conçu pour être monté facilement et présente toutes les garanties en matière de sécurité.

Livré avec un module de base de 8m00, il est composable et extensible par sections de 4m00.


- DIMENSIONS :
  - Module de base : 8m00 x 2m70 x 2m64.
  - Module extension : 4m00 x 2m70 x 2m64.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
  - Structure acier galvanisé.
  - Toiture en PVC (Ondex).
  - Fixation sur dalle béton (non comprise).
  - Enseigne publicitaire possible sur un bandeau positionné en haut de l'abri-stade sur toute la longueur.
  - Tribunes possibles sur 3 rangs. Sur étude.
- AVANTAGES :
  - Pas besoin de permis de construire.
  - Extensible.
  - Montage simple.
  - Tarif très abordable.
  - Sécurité.
  - Confort d'accueil.



# BANCS VESTIAIRES

## Fabrication ROBUSTE

- Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. Poudrés BLANC Polyester.
- Garniture Bois exotique ou Sapin verni Polyuréthane.
- Livrés avec vis d'assemblage, mais sans cheville ni boulon pour fixation.
- Dimensions : Hauteur assise 40 cm.
- Hauteur totale bancs complets 1m78.



**IMPORTANT :**  
Bancs vendus au mètre linéaire.  
Minimum 1m00, après par multiples  
de 10 cm. Longueur maximum 4m00.

SECTION BOIS	BOIS EXOTIQUE VERNI	BOIS EXOTIQUE VERNI
ASSISE	2 lattes 130 x 28 mm	2 lattes 130 x 28 mm
DOSSIER	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm
PORTE-PAQUETS	2 lattes 90 x 32 mm	2 lattes 90 x 28 mm
PORTE-PATÈRES	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm

## BANCS MURAUX SANS PATÈRE

Qualité bois, sapin ou exotique

### SUPPORTS

	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
--	-------	-----------	-------	-------------	-----------------

**BANC SIMPLE.** Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.

SAPIN S1055 S1055S S1055G S1055GB S1055GS

EXOTIQUE S1050 S1050S S1050G S1050GB S1050GS

**BANC RENFORCÉ.** Assise seule. 2 fixations au sol.

SAPIN S1065 S1065S S1065G S1065GB S1065GS

EXOTIQUE S1060 S1060S S1060G S1060GB S1060GS

**BANC MURAL.** Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.

SAPIN S1069 S1069S S1069G S1069GB S1069GS

EXOTIQUE S1068 S1068S S1068G S1068GB S1068GS

**BANQUETTE MURALE.** Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.

SAPIN S1075 S1075S S1075G S1075GB S1075GS

EXOTIQUE S1070 S1070S S1070G S1070GB S1070GS



## BANCS MURAUX AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.  
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères.</b>					
SAPIN	S1095	S1095S	S1095G	S1095GB	S1095GS
EXOTIQUE	S1090	S1090S	S1090G	S1090GB	S1090GS
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.</b>					
SAPIN	S1135	S1135S	S1135G	S1135GB	S1135GS
EXOTIQUE	S1130	S1130S	S1130G	S1130GB	S1130GS
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.</b>					
SAPIN	S1115	S1115S	S1115G	S1115GB	S1115GS
EXOTIQUE	S1110	S1110S	S1110G	S1110GB	S1110GS
<b>BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.</b>					
SAPIN	S1155	S1155S	S1155G	S1155GB	S1155GS
EXOTIQUE	S1150	S1150S	S1150G	S1150GB	S1150GS



## BANCS AU SOL AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.  
2 fixations au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères.</b>					
SAPIN	S1096	S1096S	S1096G	S1096GB	S1096GS
EXOTIQUE	S1091	S1091S	S1091G	S1091GB	S1091GS
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.</b>					
SAPIN	S1131	S1131S	S1131G	S1131GB	S1131GS
EXOTIQUE	S1136	S1136S	S1136G	S1136GB	S1136GS
<b>BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.</b>					
SAPIN	S1111	S1111S	S1111G	S1111GB	S1111GS
EXOTIQUE	S1116	S1116S	S1116G	S1116GB	S1116GS
<b>BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.</b>					
SAPIN	S1151	S1151S	S1151G	S1151GB	S1151GS
EXOTIQUE	S1156	S1156S	S1156G	S1156GB	S1156GS



# BANCS CENTRAUX

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
<b>BANC SIMPLE.</b> Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.						
SAPIN	S1085	S1085S	S1085G	S1085GB	S1085GS	
EXOTIQUE	S1080	S1080S	S1080G	S1080GB	S1080GS	
<b>BANC RENFORCÉ.</b> Assise seule. 2 fixations au sol.						
SAPIN	S1105	S1105S	S1105G	S1105GB	S1105GS	
EXOTIQUE	S1100	S1100S	S1100G	S1100GB	S1100GS	
<b>BANC MURAL.</b> Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.						
SAPIN	S1145	S1145S	S1145G	S1145GB	S1145GS	
EXOTIQUE	S1140	S1140S	S1140G	S1140GB	S1140GS	
<b>BANQUETTE MURALE.</b> Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.						
SAPIN	S1125	S1125S	S1125G	S1125GB	S1125GS	
EXOTIQUE	S1120	S1120S	S1120G	S1120GB	S1120GS	
<b>BANC CENTRAL COMPLET.</b> Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.						
SAPIN	S1165	S1165S	S1165G	S1165GB	S1165GS	
EXOTIQUE	S1160	S1160S	S1160G	S1160GB	S1160GS	



# PORTE-PAQUETS

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
<b>PORTE-PAQUETS SEUL.</b>						
SAPIN	S1175	S1175S	S1175G	S1175GB	S1175GS	
EXOTIQUE	S1170	S1170S	S1170G	S1170GB	S1170GS	
<b>PORTE-PAQUETS COMPLET.</b> Supports métalliques muraux + 2 lattes pour porte-paquets + 1 lisse porte-patères.						
SAPIN	S1195	S1195S	S1195G	S1195GB	S1195GS	
EXOTIQUE	S1190	S1190S	S1190G	S1190GB	S1190GS	



## LISSE PORTE-PATÈRES MÉTALLIQUE S1180

Lisse métallique 40 x 27 mm. Poudrée BLANC. Avec patères S1185 soudées. Le ml.

## LISSE PORTE-PATÈRES SAPIN S1181

Lisse en sapin verni polyuréthane. Epaisseur 40 mm. Avec patères S1185. Le ml.

## LISSE PORTE-PATÈRES EXOTIQUE S1182

Lisse en bois exotique verni polyuréthane. Epaisseur 30 mm. Avec patères S1185. Le ml.

## PATÈRE MÉTALLIQUE S1185

Bi-patères métalliques TRÈS ROBUSTE équipant tous nos bancs. Finition bi-chromaté OR. 2 fixations. Avec embouts de finition. L'unité.



# INFIRMERIE

## DIVAN D'EXAMEN

S1620

Châssis en tube acier.  
Tête réglable.  
Sellerie en mousse moyenne densité, épaisseur 5 cm recouvert Skaï.  
Dimensions : 1m88 x 0m56.  
Hauteur 52 cm.  
Livré démonté.  
L'unité.



## TABOURET D'EXAMEN

S1625

Ossature PVC.  
Réglable en hauteur par vérin à gaz.  
Assise mousse recouvert Skaï.  
L'unité.



## ARMOIRE À PHARMACIE

S1630

Métallique avec serrure de sécurité.  
2 étagères.  
Livrée VIDE.  
L'unité.



## ARMOIRE À BRANCARD

S1610

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.  
Avec : 1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur, 2 couvertures, 1 boîte de secours + 3 sangles.  
L'unité.

## BRANCARD

S1600

En aluminium pliable en 2 dans le sens de la longueur. Toile plastifiée très solide et hygiénique.  
1m85 x 0m55 x 8 cm d'épaisseur. Poids 8 kg.  
L'unité.



# ARMOIRES MÉTALLIQUES



- Tôle acier phosphaté d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes.
- Aération haute et basse.
- Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
- Barre porte-cintres avec crochets.
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère.
- 1 porte-étiquette sur chaque porte.
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180° C.

### 16 COULEURS au choix :

- Les armatures extérieures et les portes peuvent être d'une couleur différente.
- Les portes d'une armoire doivent être de la même couleur.



### 1 CASE PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1500
		PORTE-CADENAS*	S1501
		A CONSIGNE	S1502
2 colonnes	2	A CLÉS	S1510
		PORTE-CADENAS*	S1511
		A CONSIGNE	S1512
3 colonnes	3	A CLÉS	S1530
		PORTE-CADENAS*	S1531
		A CONSIGNE	S1532
4 colonnes	4	A CLÉS	S1550
		PORTE-CADENAS*	S1551
		A CONSIGNE	S1552

**DIMENSIONS** Hors tout :  
Hauteur 1m80 sans pieds.  
Profondeur 50 cm.

#### Largeurs :

- 1 case 0m30
- 2 cases 0m60
- 3 cases 0m90
- 4 cases 1m20

#### 3 FERMETURES :

- Par verrou porte-cadenas (non fourni)
- Par serrure à clés
- Par consigne

\*Cadenas non fournis

### 2 CASES PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1520
		PORTE-CADENAS*	S1521
		A CONSIGNE	S1522
2 colonnes	2	A CLÉS	S1540
		PORTE-CADENAS*	S1541
		A CONSIGNE	S1542
3 colonnes	3	A CLÉS	S1560
		PORTE-CADENAS*	S1561
		A CONSIGNE	S1562
4 colonnes	4	A CLÉS	S1580
		PORTE-CADENAS*	S1581
		A CONSIGNE	S1582

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

## 1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 287 81 0 euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »).

Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L 441 - 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent un changement du contrat de vente.

## 2. COMMANDES

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

## 3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

### 3.1 Délais et conditions de livraisons

MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'événement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur.

En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

### 3.2 Réception des Matériels

Les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels.

Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés.

Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.

La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

## 4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.

En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L 624-16 du Code de Commerce.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes.

Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

## 5. TARIFS - PRIX

Le tarif de MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

## 6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont :

- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.
- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture.

Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :

(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.

(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.

Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus,

MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

## 7. GARANTIE COMMERCIALE

Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes conditions générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut réponde aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.

La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

## 8. RESPONSABILITE

La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.

En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

## 9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

## 10. NULLITE PARTIELLE

Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

## 11. NON RENONCIATION

Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

## 12. LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

**A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.**

## 13. DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.

Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait loi.

## POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'Intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.

## 16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

Pièce jointe : Tarifs de Marty Sports



**Siège**

**49370**  
**St Clément de la Place**  
**+33(0)2 41 77 03 86**

**Agence**  
**Sud-Est**

**26000**  
**Valence**  
**+33(0)9 63 44 44 57**



*la passion de tous les sports*

# MARTY Sports

**Fabricant Français de matériel Sportif**

**ROUTE DE LA MEIGNANNE 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE**

Tel : +33 (0)2 41 77 03 86 Fax: +33 (0)2 41 77 02 77

contact@martysports.com - www.martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 810€  
R.C. Angers 79B215 - R.M.343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z

