

Basket



MARTY Sports **expert dans les équipements sportifs**

MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication**, la **commercialisation** et l'**installation** d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels et salles sportives privés.

MARTY Sports s'engage auprès de :

Ses clients :

Plus de 846 clients ont fait confiance à MARTY Sports en 2020

95%


95% de nos clients sont satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d'année 2020

Ses collaborateurs :

Une entreprise de plus de 45 salariés répartis en 5 pôles:

MARTY Sports favorise en interne la promotion de ses collaborateurs



L'environnement :

MARTY Sports respecte l'environnement et pour cela nos équipements sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. Dans la fabrication nous utilisons des procédés afin d'économiser l'énergie.




MARTY Sports


C'est ...

+40

ans d'expertise, d'innovations, de fabrication, commercialisation, d'installations de matériels sportifs



ORGANISATION COMMERCIALE



5 commerciaux terrain qui conseillent, proposent et orientent nos clients vers des solutions techniques

 En cliquant sur les cartes trouvez les coordonnées du commercial de votre région.

5 assistantes commerciales qui vous conseillent directement




1 service export qui répond et propose nos produits sur le monde entier



Une évolution constante de nos produits

Notre bureau d'étude avec l'aide de nos clients, innove tout au long de l'année pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité de nos installations sportives



Marketing

Notre site internet est renouvelé régulièrement pour bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez consulter les fiches produits, les plans de montage, mais encore rédiger un devis ou une commande. Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter en ligne ou à télécharger.



Basket

BUTS COMPETITIONS MOBILES	page 5
BUTS RELEVABLES EN CHARPENTE	page 7
BUTS RABATTABLES	page 9
BUTS MINI-BASKET RELEVABLES	page 10
ACCESSOIRES POUR BUTS SUSPENDUS	page 11
PANNEAUX	page 13
CERCLES	page 14
BABY BASKET MOBILE	page 15
MINI BASKET MOBILE	page 16
MINI BASKET MURAUX	page 17
MINI BASKET EXTERIEUR	page 18
SKETBALL	page 19
COMPETITION EXTERIEUR	page 20
BUTS BASKET EN LIBERTE	page 21
BUT BASKET 3X3	page 22
ARBRE A BASKET	page 23
COMBINES HAND/BASKET	page 24
FILETS	page 25
BANCS VESTIAIRES	page 26
INFIRMERIE	page 29
ARMOIRES METALLIQUES	page 29
CONDITIONS GENERALES DE VENTES	page 30



SOMMAIRE

BUTS COMPETITION MOBILES

BUTS COMPETITION MOBILES SUPER SAM 325

DEPORT 3m25. Homologué FIBA LEVEL 1.
RECOMMANDES FFBB présents sur les EURO 2013 féminin et EURO 2015 masculin
en France, RECOMMANDES LNB équipent les clubs de Strasbourg, Nanterre, Cholet, Reims/Chalons, Le Mans etc... C'est également LE BUT de la COUPE DU MONDE 2014 en Espagne et les JEUX OLYMPIQUES 2016 de RIO.

- 2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partiel de l'ensemble.
- Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
- Panneau en verre trempé ép. 12mm de 1m80 x 1m05 sur cadre de renfort métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau.
- Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° Homologué FIBA.
- Equipé de 4 roues directionnelles à l'avant et 6 roues fixes à l'arrière. Non tachantes.
- Système DSF Breveté. Armature métallique qui vient se substituer aux roues avant en position de jeux afin de mieux répartir les charges sur le parquet.
- Volant de réglage de la hauteur du cercle depuis l'embase au sol.
- Verrouillage automatique du but plié.
- Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant en mousse ép 20cm.

2 modèles :

B3325 Avec ancrages à sceller. L'unité

B3330 Avec lests intégrés et solidaires. L'unité.

**CONFORME EN1270
et code du sport**



Système DSF Breveté.




OPTION - PROTECTIONS COULEURS

B3327

Autres coloris possible pour l'ensemble des protections.

La protection bas de panneaux non comprise)

Pour une commande de coloris différents que la couleur standard bleu, Un délai de livraison de 8 semaines est à prévoir.



OPTION :

4 couleurs de protections et bas de panneaux

Noir Vert Rouge Jaune





BUTS COMPETITION MOBILES

BUT COMPETITION MOBILE SAM 225 CLUB

B3320

DEPORT 2m25. Homologué FIBA LEVEL 3.
 2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partielle de l'ensemble.
 Ossature métallique pliant et mobile.
 Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
 Panneau verre trempé 12mm + cadre renfort acier comprenant une platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau, évitant toute surcharge.
 Cercle compétition à déclenchement 105kg Pro action 180°
 Homologué FIBA.
 Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant.
 Equipé de 2 roues à l'avant et 4 roues à l'arrière.
 Auto stable avec dispositif d'ancrage au sol.
 Avec emplacements pour fourches de chariots élévateurs.
 L'unité.



OPTION - PROTECTIONS COULEURS

B3327

Autres coloris possible pour l'ensemble des protections.
 La protection bas de panneaux non comprise)
 Pour une commande de coloris différents que la couleur standard bleu,
 Un délai de livraison de 8 semaines est à prévoir.

OPTION :

4 couleurs de protections et bas de panneaux

Noir Vert Rouge Jaune



BUTS RELEVABLES EN CHARPENTE

BUT COMPETITION 4 modèles à votre disposition

BUT COMPETITION RELEVABLE FIXE
BUT COMPETITION RELEVABLE COUDE
BUT RELEVABLE ET RETRACTABLE
BUT COMPETITION RELEVABLE à PENTOGAPHE


COMPRIS : (A ETUDIER)

- Fixation principale articulée pour monotube.
- Fixation de relevage porte poulies.
- Câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne stabilité et une meilleure répartition des charges + porte câbles de maintien réglable sur monotube (réf B3022) et fixations câbles en charpente.
- Câble de relevage acier 5mm aviation extra galva (réf B3016) + fixation de relevage réglable sur monotube (réf B3021).
- Ensemble de poulies acier monobloc diamètre 100mm montées sur roulement à billes + fixations adaptées à la charpente.
- Lot de pièces de serrages (cosses cœurs, serres câbles, tendeurs à lanterne, plombages, maillons rapides).

BUT COMPETITION RELEVABLE FIXE

B3010AR

Standard. Fixe. L'unité.



CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB



BUTS SUR ÉTUDE



NON COMPRIS : (A SELECTIONNER pages 12 à 14)

- Panneau polyester ou méthacrylate.
- Cercle fixe ou escamotable.
- Filet.
- Protection bas de panneau.
- Enrouleur manuel ou électrique.
- Système de réglage des hauteurs.
- Stop chute.

BUT COMPETITION RELEVABLE COUDE

B3004AR

MONOTUBE FIXE mais coudé pour permettre à l'ensemble panneau/cercle de passer au dessus des gabarits de jeux.
 L'unité.



BUT COMPETITION RELEVABLE à PENTOGRAPHE B3009AR

But de basket suspendu très stable qui n'a pas de câbles latéraux de maintien et peut permettre par son faible encombrement en position repliée de relever au dessus des gabarits de jeux.
Idéal pour le Badminton.

Ensemble se repliant au plafond par l'avant ou par l'arrière.

Suspendu à la charpente sur 2 fermes métalliques parallèles elles mêmes accrochées à la charpente.



COULEUR STANDARD : BLANC.
Autres couleurs sur étude.



CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB



BUT RELEVABLE ET RETRACTABLE

B3008AR

MODELE très spécifique.

Se relève en charpente et SE RETRACTE afin de passer entre 2 fermes au dessus des gabarits de jeux. accrochées à la charpente.



IMPORTANT : cette solution n'est pas toujours possible.

Il faut en général des fermes très espacées et relativement épaisses en hauteur afin de pouvoir «nicher» le panneau et le cercle.
Des renforts de charpente à prévoir au lot charpente sont souvent nécessaires en raison de l'écartement des fermes.



BUTS RABATTABLES

Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçus pour une fixation en pignon avec repliage contre le mur sans treuil.

Modèle sans câbles avec blocage en positions de jeu et plié indexé par système à cran et ressorts.

IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket demi lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaire 1m20 x 0m90.

BUT RABATTABLE COMPETITION

B3200AR

Déport **REGLEMENTAIRE** 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en pignon, repliable contre le mur sans treuil.

Blocage en position de jeu. Modèle sans câbles avec blocage en positions de jeu et plié indexé par système à cran et ressorts.

Modèle **SENIOR** pouvant recevoir des panneaux de 1m80 x 1m05.



**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**



BUT MINI BASKET RABATTABLE

Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en pignon repliable contre le mur sans treuil. Blocage en position de jeu.

Modèle sans câbles avec blocage en positions de jeu et plié indexé par système à cran et ressorts.

IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket demi lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaire 1m20 x 0m90.

B3205AR Hauteur fixe 3m05.

B3206AR Hauteur réglable de 2m45 à 3m20 par vérin.



BUTS MINI-BASKET RELEVABLES

Idéal pour l'installation de buts mini basket devant des tribunes à la place des mini baskets mobiles. L'ensemble fixation, relevage, poulies et treuil doit IMPERATIVEMENT être fixé sur le même portique, sinon des renforts de charpente seront nécessaires. L'unité sur étude.

**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**

BUT MINI-BASKET RELEVABLE

B3005AR

Hauteur FIXE. 2m60 ou 3m05.

BUT MINI-BASKET RELEVABLE

B3006AR

Hauteur REGLABLE de 2m45 à 3m20, grâce au système de vérin.



BUT MINI-BASKET RELEVABLE


B3007AR

RETRACTABLE avec hauteur réglable à vérin.

BUT MINI-BASKET RELEVABLE

B3003AR

RELEVAGE VERTICAL avec hauteur réglable à vérin.



ACCESSOIRES POUR BUTS SUSPENDUS

DISPOSITIF REGLABLE A VERIN

S'adapte à la base de nos buts de football F8040.
Permet de régler très précisément la hauteur des buts mais aussi de les relever à + 5cm par rapport au niveau initial du sol.
Le jeu de 4.



DISPOSITIF REGLABLE A VIS

B3011

Conforme EN1270 et Code du Sport .

Incorporé au but de Basket compétition suspendu ou rabattable de notre gamme.
Permet grâce à un système de vis sans fin et manivelle de baisser le panneau compétition en mini basket.
Avec système de blocage des hauteurs.
L'unité.



FIXATION RELEVAGE

B3021

Etrier avec anneau soudé pour fixation du câble de relevage sur monotube.
Modèle unique pour monotube de section carré 90 et 100 mm.
L'unité.



DISPOSITIF REGLABLE SUR MESURE

Conforme EN1270 et Code du Sport . Identique au modèle B3011 et B3011M mais FABRICATION SPECIFIQUE et SUR MESURE, adaptable sur des buts existants de marques différentes à MARTY SPORTS. UNE FICHE TECHNIQUE à remplir est à disposition sur simple demande.
L'unité.

B3019 Sur base à manivelle et vis sans fin type B3011.

B3019M Sur base à vérin type B3011M.

MANIVELLE DE RECHANGE

B3226 Pour systèmes B3011 et B3019. L'unité.

B3226M Pour systèmes B3011M et B3019M. L'unité

FIXATION CABLES MAINTIENS

B3022

Etrier avec porte haubans pour fixation des câbles de maintien des buts relevables pour monotube carré de 90 à 100 mm.
L'unité.



STOP CHUTE

B3210

OBLIGATOIRE sur tous buts suspendus Norme EN360.
Système de frein stoppant immédiatement la chute du panneau en cas de rupture accidentelle du câble de relevage évitant ainsi tout risque d'accident.
Livré avec mousquetons mais sans fixation à la charpente.
L'unité.



FIXATION STOP CHUTES

B3211

Pour fixation des stops chutes sur buts existants. Avec anneau, pour monotube carré 100mm. Livré avec boulonnerie. L'unité.



ENROULEUR ELECTRIQUE

B3017B

Pour tous les butts de Basket compétition relevables. Force 270 Kg. Double système de fin de course haut et bas réglé directement sur le bloc moteur. Débrayage pour manœuvre manuelle par manivelle en cas de coupure électrique. Livré avec boîtier de commande MONTEE/DESCENTE à clés et consignes d'utilisation. Avec fixation murale et poulie d'enroulement montée sur roulements à billes et CARTER de PROTECTION.

TRES IMPORTANT : cet enrouleur étant débrayable, nous conseillons fortement de l'installer sur le coté de la salle le long d'un pied de charpente à une hauteur de 3m50. En cas de coupure électrique la manœuvre pourra s'effectuer sans danger sans nacelle ni échafaudage.

ALIMENTATION : Prévoir une ligne directe depuis le tableau électrique de 230V MONO (3x2,5). Protection 10A. L'Ensemble pour 1 but.



BOITIER DE COMMANDE GROUPEES

B3017G

Boîtier PVC étanche pour regroupement de l'ensemble des boîtiers de commande des enrouleurs de basket en un seul endroit. Boîtier seul, les boutons de commande étant livrés avec les enrouleurs B3017. Avec plans de situation des butts sur adhésif. (Il est dans ce cas IMPERATIF de nous fournir le positionnement des butts.) L'unité.



ENROULEUR AUTO-FREINEUR

B3220

Auto freineur sans cran à irréversibilité automatique. Force 300 Kg, avec manivelle (B3225). BLANC. L'unité.



MANIVELLE

B3225

Pour enrouleur B3220. L'unité.



POULIES

Diamètre 100mm. ACIER MONOBLOC avec usinage de la gorge pour passage du câble. Montée sur roulement à billes. Livrées sans boulonnerie.

POULIE FOLLE

B3012

Articulée à 360°. Livrée avec maillon rapide, mais sans fixation à la charpente. (B3015) Très polyvalente grâce à son articulation. Surtout utilisée en relevage direct et lorsque le câble doit être dévié. L'unité.



POULIE PLATE

B3013

Sert de poulie intermédiaire et de passe câble dans le cas d'une charpente bois ou béton. L'unité.



FIXATION METALLIQUE

Pour fixation sur charpente des stops chutes et poulies folles. L'unité.

B3015

Pour charpente bois ou sur béton. 2 trous / 1 anneau. Avec contreplaque mais sans boulonnerie.

B3015S

Pour fixation spécifique sur charpente métallique. Côtes à préciser.

INFO NORME EN1270

La règle de l'art et les réglementations sur le levage prévoient quelques dispositions :

- 3 serres câbles à chaque extrémité de câble.
- 3 tours morts MINIMUM dans le tambour du treuil.
- Les tendeurs doivent être fermés et comporter des écrous de blocage de chaque côté.

CABLE

B3016

Pour relevage et câbles de maintien.

Diamètre 5mm aviation extra galva.

Composé de 6 torons de 7 fils

+ 1 âme métallique de 7 fils.

Résistance à la rupture 1 600Kg.

PREVOIR en moyenne 30 mètres pour

un relevage et 10 mètres pour un maintien. Le ml.



COSSE CŒUR

B3023

Acier zingué. Diamètre 5mm. L'unité.

MAILLON RAPIDE

B3024

Acier Zingué. N°8. L'unité.

TENDEUR

B3027

Type "Lanterne". Acier Zingué tige 12mm.

Avec 2 anneaux fermés et un écrou de blocage. L'unité.

SERRE CABLE

D1752

Etrier double serrage. Diamètre 5mm. Acier zingué.

En prévoir 3 par extrémité de câble. L'unité.

LOT SERRAGE

B3025

Lot de 8 tendeurs à lanterne (B3027),

54 serres câbles étriers

(3 par extrémité D1752)

18 cosses coeurs (B3023),

8 maillons rapides (B3024).

Pour réfection de 2 butts de basket relevables.

L'ensemble.



POULIE SUR CHAMP

B3014

Fixe, très spécifique, principalement utilisée en poulie relais pour le relevage sur poutre bois ou béton plate. L'unité




POULIE SUR CHAMP SPECIFIQUE

B3014S

Fixe, très spécifique, principalement utilisée en poulie relais pour le relevage sur poutre bois, béton plates ou a crapoter. L'unité.

PANNEAUX



PANNEAUX POLYESTER

Panneaux en bois recouverts de FIBRE DE VERRE
Épaisseur 20mm. BLANC. Cadre et tracé noir teinté dans la masse.
L'unité.

B3150 1m80 x 1m05 x 20mm. SENIOR REGLEMENTAIRE. Poids 36 kg.

B3155 1m11 x 0m77 x 20mm. DEMI LUNE. Mini Basket. Poids 11 kg.

B3151 1m20 x 0m90 x 20mm. RECTANGULAIRE. Mini basket.

PANNEAUX METACRYLATE

Panneaux TRANSPARENTS. TRACE et CADRE BLANC par ADHESIF SPECIAL.
Si ces panneaux sont destinés à des anciens modèles de buts, sans
contreplaque de cercle, il est fortement conseillé de prendre l'option cadre
métallique (B3162 ou B3166).
L'unité.

B3158 1m80 x 1m20 x 15mm. SENIOR pour ancien but. Poids 39 kg.

B3159 1m80 x 1m05 x 15mm. SENIOR REGLEMENTAIRE. Poids 34 kg.

B3160 1m80 x 1m20 x 20mm. SENIOR pour ancien but. Poids 51 kg.

B3161 1m80 x 1m05 x 20mm. SENIOR REGLEMENTAIRE. Poids 45 kg.

B3157 1m20 x 0m90 x 15mm. MINI BASKET. Poids 26 kg.



CADRE METALLIQUE

Pour renforcement des panneaux méthacrylates sur buts avec
emplacement et perçages cercle.
L'unité.

B3162 Pour montage sur buts MARTY SPORTS.

B3166 Pour montage sur buts différents de MARTY SPORTS.
FABRICATION SPECIFIQUE SUR MESURE.
Il faut IMPERATIVEMENT joindre à votre commande les plans
des éléments de fixations de vos buts en précisant la marque.
FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande.

PANNEAU TOLE

B3156

Pour buts mini basket extérieurs
Dimensions : 1m20 x 0m85. DEMI LUNE.
Tôle galvanisée à chaud épaisseur 4mm Tracé perforé.
Trous cercle et fixation sur armature (MARTY SPORTS) percés. Poids 27 kg.
L'unité.

PANNEAU VERRE TREMPE COMPETITION

B3165

Épaisseur 12mm, 1m80 x 1m05 avec cadre de renfort métallique
en périphérie. Découpe à l'endroit du cercle y compris platine de
fixation au cercle encastrée.
L'unité.

PROTECTIONS BAS DE PANNEAU

Modèle EXCLUSIF avec couche de surface plus résistante. Largeur 1m80
avec remontées de 0m40. NOIRE. Caoutchouc AUTOCOLLANT pour une
installation plus aisée sans colle ni vissage.

B3163 Pour épaisseur panneaux de 15 à 30 mm. L'unité.

B3164 Pour épaisseur panneaux de 30 à 40 mm. L'unité.



PROTECTION BAS DE PANNEAU A VISSER

Largeur 1m80 avec remontées de 0m40 en 2 parties assemblées au
milieu par 2 tiges métalliques. Mousse rigide avec trous pour vissage sur
armatures métalliques. L'unité.

B3167 BLEUE.

B3167N NOIR.



CADRE SUPPORT PROTECTION

B3168

Pour modèle à visser. Métallique.
L'unité.

CERCLES

CERCLE RENFORCE COMPETITION

B3186

CONFORME EN1270 équipe tous nos buts de basket.
Rond plein Diam 18mm avec renforts + gousset de renfort. Orange. Avec attaches filet. Résistance en bout de cercle 300kg.
REGLEMENTAIRE COMPETITION.
Poids 8 kg. L'unité.



CERCLE RENFORCE GALVANISE

B3188

Identique au B3186 mais avec finition GALVANISEE à CHAUD. Avec attaches filet. Résistance en bout de cercle 300kg. Poids 8 kg. L'unité.



CERCLE BASKET HAUTES

B3179

CONFORME EN1270 et FIBA
Système à 3 ressorts taré à 105 kg et réglables en dureté. Système d'attache filet par coulisseau acier. Poids 12 kg. L'unité.



CERCLE RENFORCE ENTRAINEMENT

B3185

Rond plein diam 18mm avec renfort + gousset de renfort. Orange sans attache filet. Résistance en bout de cercle 300kg. Poids 7 kg. L'unité.



CERCLE BASKET HAUTES COMPETITIONS

B3174

CONFORME EN1270 et FIBA. Système à ressorts MULTIDIRECTIONNEL à 180°. Système d'attache filet par coulisseau. Poids 12 kg. L'unité.

PRO ACTION 180°



PLATINE POUR CERCLE

B3181

Pour enlever le cercle facilement et éviter tout risque de vol. Métallique usiné en 2 parties. Bi chromaté. Convient aux cercles : B3185 / B3186 / B3188. L'unité.



TABLEAU TACTIQUE EFFACABLE

B3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60. Avec pions, feutre effaçable et effaceur. NOUVEAU MODELE inscription RECTO/VERSO. 1 coté BASKET / 1 coté HAND. L'unité.



TOISE DE MESURE HAUTEUR CERCLE

B1660

4m00. Télescopique. Lecture hauteur par ruban couissant à l'intérieur. Lecture très précise. Fiole de niveau. L'unité.



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90mm x 60mm. Possibilité de positionné en horizontal ou vertical au choix. Construction métallique sur socle lourd en goutte d'eau et roulettes de transport. Livré sans tableau. L'unité.



LES FILETS SONT PAGE 25



BABY BASKET MOBILE

BUT BABY BASKET MOBILE FFBB

B3090

But de Mini basket Mobile déport 0m60.

- Hauteur Maximum 2m60 pour pratique en compétition du mini basket.
 - Réglable en hauteur MINI 1m20 permettant donc d'adapter le panier.
- Compétition aux besoins des tous jeunes enfants leur permettant de satisfaire l'approche du tir. Grâce à cet outil, l'enfant est toujours en position de réussite et de progrès.
- Construction métallique Poudrée Polyester BLANC.
- Mobile sur embase lestée aisément déplaçable et en toute sécurité grâce à ses 4 roues renforcées de diamètre 100 mm à bandage gris non tachant.
 - Réglages possibles sur 12 hauteurs de 1m20 à 2m60 par système très élaboré de vérin compensateur à ressort ne nécessitant pas de manivelle.
 - Monté sur monotube vertical et télescopique manœuvré par treuil autofreineur avec encliquetage de sécurité 2 positions automatiques.

EQUIPE DE :

- 1 panneau polyester demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm (réf B3155).
- 1 cercle renforcé résistance 300Kg (Réf B3186).
- 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5mm (Réf B3129).
- 1 platine de fixation du cercle permettant de l'enlever facilement sans outils (réf B3181).
- 1 protection mousse du mat.
- 1 protection mousse de la base avant.
- 2 ancrages à sceller et fixations.



EXCLUSIF



IMPORTANT :
pour utilisations exceptionnelles
qui nécessitent IMPERATIVEMENT
les tests prévus dans le Code du Sport
à chaque mise en place...

**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**



OPTIONS :

GALVANISATION A CHAUD

B3076

De l'armature métallique pour une utilisation extérieure.

SYSTEME DE LESTAGE

B3095

Complémentaire pour une utilisation sans fixation
au sol composé d'un châssis métallique GALVANISE
et 2 futs 200 litres à remplir d'eau.



MARTY Sports

MINI BASKET MOBILE

Construction métallique Poudrée Polyester BLANC.
Mobile sur nouvelle embase lestée aisément déplaçable et en toute sécurité grâce à ses 4 roues renforcées de diamètre 100mm à bandage gris non tachant dont 2 pivotantes à frein.
Panneau polyester demi lune de 1m13 x 0m83 x 20mm (B3155).
Cercle renforcé résistante 300kg (Réf B3186).
Filet blanc nylon diamètre 4,5mm (Réf B3129).
2 ancrages à sceller et fixations.

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR FIXE

B3089

Hauteur fixe 2m60. Déport 0m60.
Hauteur hors sol 3m23.
L'unité.



GALVANISATION

B3076

Supplément pour galvanisation à chaud des armatures métalliques des buts B3089 et B3091. Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION

B3077

Supplément pour poudrage BLANC sur les buts B3089/B3091 quand ils sont GALVANISES. Pour 1 but.

GAINE A SCELLER

B3400

Pour but mobile. L'unité avec couvercle.

CROCHET EN J

B3403

Avec molette de serrage pour fixation buts mobiles dans ancrages.
Diamètre 10mm. Longueur 170mm.
L'unité.



**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR REGLABLE

B3091

Déport 0m60. Réglage des hauteurs réglementaires de 2m60 et 3m05 plus les hauteurs 2m30 et 2m45 pour l'initiation. Réglage par vérin compensateur et crosse (sans tige filetée) très pratique et sans efforts.
Hauteur hors sol en position basse 2m99.
L'unité.



PROTECTION DE POTEaux

Des buts de mini basket B3089 et B3091.

B3090PM02

Pour face avant base mobile.
En L fixation par velcro.
L'unité.

B3102/91

Pour monotubes verticaux.
Hauteur 1m75.
Mousse housée bâche PVC BLEUE.
Fermeture par velcro.
L'unité.



MINI BASKET MURAUX

BUT MINI-BASKET MURAL FIXE

B3050

Hauteur fixe. 2m60 ou 3m05. Déport 0m60.
TRES ROBUSTE. Construction métallique
carré 90mm avec platine de renfort arrière
identique aux buts extérieurs évitant la
casse des panneaux. Platine de fixation
murale ép. 8mm à 4 points entraxe
190 x 190mm pour un support
plat et vertical.
Panneau POLYESTER
DEMI-LUNE (B3155).
Cercle Renforcé (B3186)
et filet (B3121).
L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL FIXE SPECIFIQUE

B3052

Hauteur fixe. Identique au but B3050, mais
fixation MURALE SPECIFIQUE.
Exemple : En étrier pour portique
LAMELLE COLLEE ou à crapoter pour portique
METALLIQUE.
Dans ce cas, veuillez IMPERATIVEMENT
préciser à la commande les cotes
précises sans oublier les pentes.
(FICHE TECHNIQUE A DISPOSITION sur simple
demande).
L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL REGLABLE

B3060

CONFORME EN1270.

Hauteurs réglables de 2m60 à 3m05 et intermédiaires plus 2m45 et 3m20.
Système de réglage très facile par vérin compensateur et crosse de
manœuvre.

Platine de fixation murale prévue pour un support plat
et vertical entraxe 315 H x 120mm.

Panneau POLYESTER DEMI-LUNE (B3155).

Cercle RENFORCE (B3186) Filet (B3129).

L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL REGLABLE SPECIFIQUE

B3062

CONFORME EN1270. Hauteurs réglables. Identique au but B3060,
mais FIXATION MURALE SPECIFIQUE.

Exemple : Fixation en étrier pour portique LAMELLE COLLE ou à crapoter
pour portique METALLIQUE. Dans ce cas veuillez IMPERATIVEMENT
préciser à la commande les cotes précises sans oublier les pentes.
(FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande).
L'unité.



RALLONGES BUTS MINI BASKET

Pour buts muraux. Permet de porter le déport des mini basket B3050 et B3060 à 1m20. Option à rajouter à ces références. Métallique très robuste.
Livré avec câbles et fixations de maintien à fixer au support mural.

POUR SUPPORTS PLATS ET VERTICAUX

Ex : Mur béton

B3053 Pour but à hauteur fixe B3050. L'unité.

B3063 Pour but à hauteur réglable B3060. L'unité.



POUR SUPPORTS SPECIFIQUES

Ex : En étrier pour charpente bois ou à crapoter pour
charpente métallique. Plan du support à fournir.

B3054 Pour but à hauteur fixe B3050. L'unité.

B3064 Pour but à hauteur réglable B3060. L'unité.



GALVANISATION

B3056

Supplément pour GALVANISATION à chaud des buts de mini basket muraux.
Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION

B3057

Supplément pour Poudrage BLANC sur les buts de mini basket muraux
quand ils sont galvanisés. Pour 1 but.

MINI BASKET EXTERIEUR

BUT MINI BASKET A SCELLER

B3105

A SCELLER.
Métallique Monotube carré 70mm épaisseur 3mm. GALVANISE A CHAUD.
Déport réglementaire 0m60.
Hauteur du cercle 2m60 pris directement sur armature métallique à l'aide d'une plaque de renfort.
Panneau Polyester demi lune (B3155).
Cercle RENFORCE (B3186) et filet (B3129).
L'unité.



PROTECTION POTEaux

B3102/80

Pour but de basket MONOTUBE A SCELLER.
Hauteur 2m. Section mousse carrée 200 x 200mm.
Dessus bâche PVC BLEUE.
Fermeture par velcro
Pour buts de mini basket B3105 et B3107.
L'unité.



FOURREAU

B3106

Pour scellement des buts mini-basket B3105. Avec couvercle.
L'unité.




**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**

BUT MINI BASKET A PLATINE

B3107

Modèle identique au B3105 mais avec platine de scellement.
(y compris platine à sceller) GALVANISE A CHAUD.
Panneau Polyester demi lune (B3155).
Cercle renforcé (B3186) et filet (B3129).
L'unité.



PLATINE DE SCELLEMENT

B3042

Seule. A SCELLER pour but B3107.
L'unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des buts B3105 et B3107.

B3162

Pour montage sur buts MARTY SPORTS.

B3109S

Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L'unité.

SKETBALL

LA SOLUTION POUR L'OPERATION "BASKET EN LIBERTE"
ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE.

- A sceller directement, dans fourreau ou à platine.
 - Construction métallique monotube 90mm épaisseur 3mm.
 - Déport 0m60 et 1m20 pour les simples, 1m00 pour les doubles.
 - Angles renforcés soudés.
 - Panneau demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm, Polyester ou tôle galva.
 - Cercle RENFORCE (B3186) avec attaches filets, fixé directement sur une platine métallique.
 - Filet nylon 4,5mm.
 - GALVANISE A CHAUD.
- Vendu à l'unité.

**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**



SKETBALL



Scellement direct			Scellement platine	
Double	Simple	Hauteur cercle 2m60 - Déport 1m20	Simple	Double
B3039P	B3038P	Panneau Polyester	B3028P	B3029P
B3039T	B3038T	Panneau Tôle	B3028T	B3029T
Double	Simple	Hauteur cercle 3m05 - Déport 1m20	Simple	Double
B3045P	B3044P	Panneau Polyester	B3034P	B3035P
B3045T	B3044T	Panneau Tôle	B3034T	B3035T
	Simple	Hauteur cercle 2m60 - Déport 0m60	Simple	
	B3037P	Panneau Polyester	B3027P	
	B3037T	Panneau Tôle	B3027T	
	Simple	Hauteur cercle 3m05 - Déport 0m60	Simple	
	B3036P	Panneau Polyester	B3026P	
	B3036T	Panneau Tôle	B3026T	

PLATINE DE SCELLEMENT

B3042

A SCELLER au sol. Pour Sketball simple et double. L'unité.

FOURREAU

A SCELLER. Pour faciliter le scellement des SKETBALL.
Permet également le démontage exceptionnel. Avec couvercle.

B3046 Pour sketball simple section 90mm. L'unité.

B3043 Pour sketball double section 120mm. L'unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des SKETBALL simples ou doubles.

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande).
L'unité

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas,
préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L'unité.

PROTECTION DE POTEAUX

Pour protection des monotubes des SKETBALL. Section mousse carrée
200 x 200mm. Dessus Bâche PVC Bleue avec fermeture par VELCRO.
L'unité.

Pour BUTS HAUTEUR 2m60. Hauteur protection 1m75.

B3102/91 Pour sketball simple section 90mm. L'unité.

B3102/121 Pour sketball double section 120mm. L'unité.

Pour BUTS HAUTEUR 3m05. Hauteur protection 2m00.

B3102/90 Pour sketball simple section 90mm. L'unité.

B3102/120 Pour sketball double section 120mm. L'unité.



COMPETITION EXTERIEUR



**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**

BUT BASKET COMPETITION A SCELLER

DEPORT 2m25.
Métallique A SCELLER. Monotube carré 120mm épaisseur 3mm.
Angles renforcés par goussets.
Panneau Polyester 1m80 x 1m05 x 20mm (B3150) maintenus par
2 renforts métalliques.
Cercle renforcé avec anneaux (B3186). Filet (B3129).
GALVANISE A CHAUD.
Livré démonté pour le transport.

B3040 Hauteur fixe 3m05.
L'unité.

B3040RG Hauteur Réglable 3m05 à 2m60 par système de manivelle
et vis sans fin.
L'unité.

BUT BASKET COMPETITION A PLATINE

DEPORT 2m25. Modèle SIMILAIRE au B3040, mais avec platine
A SCELLER. Livré avec platine (B3042). GALVANISE A CHAUD.

B3041 Hauteur fixe 3m05. L'unité.

B3041RG Hauteur Réglable 3m05 à
2m60 par système de
manivelle et vis sans fin.
L'unité.



PLATINE DE SCCELLEMENT

B3042

A SCELLER au sol pour but B3041.
L'unité.

SUPPLEMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des buts B3040/B3041.

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande).
L'unité.

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC.
Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande.
L'unité.

FOURREAU A SCELLER

B3043

Pour But basket réf B3040 section 120 x 120mm. Avec couvercle.
L'unité.

PROTECTION POTEaux

B3102/120

Pour but de basket MONOTUBE A SCELLER
B3040 / B3041 de section
120 x 120mm. Hauteur 2m.
Section mousse carrée 200 x 200mm.
Dessus bâche PVC BLEUE.
Fermeture par velcro.
L'unité.



BUTS BASKET en liberté

« Idéal pour construire des terrains éphémères, stable, robuste, racé... pratique à transporter et à installer... il permet d'envisager toutes les formes de basket »



**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**

BUT BASKET EN LIBERTE

B3047

Modèle développé à la demande de la fédération Française de Basket Ball pour l'installation de terrains sur des lieux improbables pour vos tournois de 3 x 3

- Construction métallique GALVANISE A CHAUD.
- Déport 1m20.
- Réglables sur 2 hauteurs possibles 2m60 et 3m05 par encliquetage automatique de sécurité.
- Socle lesté grâce à des bidons PVC de 300 litres à remplir d'eau.


Equipé de :

- 1 panneau polyester demi lune 1m13 x 0m83 x 20mm (réf B3155).
- 1 cercle renforcé résistance 300Kg (Réf B3186).
- 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5mm (Réf B3129).
- 1 platine de fixation du cercle permettant de l'enlever facilement sans outils (réf B3181).
- 1 protection mousse du mat.
- 1 protection mousse de la base avant.

SYSTEME DE LESTAGE

B3059

EN OPTION : du socle par lests métalliques plein à la place du bidon PVC. 300kg par but.



BUT BASKET 3X3 HAUTE COMPETITION

B33FIBA

But officiel du FIBA 3x3 World Tour et les championnats du monde 3x3. Recommandée par FIBA pour les compétitions 3x3 de haut niveau. Mobile déport 2m25. AUTOSTABLE avec lests intégrés et solidaires. parfaitement conforme au décret n°2016-481 du 18 avril 2016.

- Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
 - Panneau en verre trempé ép. 12mm de 1m80 x 1m05 sur cadre de renfort métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau.
 - Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° Homologué FIBA avec système précis de la hauteur
 - Equipé de 4 roues pivotantes doubles à l'avant et 2 x 3 roues fixes à l'arrière
 - Verrouillage automatique du but plié
 - La protection frontale avec découpage pour intégrer un appareil à 12 secondes (optionnel). Un coussin pour remplir le découpage pour usage sans appareil à 12 secondes est inclus.
- L'unité.

PANNEAU AFFICHAGE 3X3

B331

Spécialement conçu pour la pratique du Basket Ball 3x3. L'ensemble contient :

- 1 tableau d'affichage de 108 x 39 x 9 cm avec trépied.
 - 1 afficheur 12" de 45 x 31 cm.
 - 1 pupitre principal + 1 pupitre de possession.
- Hauteur chiffres 15cm. Angle de lecture 160°. Lisibilité 60m
Utilisation intérieur/extérieur.



BUT BASKET 3X3

B33

Mobile LESTÉ sans ancrage pliant pour le transport -
Déport 2m25. Hauteur Cercle 3m05


- Ossature métallique Galvanisée à chaud + poudrage polyester BLANC.
 - Cadre support panneau métallique GALVANISE et poudré BLANC avec compensation épaisseur du panneau pour fixation directe du cercle.
 - But monté sur 2 articulations pour montage et démontage grâce à un enrouleur manuel.
 - Socle lourd largeur 1m20.
 - Profondeur 2m20.
 - Métallique GALVANISE A CHAUD.
 - Socle monté sur 3 grosses roues fixes pour le déplacement s'escamotant pour l'utilisation à l'aide 2 pieds réglables en hauteur.
 - Avec lest indépendant de 640kg.
 - Dimensions 1m18 x 0m60 x Hauteur 0m40 s'enscastrant par l'arrière et manœuvrable avec un transpalette (non fourni).
 - Poids total d'un but avec lest : 1020kg.
- L'unité.



BUT COMPLET EQUIPE DE :

- Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15mm avec découpe de la platine du cercle (réf B3159)
- Cercle escamotable compétition à 105kg (réf B3179)
- Avec protection bas de panneau en mousse extrudée à visser de 1m80 avec 2 retours de 0m40 (réf B3187).
- Façade mousse recouvert bâche PVC épaisseur 5cm de 2m30 x 1m30 + 2 retours de 1m90 x 1m50.

**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**



BUT 3x3 MOBILE B3X3

MARTY Sports

Arbre à basket

ARBRE A BASKET

BAB1

But basket Multiple à 5 branches avec hauteur de cercle de 1m50 à 5m00 composé de :

- 1 ossature métallique mécanosoudée à sections variables et pièces d'assemblage avec 1 fourreau à sceller.
 - 5 panneaux basket en tôle galva naturel 1m13 x 0m83.
 - 5 cercles renforcés galvanisés à chaud sans crochet donc sans filet.
- Modèle FINITION GALVANISÉE A CHAUD NATUREL.
L'ensemble.

PEINTURE PAR POWDRAGE ARBRE A BASKET

BAB1P

Sur RAL à préciser par vos soins.
L'arbre complet (armature et panneaux).



IMPORTANT :

Création protégée
a/LTA / MARTY Sports
« Dérivé de l'oeuvre
originale Arbre à Basket
réalisée dans le cadre
du Voyage à Nantes 2012 »

Produit non modifiable de
dimensions et d'apparence.

COMBINES HAND/BASKET

En 2 dimensions

MINI Hand 2m40 x 1m70. Mini Basket Ht 2m60

SENIOR Hand 3m00 x 2m00. Basket Ht 3m05

- A SCELLER.
- Avec ou sans cages arrières.
- Finition GALVA avec Option Poudrage Polyester BLANC/BLEU.
- Construction métallique section carré 80 x 80 mm.
- Support basket renforcé.
- Panneaux polyester demi lune (B3155).
- Cercle basket renforcés (B3186) + filet (B3129).

COMBINE MINI

Mini hand 2m40 x 1m70 - Hauteur cercle 2m60. Finition GALVA. L'unité.

B3500P Sans cage arrière ni attaches filets.

B3505P Avec cage arrière et attaches filets.



**LES FILETS
SONT PAGE 25**



**CONFORME EN1270
et code du sport**

COMBINE SENIOR

Hand senior 3m00 x 2m00. Hauteur cercle 3m05. Finition GALVA. L'unité.

B3510P Sans cage arrière ni attaches filets.

B3515P Avec cage arrière et attaches filets.



OPTION PEINTURE

Des Combinés Hand basket sur Galvanisation.
Par poudrage polyester Bi colore BLANC/BLEU.

B3520 Pour un combiné sans cage arrière.

B3525 Pour un combiné avec cage arrière.

FILETS

Conformes à la norme EN1270 et Code du Sport
MAILLE SIMPLE. BLANC. La paire.

B3124	COMPETITION	NYLON 4,5mm
B3136	HAUTE COMPETITION	NYLON 6mm avec franges
B3132	SUPER SAM	NYLON renforcé


Gamme de filets de jeux EXCLUSIVE
en Polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité



BANCS VESTIAIRES

Fabrication ROBUSTE

- Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. Poudrés BLANC Polyester.
- Garniture Bois Exotique ou Sapin verni Polyuréthane.
- Livrés avec vis d'assemblage, mais sans cheville ni boulon pour fixation.
- Dimensions : Hauteur assise 40cm.
- Hauteur totale bancs complets 1m78.



IMPORTANT :
Bancs vendus au mètre linéaire.
Minimum 1m00, après par multiples
de 10cms. Longueur maximum 4m00.

SECTION BOIS	BOIS EXOTIQUE VERNI	BOIS EXOTIQUE VERNI
ASSISE	2 lattes 130 x 28mm	2 lattes 130 x 28mm
DOSSIER	1 latte 90 x 32mm	1 latte 90 x 28mm
PORTE PAQUETS	2 lattes 90 x 32mm	2 lattes 90 x 28mm
PORTE PATERES	1 latte 90 x 32mm	1 latte 90 x 28mm

BANCS MURAUX SANS PATERE

Qualité bois, sapin ou exotique

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.					
SAPIN	S1055	S1055S	S1055G	S1055GB	S1055GS
EXOTIQUE	S1050	S1050S	S1050G	S1050GB	S1050GS
BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.					
SAPIN	S1065	S1065S	S1065G	S1065GB	S1065GS
EXOTIQUE	S1060	S1060S	S1060G	S1060GB	S1060GS
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.					
SAPIN	S1069	S1069S	S1069G	S1069GB	S1069GS
EXOTIQUE	S1068	S1068S	S1068G	S1068GB	S1068GS
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol+1 fixation au mur.					
SAPIN	S1075	S1075S	S1075G	S1075GB	S1075GS
EXOTIQUE	S1070	S1070S	S1070G	S1070GB	S1070GS



BANCS MURAUX AVEC PATERES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte patères.					
SAPIN	S1095	S1095S	S1095G	S1095GB	S1095GS
EXOTIQUE	S1090	S1090S	S1090G	S1090GB	S1090GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.					
SAPIN	S1135	S1135S	S1135G	S1135GB	S1135GS
EXOTIQUE	S1130	S1130S	S1130G	S1130GB	S1130GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1115	S1115S	S1115G	S1115GB	S1115GS
EXOTIQUE	S1110	S1110S	S1110G	S1110GB	S1110GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1155	S1155S	S1155G	S1155GB	S1155GS
EXOTIQUE	S1150	S1150S	S1150G	S1150GB	S1150GS



BANCS AU SOL AVEC PATERES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au sol.

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte patères.					
SAPIN	S1096	S1096S	S1096G	S1096GB	S1096GS
EXOTIQUE	S1091	S1091S	S1091G	S1091GB	S1091GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + dossier.					
SAPIN	S1131	S1131S	S1131G	S1131GB	S1131GS
EXOTIQUE	S1136	S1136S	S1136G	S1136GB	S1136GS
BANC MURAL. Assise + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1111	S1111S	S1111G	S1111GB	S1111GS
EXOTIQUE	S1116	S1116S	S1116G	S1116GB	S1116GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1151	S1151S	S1151G	S1151GB	S1151GS
EXOTIQUE	S1156	S1156S	S1156G	S1156GB	S1156GS



BANCS CENTRAUX

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.					
SAPIN	S1085	S1085S	S1085G	S1085GB	S1085GS
EXOTIQUE	S1080	S1080S	S1080G	S1080GB	S1080GS
BANC RENFORCE. Assise seule. 2 fixations au sol.					
SAPIN	S1105	S1105S	S1105G	S1105GB	S1105GS
EXOTIQUE	S1100	S1100S	S1100G	S1100GB	S1100GS
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.					
SAPIN	S1145	S1145S	S1145G	S1145GB	S1145GS
EXOTIQUE	S1140	S1140S	S1140G	S1140GB	S1140GS
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.					
SAPIN	S1125	S1125S	S1125G	S1125GB	S1125GS
EXOTIQUE	S1120	S1120S	S1120G	S1120GB	S1120GS
BANC CENTRAL COMPLET. Assise + dossier + porte patères + porte paquets.					
SAPIN	S1165	S1165S	S1165G	S1165GB	S1165GS
EXOTIQUE	S1160	S1160S	S1160G	S1160GB	S1160GS



PORTE PAQUETS

SUPPORTS					
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
PORTE PAQUETS SEUL.					
SAPIN	S1175	S1175S	S1175G	S1175GB	S1175GS
EXOTIQUE	S1170	S1170S	S1170G	S1170GB	S1170GS
PORTE PAQUETS COMPLET. Support métalliques muraux + 2 lattes pour porte paquets + 1 lisse porte patères.					
SAPIN	S1195	S1195S	S1195G	S1195GB	S1195GS
EXOTIQUE	S1190	S1190S	S1190G	S1190GB	S1190GS



LISSE PORTE PATERES METALLIQUE

S1180

Lisse métallique 40 x 27mm. Poudrée BLANC.
Avec patères S1185 soudées. Le ml.

LISSE PORTE PATERES SAPIN

S1181

Lisse en sapin verni polyuréthane. Epaisseur 40mm.
Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE PATERES EXOTIQUE

S1182

Lisse en bois exotique verni polyuréthane. Epaisseur 30mm.
Avec patères S1185. Le ml.

PATERE METALLIQUE

S1185

Bi patères Métallique TRES ROBUSTE équipant tous nos bancs.
Finition bi chromate OR. 2 fixations. Avec embouts de finition.
L'unité.



INFIRMERIE

DIVAN D'EXAMEN

S1620

Châssis en tube acier.
Tête réglable.
Sellerie en mousse moyenne densité,
épaisseur 5cm recouvert skaï.
Dimensions : 1m88x 0m56.
Hauteur 52cm.
Livré démonté.
L'unité.



TABOURET D'EXAMEN

S1625

Ossature PVC.
Réglable en hauteur par verin à gaz.
Assise Mousse recouvert SKAÏ.
L'unité.



ARMOIRE A PHARMACIE

S1630

Métallique avec serrure de sécurité.
2 étagères.
Livrée VIDE.
L'unité.



ARMOIRE A BRANCARD

S1610

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.
Complet avec : 1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur,
2 couvertures, 1 boîte de secours + 3 sangles.
L'unité.

BRANCARD

S1600

En aluminium pliable en 2 dans le sens
de la longueur. Toile plastifiée très solide
et hygiénique.
1m85 x 0m55 x 8cm d'épaisseur. Poids 8kg.
L'unité.




ARMOIRES METALLIQUES



- Tôle acier phosphatée d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes
- Aération hautes et basses.
- Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
- Barre porte cintre avec crochets.
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère.
- 1 porte étiquette sur chaque porte.
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180°C.

16 COULEURS au choix:

- Les armatures extérieures et les portes peuvent être d'une couleur différente.
- Les portes d'une armoire doivent être de la même couleur.



1 CASE PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Ref.
1 colonne	1	A CLES	S1500
		PORTE CADENAS*	S1501
		A CONSIGNE	S1502
2 colonnes	2	A CLES	S1510
		PORTE CADENAS*	S1511
		A CONSIGNE	S1512
3 colonnes	3	A CLES	S1530
		PORTE CADENAS*	S1531
		A CONSIGNE	S1532
4 colonnes	4	A CLES	S1550
		PORTE CADENAS*	S1551
		A CONSIGNE	S1552

DIMENSIONS Hors tout :
Hauteur 1m80 Sans pieds.
Profondeur 50cm.

Largeurs :

- 1 case 0m30
- 2 cases 0m60
- 3 cases 0m90
- 4 cases 1m20

3 FERMETURES :

- Par verrou porte cadenas (non fourni)
- Par serrure à clés
- Par consigne

*Cadenas non fournis

2 CASES PAR COLONNE

	Nb de case	FERMETURE	Ref.
1 colonne	1	A CLES	S1520
		PORTE CADENAS*	S1521
		A CONSIGNE	S1522
2 colonnes	2	A CLES	S1540
		PORTE CADENAS*	S1541
		A CONSIGNE	S1542
3 colonnes	3	A CLES	S1560
		PORTE CADENAS*	S1561
		A CONSIGNE	S1562
4 colonnes	4	A CLES	S1580
		PORTE CADENAS*	S1581
		A CONSIGNE	S1582

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 287 81 0 euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »).

Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L. 441 - 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons

MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'événement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur.

En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

3.2 Réception des Matériels

Les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sous réserve des Matériels.

Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés.

Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande. La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.

En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L. 624-16 du Code de Commerce.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes.

Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX

MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont :

- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.

- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date d'émission de la facture.

Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :

(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.

(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.

Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus,

MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

7. GARANTIE COMMERCIALE

Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes conditions générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut répondra aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.

La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8. RESPONSABILITE

La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.

En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

10. NULLITE PARTIELLE

Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

11. NON RENONCIATION

Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

12. LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13. DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.

Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français fera foi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'Intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

Pièce jointe : Tarifs de Marty Sports



Siège

49370
St Clément de la Place
+33(0)2 41 77 03 86

Agence
Sud-Est

26000
Valence
+33(0)9 63 44 44 57



la passion de tous les sports

MARTY^{Sports}

Fabricant Français de matériel Sportif

ROUTE DE LA MEIGNANNE 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 41 77 03 86 Fax: +33 (0)2 41 77 02 77

contact@martysports.com - www.martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 810€
R.C. Angers 79B215 - R.M.343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z

