

Sports-Co



MARTY Sports

MARTY Sports expert dans les équipements sportifs

MARTY Sports est une société Française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication**, la **commercialisation** et l'**installation** d'équipements et mobiliers sportifs essentiellement destinés aux collectivités, sports professionnels et salles sportives privées.

MARTY Sports s'engage auprès de :

Ses clients :

Plus de 846 clients ont fait confiance à MARTY Sports en 2020

95%


95% de nos clients sont satisfait de MARTY Sports*

* enquête menée fin d'année 2020

Ses collaborateurs :


Une entreprise de plus de 45 salariés répartis en 5 pôles:

MARTY Sports favorise en interne la promotion de ses collaborateurs



L'environnement :

MARTY Sports respecte l'environnement et pour cela nos équipements sont fabriqués avec des matières premières respectueuses de la planète. Dans la fabrication nous utilisons des procédés afin d'économiser l'énergie.



MARTY Sports

C'est ...

+40

 ans d'expertise, d'innovations, de fabrication, commercialisation, d'installations de matériels sportifs

ORGANISATION COMMERCIALE



5 commerciaux terrain qui conseillent, proposent et orientent nos clients vers des solutions techniques

 En cliquant sur les cartes trouvez les coordonnées du commercial de votre région.

5 assistantes commerciales qui vous conseillent directement



1 service export qui répond et propose nos produits sur le monde entier



Une évolution constante de nos produits

Notre bureau d'étude avec l'aide de nos clients, innove tout au long de l'année pour créer et faire évoluer nos équipements pour augmenter la qualité de nos installations sportives



Marketing

Notre site internet est renouvelé régulièrement pour bénéficier des dernières techniques. Vous pouvez consulter les fiches produits, les plans de montage, mais encore rédiger un devis ou une commande. Vous y retrouvez tous nos catalogues à consulter en ligne ou à télécharger.



Bad

Poteaux compétition classés FFBaD	page 08
Chaises arbitres	page 10
Poteaux entrainement	page 10

Basket

Buts compétition mobiles	page 11
Buts 3X3 compétition mobiles	page 13
Buts 3X3 compétition à sceller	page 14
Buts 3X3 compétition sur remorque	page 16
Buts relevables en charpente	page 17
Buts rabattables	page 19
Buts Mini-Basket relevables	page 20
Accessoires pour buts suspendus	page 21
Panneaux	page 23
Cercles	page 24
Baby basket mobile	page 25
Mini basket mobile	page 26
Mini basket muraux	page 27
Mini basket extérieur	page 28
Sketball	page 29
Compétition extérieur	page 30
Basket en liberté	page 31
Arbre à basket	page 32



Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.

Foot

Buts séniors	page 33
Lève-filets sénior	page 34
Mini buts à sceller	page 36
Buts Futsal	page 36
Buts transportables	page 37
Buts rabattables	page 39
Accessoires	page 40

SOMMAIRE

Hand

Buts Hand compétition	page 42
Buts Hand escamotables	page 44
Buts entrainement & extérieur	page 45
Accessoires	page 47
Combinés Hand/Basket	page 48
Frontons	page 49

Hockey

Hockey sur glace	page 50
Hockey sur gazon	page 50

Broomball

Balais	page 51
But Broomball	page 54

Rugby

Buts Rugby aluminium	page 55
Buts Rugby métalliques	page 56
Protections poteaux	page 56
FOOT US	page 57
Accessoires	page 58

SOMMAIRE

Tennis

Poteaux compétition	page 59
Poteaux autostables	page 59
Chaises arbitres	page 60
P.G by MARTY	page 62

Volley

Poteaux haute compétition	page 63
Poteaux double glissière	page 64
Poteaux aluminium	page 65
Poteaux spécifiques	page 66
Chaises arbitres	page 67
Accessoires	page 67
BEACH-VOLLEY	page 68

Filets

Filets BASKET	page 70
Filets HAND	page 71
Filets FOOT	page 72
Filets BEACH SOCCER	page 73
Filets FUTSAL	page 74
Filets HOCKEY	page 75
Filets BROOMBALL	page 75
Filets VOLLEY-BALL	page 76
Filets TENNIS	page 77
Filets BADMINTON	page 77
Filets Cages Lancer	page 78

 Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.

Abris

Abris de touche	page 80
Mousses protection abris	page 81
Sièges Grand Stade	page 83
Abris monobloc aluminium	page 84
Tunnels d'accès	page 85

SOMMAIRE

Pare-ballons

Pare-ballons page 86

Main courante page 87

Tribunes

Abristade page 88

Tribunes mobiles page 89

Tribune murale relevable page 90

Vestiaires

Bancs vestiaires page 91

Bancs centraux page 93

Porte-paquets page 93

Infirmierie

Infirmierie page 94

Armoires métalliques page 94

CGV

Conditions générales de vente page 95

SOMMAIRE

Badminton



**CONFORME EN1509
RECOMMANDÉ
par la FFBaD**

POTEAUX COMPÉTITION CLASSÉS FFBaD

POTEAUX

Rond 40 mm à la base (largeur ligne) et 35 mm pour la partie réglable.
Système support filet EXTÉRIEUR muni d'un large passe-câble pour un réglage précis de la hauteur.
Tension manuelle par taquet coinqueur.
Hauteur fixe 1m55 ou réglable en hauteur 1m55/1m40 pour handibad et jeunes par nouveau système d'indexage automatique.
La paire.

BASES

3 modèles :

- A fourreaux à sceller.
- Mobile et autostable avec embase profondeur 0m38. Poids unitaire d'un lest 75 kg.
- Mobile et autostable avec embase profondeur 0m60. Poids unitaire d'un lest 55 kg.

Avec NOUVELLES roulettes diamètre 100 mm NON TACHANTES.
Charge admissible par roue 150 kg.

	A FOURREAUX	Classement FFBaD
BD2001	HAUTEUR FIXE 1m55	PF22-2009
BD2000	HAUTEUR RÉGLABLE 1m40/1m55	PF25-2010



	DÉPORT 0m38	Classement FFBaD
BD2006	HAUTEUR FIXE 1m55	PF04-2008
BD2005	HAUTEUR RÉGLABLE 1m40/1m55	PF03-2008



POTEAU DOUBLE CLASSE FFBaD **BD2008**

Classement FFBaD N° Régional et National.
 Mobile et autostable sur socle lourd 55 kg.
 Poids total du poteau 70 kg.
 Double poteau réglable en hauteur identique aux poteaux compétitions mobiles classés.
 Réglable en écartement de 0m84 à 1m29 (cotes extérieures).



	DÉPORT 0m60	Classement FFBaD
BD2007	HAUTEUR FIXE 1m55	PF05-2008
BD2004	HAUTEUR RÉGLABLE 1m40/1m55	PF02-2008



Nous vous rappelons que si vous êtes propriétaire de poteaux de badminton MARTY Sports classés par la FFBaD, vous avez obligation pour conserver ce classement d'utiliser les filets réf BD6530

FILET DE BADMINTON COMPÉTITION **BD6530**

A utiliser **IMPÉRATIVEMENT** avec tous nos poteaux classés.
 Polyamide 1,2 mm.
 Maille 19 mm.
 Bande blanche avec drisse de tension intégrée.
 Bandes PVC marron en périphérie avec 4 bandes Velcro sur chaque côté pour maintenir le filet plaqué aux poteaux comme imposé par le règlement.
 L'unité.



CHAISES ARBITRES

CHAISE ARBITRE

BD6550

MODÈLE EXCLUSIF présent sur tous les Championnats de France et sur les Championnats du monde 2010.
Fonctionnalités et esthétique spécialement étudiées pour le BADMINTON.
Métallique démontable, TRÈS STABLE et TRÈS CONFORTABLE.
Barreaux d'accès antidérapants.
Siège coque PVC avec dossier hauteur 1m55.
Avec plaques métalliques publicitaires rivetées autour du siège sur 3 faces.
Socle en H permettant l'encastrement de poteaux largeur 600 mm.
Avec roulettes de déplacement.
Poudrée BLANC.
Poids total 59 kg.
L'unité.



POTEAUX ENTRAINEMENT

POTEAUX CLUB

BD2500

Non classés, pour un usage loisir.
Hauteur fixe 1m55.
Mobile sur SOCLES LESTÉS 20 kg (unitaire) déport 0m60 avec roulettes de déplacement diamètre 100 mm NON TACHANTES.
Poteaux ronds 40 mm (largeur ligne).
Réglage précis de la hauteur grâce à un large passe-câble de tension monté sur un filetage.
Haut du poteau terminé par un embout PVC SPÉCIFIQUE avec insert fileté.
Tension du filet avec taquet coinçeur à l'extérieur.
Avec patte anti-bascule.
Poudrés BLANC.
La paire.



POTEAU DOUBLE

BD2528

Non classé, pour un usage loisir.
Hauteur 1m55.
Nouvelle profondeur.
Avec roulettes de déplacement. Poudré BLANC.
2 socles À LESTER livrés vides.
Poids unitaire lest maxi 8 kg.
L'unité.



Basket-ball



BUTS COMPETITION MOBILES

BUT COMPÉTITION MOBILE SAM 225 CLUB

B3320

DÉPORT 2m25. Homologué FIBA LEVEL 3.
2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partiel de l'ensemble.
Ossature métallique pliante et mobile.
Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
Panneau verre trempé 12 mm + cadre renfort acier comprenant une platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau, évitant toute surcharge.
Cercle compétition à déclenchement 105 kg Pro-Action 180°. Homologué FIBA.
Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant.
Équipé de 2 roues à l'avant et 4 roues à l'arrière.
Auto stable avec dispositif d'ancrage au sol.
Avec emplacements pour fourches de chariots élévateurs.
L'unité.



BUTS COMPÉTITION MOBILES

BUTS COMPÉTITION MOBILES SUPER SAM 325

DÉPORT 3m25. Homologué FIBA LEVEL 1.

RECOMMANDÉS FFBB présents sur les EURO 2013 féminin et EURO 2015 masculin en France, RECOMMANDÉS LNB équipent les clubs de Strasbourg, Nanterre, Cholet, Reims/Châlons, Le Mans etc. C'est également LE BUT de la COUPE DU MONDE 2014 en Espagne et des JEUX OLYMPIQUES 2016 de RIO.

- 2 réglages des hauteurs possibles 3m05 et 2m60 par repliage partiel de l'ensemble.

- Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
- Panneau en verre trempé ép. 12 mm de 1m80 x 1m05 sur cadre de renfort

métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée dans la

découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau.

- Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° homologué FIBA.

- Equipé de 4 roues directionnelles à l'avant et 6 roues fixes à l'arrière.

Non tachantes.

- Système DSF breveté. Armature métallique qui vient se substituer aux roues avant en position de jeu afin de mieux répartir les charges sur le parquet.

- Volant de réglage de la hauteur du cercle depuis l'embase au sol.

- Verrouillage automatique du plié.

- Protection mousse BLEUE en dessous panneau et façade avant en mousse ép 20 cm.



2 modèles :

B3325 Avec ancrages à sceller. L'unité

B3330 Avec lests intégrés et solidaires. L'unité.



Système DSF Breveté.



BUT BASKET 3X3

Eligible plan INFRA
Financement FFBB



*Spécialement conçu pour la
Fédération Française de Basket-Ball
pour ses tournois.*

BUT BASKET 3X3

B3300

- Mobile LESTÉ sans ancrage pliant pour le transport (à tester à chaque montage).
Déport 2m25, hauteur cercle 3m05.
- Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15 mm monté sur cadre métallique périphérique avec reprise en direct du cercle (réf B3159).
- Cercle escamotable à 105 kg (réf B3179).
- Ossature métallique galvanisée à chaud avec but monté sur 2 articulations permettant un montage aisé grâce à un enrouleur manuel.
- Socle lourd largeur 1m20. Profondeur 2m20.
- Avec lest indépendant de 640 kg dimensions 1m18 x 0m60 x Ht 0m40
s'encastrent par l'arrière et manoeuvrable au transpalette.
- Base avant montée sur 2 grosses roues fixes pour le déplacement
s'escamotant pour l'utilisation par 2 pieds réglables en hauteur.
- Avec protection bas de panneau NOIR (réf B3167N) à visser de 1m80 avec 2 retours de 0m40.
- Façade mousse recouverte bâche PVC épaisseur 5cm de 2m30 x 1m30 + 2 retours de 1m90 x 1m50 avec un emplacement prévu pour l'affichage 12 secondes (en option, non fourni).

L'ensemble complet

**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**



PANNEAU AFFICHAGE 3X3

B3312SF

Pour but 3X3 réf. B3300 et B3302.
Chiffres LED . Filaire (30 m de câble)
Dimensions : 45 x 33 cm.
L'unité.



MARTY Sports

BUT BASKET 3X3 À SCELLER



Eligible plan INFRA
Financement FFBB

CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB



Panneau méthacrylate avec sticker officiel Plan INFRA

BUT BASKET 3X3 À SCELLER **B3301**

Conforme au PR EN 1270 et Code du sport décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007

- Armature métallique carrée 120 mm GALVANISÉ PEINT NOIR
- Angles renforcés par goussets.
 - Panneau méthacrylate 1m80 x 1m05 x 15 mm monté sur cadre métallique périphérique avec reprise en direct du cercle (réf B3159).
 - Cercle escamotable à 105 kg galvanisé et peint (réf. B3179).
 - Filet en nylon de 4.5 mm (réf. B3124).
 - Avec protection bas de panneau NOIR (réf. B3167N). à visser de 1m80 avec 2 retours de 0m40 NOIR.
 - Protection poteau carré NOIR de 120 mm HT 2m00 (réf. B3120/120N).

L'ensemble complet

PROTECTION POTEAUX **B3120/120N**

Pour but de basket MONOTUBE À SCELLER.
Hauteur 2 m. Section mousse carrée 200 x 200 mm.
Dessus bâche PVC NOIR.
Fermeture par Velcro
Pour buts de basket 3X3 à sceller B3301.
L'unité.



Possibilité de financement
de votre projet 3X3
par la FFBB



Financement
La FFBB met en œuvre un financement partiel des projets par un fonds fédéral et des apports liés aux conventions signées.
Pour plus d'infos consultez le plan INFRA 2024 sur le site de la FFBB
<http://www.ffbb.com/ffbb/ffbb-2024/le-plan-infra>

FOURREAU **B3043**

Pour scellement des buts basket 3X3 réf. B3301. Avec couvercle. L'unité.





BUT BASKET 3X3 HAUTE COMPÉTITION

B33FIBA

But officiel du FIBA 3x3 World Tour et des championnats du monde 3x3. Recommandé par FIBA pour les compétitions 3x3 de haut niveau. Mobile déport 2m25. AUTOSTABLE avec lests intégrés et solidaires. Parfaitement conforme au décret n°2016-481 du 18 avril 2016.

- Manœuvre d'installation très aisée par gros ressorts compensateurs.
 - Panneau en verre trempé ép. 12 mm de 1m80 x 1m05 sur cadre de renfort métallique périphérique, comprenant une platine de cercle incrustée dans la découpe du panneau évitant toute surcharge au panneau.
 - Cercle multi-directionnel PRO-ACTION 180° homologué FIBA avec système précis de la hauteur
 - Equipé de 4 roues pivotantes doubles à l'avant et 2 x 3 roues fixes à l'arrière
 - Verrouillage automatique du but plié
 - La protection frontale avec découpage pour intégrer un appareil à 12 secondes (optionnel). Un coussin pour remplir le découpage pour usage sans appareil à 12 secondes est inclus.
- L'unité.

PANNEAU AFFICHAGE 3X3

B331

Pour but 3X3 réf. B33FIBA
Afficheur 12' de 44 x 35 cm.
Hauteur des chiffres LED 21 cm. Filaire avec télécommande.
L'unité.



Exclusif

BUT BASKET 3X3 MODÈLE FFBB SUR REMORQUE

BUT BASKET 3X3 SUR REMORQUE


B3302

Même modèle que le B3300 mobile mais installé sur une remorque simple essieu
Conforme au PR EN 1270 et Code du sport Décret n°2007-1133 du 24 juillet 2007
Dimensions de la remorque :
Plateau 4 200 mm x 3 200 mm
Dimensions de la remorque Pliée:
Longueur: 4 345 mm
Largeur: 2 328 mm
Hauteur: 1 714 mm
Poids total : 1 080 Kg
Nécessite un permis BE



**Eligible plan INFRA
Financement FFBB**

**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**



PANNEAU AFFICHAGE 3X3

B3312SF

Pour but 3X3 réf. B3300 et B3302.
Chiffres LED . Filaire (30 m de câble)
Dimensions : 45 x 33 cm.
L'unité .

SYSTÈME DE PROTECTION POUR LA ROUTE

B3303

Structure métallique galvanisée avec bâche PVC 650 gr.
L'ensemble.



BUTS RELEVABLES EN CHARPENTE

BUT COMPÉTITION 4 modèles à votre disposition

BUT COMPÉTITION RELEVABLE FIXE
BUT COMPÉTITION RELEVABLE COUDE
BUT RELEVABLE ET RÉTRACTABLE
BUT COMPÉTITION RELEVABLE À PENTOGAPHE


COMPRIS : (À ETUDIER)

- Fixation principale articulée pour monotube.
- Fixation de relevage porte-poulies.
- Câbles de maintien (4 par but) donnant une très bonne stabilité et une meilleure répartition des charges + porte câbles de maintien réglable sur monotube (réf. B3022) et fixations câbles en charpente.
- Câble de relevage acier 5 mm aviation extra galva (réf. B3016) + fixation de relevage réglable sur monotube (réf. B3021).
- Ensemble de poulies acier monobloc diamètre 100 mm montées sur roulement à billes + fixations adaptées à la charpente.
- Lot de pièces de serrage (cosses cœurs, serre-câbles, tendeurs à lanterne, plombages, maillons rapides).

BUT COMPÉTITION RELEVABLE FIXE

B3010AR

Standard. Fixe. L'unité.



CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB



BUTS SUR ÉTUDE



NON COMPRIS : (À SÉLECTIONNER pages 12 à 14)

- Panneau polyester ou méthacrylate.
- Cercle fixe ou escamotable.
- Filet.
- Protection bas de panneau.
- Enrouleur manuel ou électrique.
- Système de réglage des hauteurs.
- Stop chute.

BUT COMPÉTITION RELEVABLE COUDÉ

B3004AR

MONOTUBE FIXE mais coudé pour permettre à l'ensemble panneau/cercle de passer au-dessus des gabarits de jeu. L'unité.



MARTY Sports

BUT COMPÉTITION RELEVABLE À PENTOGRAPHE B3009AR

But de basket suspendu très stable qui n'a pas de câbles latéraux de maintien et peut par son faible encombrement en position repliée être relevé au dessus des gabarits de jeu.

Idéal pour le Badminton.

Ensemble se repliant au plafond par l'avant ou par l'arrière.

Suspendu à la charpente sur 2 fermes métalliques parallèles elles-mêmes accrochées à la charpente.



COULEUR STANDARD : BLANC.
Autres couleurs sur étude.



CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB



BUT RELEVABLE ET RETRACTABLE

B3008AR

MODÈLE très spécifique.

Se relève en charpente et SE RÉTRACTE afin de passer entre 2 fermes au dessus des gabarits de jeu. Accrochées à la charpente.



IMPORTANT : cette solution n'est pas toujours possible.

Il faut en général des fermes très espacées et relativement épaisses en hauteur afin de pouvoir « nicher » le panneau et le cercle. Des renforts de charpente à prévoir au lot charpente sont souvent nécessaires en raison de l'écartement des fermes.



BUTS RABATTABLES

Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçus pour une fixation en pignon avec repliage contre le mur sans treuil.
Modèle sans câbles avec blocage en position de jeu et plié indexé par système à crans et ressorts.

IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket demi-lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaires 1m20 x 0m90.

BUT RABATTABLE COMPÉTITION

B3200AR

Déport RÉGLEMENTAIRE 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en pignon, repliable contre le mur sans treuil.
Blocage en position de jeu. Modèle sans câbles avec blocage en position de jeu et plié indexé par système à crans et ressorts.
Modèle SÉNIOR pouvant recevoir des panneaux de 1m80 x 1m05.



**CONFORME EN1270
et code du sport
RECOMMANDE par la FFBB**



BUT MINI BASKET RABATTABLE

Déport réglable de 2m00 à 3m25. Spécialement conçu pour une fixation en pignon repliable contre le mur sans treuil. Blocage en position de jeu.
Modèle sans câbles avec blocage en position de jeu et plié indexé par système à crans et ressorts.

IMPORTANT : ces buts sont conçus pour recevoir des panneaux de mini basket demi-lune 1m13 x 0m83 ou rectangulaires 1m20 x 0m90.

B3205AR Hauteur fixe 3m05.

B3206AR Hauteur réglable de 2m45 à 3m20 par vérin.



BUTS MINI BASKET RELEVABLES

Idéal pour l'installation de buts mini basket devant des tribunes à la place des mini basket mobiles. L'ensemble fixation, relevage, poulies et treuil doit IMPÉRATIVEMENT être fixé sur le même portique, sinon des renforts de charpente seront nécessaires. L'unité sur étude.

**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**

BUT MINI BASKET RELEVABLE

B3005AR

Hauteur FIXE. 2m60 ou 3m05.

BUT MINI BASKET RELEVABLE

B3006AR

Hauteur RÉGLABLE de 2m45 à 3m20, grâce au système de vérin.



BUT MINI BASKET RELEVABLE


B3007AR

RÉTRACTABLE avec hauteur réglable à vérin.

BUT MINI BASKET RELEVABLE

B3003AR

RELEVAGE VERTICAL avec hauteur réglable à vérin.



ACCESSOIRES POUR BUTS SUSPENDUS

DISPOSITIF DE RÉGLAGE EN HAUTEUR ELECTRIQUE

B3011E

Permet régler la hauteur des panneaux de 2m60 à 3m05.
Prévoir sur un basket relevable avec treuil électrique existant.

- changement du cadre réglage sur panneau.
- changement du câble de relevage.
- Ajout d'un étrier avec sandow & oulie pivotante pour la tension du câble de relevage.
- Ajout d'un étrier avec oulie pour câble de relevage.

L'unité.



Position basse 2m60



IMPORTANT:

- Adaptation sur but de basket MARTY Sports
- Kit d'adaptation sur but de basket d'un autre fabricant possible.



Installation possible seulement sur treuil existant (électrique ou manuel)

DISPOSITIF REGLABLE A VIS

B3011

Conforme EN1270 et Code du sport .

Incorporé au but de basket compétition suspendu ou rabattable de notre gamme.
Permet grâce à un système de vis sans fin et manivelle de baisser le panneau compétition en mini basket.
Avec système de blocage des hauteurs.
L'unité.



DISPOSITIF RÉGLABLE SUR MESURE

Conforme EN1270 et Code du sport. Identique au modèle B3011 mais FABRICATION SPÉCIFIQUE et SUR MESURE, adaptable sur des buts de marques autres que MARTY Sports. UNE FICHE TECHNIQUE à remplir est à disposition sur simple demande.
L'unité.

B3019 Sur base à manivelle et vis sans fin type B3011.

B3019E Sur base électrique type B3011E.

MANIVELLE DE RECHANGE

B3226 Pour systèmes B3011 et B3019. L'unité.

B3226M Pour systèmes B3011M et B3019M. L'unité

FIXATION CÂBLES MAINTIEN

B3022

Etrier avec porte-haubans pour fixation des câbles de maintien des buts relevables pour monotube carré de 90 à 100 mm.
L'unité.



FIXATION RELEVAGE

B3021

Etrier avec anneau soudé pour fixation du câble de relevage sur monotube. Modèle unique pour monotube de section carrée 90 et 100 mm.
L'unité.



STOP CHUTE

B3210

OBLIGATOIRE sur tous buts suspendus Norme EN360.
Système de frein stoppant immédiatement la chute du panneau en cas de rupture accidentelle du câble de relevage évitant ainsi tout risque d'accident.
Livré avec mousquetons mais sans fixation à la charpente.
L'unité.



FIXATION STOP CHUTE

B3211

Pour fixation des stop chute sur buts existants. Avec anneau, pour monotube carré 100 mm. Livré avec boulonnerie. L'unité.



ENROULEUR ÉLECTRIQUE

B3017B

Pour tous les butts de basket compétition releevables. Force 270 kg. Double système de fin de course haut et bas réglé directement sur le bloc moteur. Débrayage pour manœuvre manuelle par manivelle en cas de coupure électrique. Livré avec boîtier de commande MONTÉE/DESCENTE à clés et consignes d'utilisation. Avec fixation murale et poulie d'enroulement montée sur roulements à billes et CARTER de PROTECTION.



TRÈS IMPORTANT : cet enrouleur étant débrayable, nous conseillons fortement de l'installer sur le côté de la salle le long d'un pied de charpente à une hauteur de 3m50. En cas de coupure électrique, la manœuvre pourra s'effectuer sans danger sans nacelle ni échafaudage.

ALIMENTATION : Prévoir une ligne directe depuis le tableau électrique de 230V MONO (3x2,5). Protection 10A. L'ensemble pour 1 but.

BOITIER DE COMMANDE GROUPEE

B3017G

Boîtier PVC étanche pour regroupement de l'ensemble des boîtiers de commande des enrouleurs de basket en un seul endroit. Boîtier seul, les boutons de commande étant livrés avec les enrouleurs B3017. Avec plans de situation des butts sur adhésif. (Il est dans ce cas IMPÉRATIF de nous fournir le positionnement des butts) L'unité.



ENROULEUR AUTO-FREINEUR

B3220

Auto-freineur sans cran à irréversibilité automatique. Force 300 kg, avec manivelle (B3225). BLANC. L'unité.



MANIVELLE

B3225

Pour enrouleur B3220. L'unité.



POULIES

Diamètre 100 mm. ACIER MONOBLOC avec usinage de la gorge pour passage du câble. Montées sur roulement à billes. Livrées sans boulonnerie.

POULIE FOLLE

B3012

Articulée à 360°. Livrée avec maillon rapide, mais sans fixation à la charpente. (B3015) Très polyvalente grâce à son articulation. Surtout utilisée en relevage direct et lorsque le câble doit être dévié. L'unité.



POULIE PLATE

B3013

Sert de poulie intermédiaire et de passe-câble dans le cas d'une charpente bois ou béton. L'unité.



FIXATION MÉTALLIQUE

Pour fixation sur charpente des stop chute et poulies folles. L'unité.

B3015

Pour charpente bois ou sur béton. 2 trous/1 anneau. Avec contreplaqué mais sans boulonnerie.

B3015S

Pour fixation spécifique sur charpente métallique. Cotes à préciser.

INFO NORME EN1270

La règle de l'art et les réglementations sur le levage prévoient quelques dispositions :

- 3 serre-câbles à chaque extrémité de câble.
- 3 tours morts MINIMUM dans le tambour du treuil.
- Les tendeurs doivent être fermés et comporter des écrous de blocage de chaque côté.

CÂBLE

B3016

Pour relevage et câbles de maintien.

Diamètre 5 mm aviation extra galva.

Composé de 6 torons de 7 fils

+ 1 âme métallique de 7 fils.

Résistance à la rupture 1 600 kg.

PRÉVOIR en moyenne 30 mètres pour

un relevage et 10 mètres pour un maintien. Le ml.



COSSE CŒUR

B3023

Acier zingué. Diamètre 5 mm. L'unité.

MAILLON RAPIDE

B3024

Acier zingué. N°8. L'unité.

TENDEUR

B3027

Type "Lanterne". Acier zingué tige 12 mm.

Avec 2 anneaux fermés et un écrou de blocage. L'unité.

SERRE-CÂBLES

D1752

Etrier double serrage. Diamètre 5 mm. Acier zingué.

En prévoir 3 par extrémité de câble. L'unité.

LOT SERRAGE

B3025

Lot de 8 tendeurs à lanterne (B3027),

54 serre-câbles étriers

(3 par extrémité D1752)

18 cosses coeurs (B3023),

8 maillons rapides (B3024).

Pour réfection de 2 butts de basket releevables.

L'ensemble.



POULIE SUR CHAMP

B3014

Fixe, très spécifique, principalement utilisée en poulie relais pour le relevage sur poutre bois ou béton plate. L'unité.



POULIE SUR CHAMP SPÉCIFIQUE

B3014S

Fixe, très spécifique, principalement utilisée en poulie relais pour le relevage sur poutre bois, béton plate ou à crapoter. L'unité.



PANNEAUX



PANNEAUX POLYESTER

Panneaux en bois recouverts de FIBRE DE VERRE
Épaisseur 20mm. BLANC. Cadre et tracé noir teinté dans la masse.
L'unité.

- B3150** 1m80 x 1m05 x 20 mm. SÉNIOR RÉGLEMENTAIRE. Poids 36 kg.
- B3155** 1m11 x 0m77 x 20 mm. DEMI-LUNE. Mini Basket. Poids 11 kg.
- B3151** 1m20 x 0m90 x 20 mm. RECTANGULAIRE. Mini Basket.

PANNEAUX MÉTHACRYLATE

Panneaux TRANSPARENTS. TRACÉ et CADRE BLANC par ADHÉSIF SPÉCIAL.
Si ces panneaux sont destinés à des anciens modèles de buts, sans
contreplaque de cercle, il est fortement conseillé de prendre l'option cadre
métallique (B3162 ou B3166).
L'unité.

- B3158** 1m80 x 1m20 x 15 mm. SÉNIOR pour ancien but. Poids 39 kg.
- B3159** 1m80 x 1m05 x 15 mm. SÉNIOR RÉGLEMENTAIRE. Poids 34 kg.
- B3160** 1m80 x 1m20 x 20 mm. SÉNIOR pour ancien but. Poids 51 kg.
- B3161** 1m80 x 1m05 x 20 mm. SÉNIOR RÉGLEMENTAIRE. Poids 45 kg.
- B3157** 1m20 x 0m90 x 15 mm. MINI BASKET. Poids 26 kg.



CADRE MÉTALLIQUE

Pour renforcement des panneaux méthacrylate sur buts avec
emplacement et perçages cercle.
L'unité.

- B3162** Pour montage sur buts MARTY Sports.
- B3166** Pour montage sur buts différents de MARTY Sports.
FABRICATION SPÉCIFIQUE SUR MESURE.
Il faut IMPÉRATIVEMENT joindre à votre commande les plans
des éléments de fixation de vos buts en précisant la marque.
FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande.

PANNEAU TÔLE

B3156

Pour buts mini basket extérieur
Dimensions : 1m20 x 0m85. DEMI-LUNE.
Tôle galvanisée à chaud épaisseur 4 mm Tracé perforé.
Trous cercle et fixation sur armature (MARTY Sports) percés. Poids 27 kg.
L'unité.

PANNEAU VERRE TREMPÉ COMPÉTITION

B3165

Épaisseur 12 mm, 1m80 x 1m05 avec cadre de renfort métallique
en périphérie. Découpe à l'endroit du cercle y compris platine de
fixation au cercle encastrée.
L'unité.

PROTECTIONS BAS DE PANNEAU

Modèle EXCLUSIF avec couche de surface plus résistante. Largeur 1m80
avec remontées de 0m40. NOIRE. Caoutchouc AUTOCOLLANT pour une
installation plus aisée sans colle ni vissage.

- B3163** Pour épaisseur panneaux de 15 à 30 mm. L'unité.
- B3164** Pour épaisseur panneaux de 30 à 40 mm. L'unité.



PROTECTION BAS DE PANNEAU À VISSER

Largeur 1m80 avec remontées de 0m40 en 2 parties assemblées au
milieu par 2 tiges métalliques. Mousse rigide avec trous pour vissage sur
armatures métalliques. L'unité.

- B3167** BLEU.
- B3167N** NOIR.



CADRE SUPPORT PROTECTION

B3168

Pour modèle à visser. Métallique.
L'unité.



CERCLES

CERCLE RENFORCÉ COMPÉTITION

B3186

CONFORME EN1270 équipe tous nos buts de basket.
Rond plein diam 18 mm avec renforts + gousset de renfort. ORANGE. Avec attaches filet. Résistance en bout de cercle 300 kg. RÉGLEMENTAIRE COMPÉTITION. Poids 8 kg. L'unité.



CERCLE RENFORCÉ GALVANISÉ

B3188

Identique au B3186 mais avec finition GALVANISÉ à CHAUD. Avec attaches filet. Résistance en bout de cercle 300 kg. Poids 8 kg. L'unité.



CERCLE BASKET HAUTE COMPÉTITION

B3179

CONFORME EN1270 et FIBA Système à 3 ressorts taré à 105 kg et réglables en dureté. Système d'attache filet par coulisseau acier. Poids 12 kg. L'unité.



CERCLE RENFORCÉ ENTRAÎNEMENT

B3185

Rond plein diam 18 mm avec renfort + gousset de renfort. ORANGE sans attache filet. Résistance en bout de cercle 300 kg. Poids 7 kg. L'unité.



CERCLE BASKET HAUTE COMPÉTITION

B3174

CONFORME EN1270 et FIBA. Système à ressorts MULTIDIRECTIONNEL à 180°. Système d'attache filet par coulisseau. Poids 12 kg. L'unité.

PRO ACTION 180°



PLATINE POUR CERCLE

B3181

Pour enlever le cercle facilement et éviter tout risque de vol. Métallique usiné en 2 parties. Bi-chromaté. Convient aux cercles : B3185 / B3186 / B3188. L'unité.



TABLEAU TACTIQUE EFFAÇABLE

B3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60. Avec pions, feutre effaçable et effaceur. NOUVEAU MODÈLE inscription RECTO/VERSO. 1 côté BASKET / 1 côté HAND. L'unité.



TOISE DE MESURE HAUTEUR CERCLE

B1660

4m00. Télescopique. Lecture hauteur par ruban coulissant à l'intérieur. Lecture très précise. Fiole de niveau. L'unité.



LES FILETS SONT PAGE 70



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90 mm x 60 mm. Possibilité de positionner à l'horizontale ou à la verticale au choix. Construction métallique sur socle lourd en goutte d'eau et roulettes de transport. Livré sans tableau. L'unité.



BABY BASKET MOBILE

BUT BABY BASKET MOBILE FFBB

B3090

But de mini basket mobile déport 0m60.

- Hauteur maximum 2m60 pour pratique en compétition du mini basket.
 - Réglable en hauteur MINI 1m20 permettant donc d'adapter le panier. Compétition aux besoins des tous jeunes enfants leur permettant de satisfaire l'approche du tir. Grâce à cet outil, l'enfant est toujours en position de réussite et de progrès.
- Construction métallique poudrée polyester BLANC.
- Mobile sur embase lestée aisément déplaçable et en toute sécurité grâce à ses 4 roues renforcées de diamètre 100 mm à bandage gris non tachant.
 - Réglages possibles sur 12 hauteurs de 1m20 à 2m60 par système très élaboré de vérin compensateur à ressort ne nécessitant pas de manivelle.
 - Monté sur monotube vertical et télescopique manœuvré par treuil auto-freineur avec encliquetage de sécurité 2 positions automatiques.

ÉQUIPÉ DE :

- 1 panneau polyester demi-lune 1m13 x 0m83 x 20 mm (réf. B3155).
- 1 cercle renforcé résistance 300 kg (réf; B3186).
- 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5 mm (réf B3129).
- 1 platine de fixation du cercle permettant de l'enlever facilement sans outils (réf. B3181).
- 1 protection mousse du mât.
- 1 protection mousse de la base avant.
- 2 ancrages à sceller et fixations.



EXCLUSIF



IMPORTANT :
pour utilisations exceptionnelles
qui nécessitent IMPÉRATIVEMENT
les tests prévus dans le Code du sport
à chaque mise en place...

**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**



OPTIONS :

GALVANISATION À CHAUD

B3076

De l'armature métallique pour une utilisation extérieure.

SYSTÈME DE LESTAGE

B3095

Complémentaire pour une utilisation sans fixation au sol composé d'un châssis métallique GALVANISÉ et 2 fûts 200 litres à remplir d'eau.



MARTY Sports

MINI BASKET MOBILE

Construction métallique peinte polyester BLANC.
Mobile sur nouvelle embase lestée aisément déplaçable
et en toute sécurité grâce à ses 4 roues renforcées de
diamètre 100 mm à bandage gris non tachant dont 2 pivotantes à frein.
Panneau polyester demi-lune de 1m13 x 0m83 x 20 mm (B3155).
Cercle renforcé résistance 300 kg (Réf. B3186).
Filet blanc Nylon diam. 4,5 mm (Réf. B3129).
2 ancrages à sceller et fixations.

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR FIXE

B3089

Hauteur fixe 2m60. Déport 0m60.
Hauteur hors sol 3m23.
L'unité.



GALVANISATION

B3076

Supplément pour galvanisation à chaud des armatures métalliques des
buts B3089 et B3091. Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION

B3077

Supplément pour poudrage BLANC sur les buts B3089/B3091
quand ils sont GALVANISÉS. Pour 1 but.

GAINE À SCELLER

B3400

Pour but mobile. L'unité avec couvercle.

CROCHET EN J

B3403

Avec molette de serrage pour fixation buts mobiles dans ancrages.
Diamètre 10 mm. Longueur 170 mm.
L'unité.



**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**

BUT MINI BASKET MOBILE HAUTEUR RÉGLABLE

B3091

Déport 0m60. Réglage des hauteurs réglementaires de 2m60 et 3m05
plus les hauteurs 2m30 et 2m45 pour l'initiation. Réglage par vérin
compensateur et crosse (sans tige filetée) très pratique et sans efforts.
Hauteur hors sol en position basse 2m99.
L'unité.



PROTECTION DE POTEAUX

Des buts de mini basket B3089 et B3091.

B3090PM02

Pour face avant base mobile.
En L fixation par Velcro.
L'unité.

B3102/91

Pour monotubes verticaux.
Hauteur 1m75.
Mousse housée bâche PVC BLEUE.
Fermeture par Velcro.
L'unité.



MINI BASKET MURAUX

BUT MINI BASKET MURAL FIXE

B3050

Hauteur fixe. 2m60 ou 3m05. Déport 0m60. TRÈS ROBUSTE. Construction métallique carrée 90 mm avec platine de renfort arrière identique aux buts extérieurs évitant la casse des panneaux. Platine de fixation murale ép. 8 mm à 4 points entraxe 190 x 190 mm pour un support plat et vertical.
 Panneau POLYESTER DEMI-LUNE (B3155).
 Cercle renforcé (B3186) et filet (B3121).
 L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL FIXE SPÉCIFIQUE

B3052

Hauteur fixe. Identique au but B3050, mais fixation MURALE SPÉCIFIQUE.
 Exemple : En étrier pour portique LAMELLE COLLÉE ou à crapoter pour portique MÉTALLIQUE.
 Dans ce cas, veuillez IMPÉRATIVEMENT préciser à la commande les cotes précises sans oublier les pentes. (FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande).
 L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL RÉGLABLE

B3060

CONFORME EN1270.

Hauteurs réglables de 2m60 à 3m05 et intermédiaires plus 2m45 et 3m20. Système de réglage très facile par vérin compensateur et crosse de manœuvre.

Platine de fixation murale prévue pour un support plat et vertical entraxe 315 H x 120 mm.

Panneau POLYESTER DEMI-LUNE (B3155).

Cercle RENFORCÉ (B3186) et filet (B3129).

L'unité.



BUT MINI BASKET MURAL RÉGLABLE SPÉCIFIQUE

B3062

CONFORME EN1270. Hauteurs réglables. Identique au but B3060, mais FIXATION MURALE SPÉCIFIQUE.

Exemple : Fixation en étrier pour portique LAMELLE COLLÉE ou à crapoter pour portique MÉTALLIQUE. Dans ce cas veuillez IMPÉRATIVEMENT préciser à la commande les cotes précises sans oublier les pentes. (FICHE TECHNIQUE à disposition sur simple demande).
 L'unité.



RALLONGES BUTS MINI BASKET

Pour buts muraux. Permet de porter le déport des mini basket B3050 et B3060 à 1m20. Option à rajouter à ces références. Métallique très robuste. Livré avec câbles et fixations de maintien à fixer au support mural.

POUR SUPPORTS PLATS ET VERTICAUX

Ex : Mur béton

B3053

Pour but à hauteur fixe B3050. L'unité.

B3063

Pour but à hauteur réglable B3060. L'unité.



POUR SUPPORTS SPÉCIFIQUES

Ex : En étrier pour charpente bois ou à crapoter pour charpente métallique. Plan du support à fournir.

B3054

Pour but à hauteur fixe B3050. L'unité.

B3064

Pour but à hauteur réglable B3060. L'unité.



GALVANISATION

B3056

Supplément pour GALVANISATION à chaud des buts de mini basket muraux. Pour 1 but.

PEINTURE SUR GALVANISATION

B3057

Supplément pour Poudrage BLANC sur les buts de mini basket muraux quand ils sont galvanisés. Pour 1 but.



MINI BASKET EXTÉRIEUR

BUT MINI BASKET À SCELLER

B3105

À SCELLER.
Métallique Monotube carré 70 mm épaisseur 3 mm. GALVANISÉ À CHAUD.
Déport réglementaire 0m60.
Hauteur du cercle 2m60 pris directement sur armature métallique à l'aide d'une plaque de renfort.
Panneau polyester demi-lune (B3155).
Cercle renforcé (B3186) et filet (B3129).
L'unité.




**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**

BUT MINI BASKET À PLATINE

B3107

Modèle identique au B3105 mais avec platine de scellement. (y compris platine à sceller) GALVANISÉ À CHAUD.
Panneau polyester demi lune (B3155).
Cercle renforcé (B3186) et filet (B3129).
L'unité.



PROTECTION POTEAUX

B3102/80

Pour but de basket MONOTUBE À SCELLER.
Hauteur 2 m. Section mousse carrée 200 x 200 mm.
Dessus bâche PVC BLEUE.
Fermeture par Velcro
Pour buts de mini basket B3105 et B3107.
L'unité.



FOURREAU

B3106

Pour scellement des buts mini-basket B3105. Avec couvercle.
L'unité.

PLATINE DE SCELLEMENT

B3042

Seule. A SCELLER pour but B3107.
L'unité.

SUPPLÉMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des buts B3105 et B3107.

B3162 Pour montage sur buts MARTY Sports.

B3109S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L'unité.



SKETBALL

LA SOLUTION POUR L'OPÉRATION "BASKET EN LIBERTÉ"
ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE.

- A sceller directement, dans fourreau ou à platine.
- Construction métallique monotube 90 mm épaisseur 3 mm.
- Déport 0m60 et 1m20 pour les simples, 1m00 pour les doubles.
- Angles renforcés soudés.
- Panneau demi-lune 1m13 x 0m83 x 20 mm, polyester ou tôle galva.
- Cercle RENFORCÉ (B3186) avec attaches filet, fixé directement sur une platine métallique.
- Filet Nylon 4,5 mm.
- GALVANISÉ À CHAUD.

**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**



SKETBALL



Scellement direct			Scellement platine	
Double	Simple	Hauteur cercle 2m60 - Déport 1m20	Simple	Double
B3039P	B3038P	Panneau Polyester	B3028P	B3029P
B3039T	B3038T	Panneau Tôle	B3028T	B3029T
Double	Simple	Hauteur cercle 3m05 - Déport 1m20	Simple	Double
B3045P	B3044P	Panneau Polyester	B3034P	B3035P
B3045T	B3044T	Panneau Tôle	B3034T	B3035T
	Simple	Hauteur cercle 2m60 - Déport 0m60	Simple	
	B3037P	Panneau Polyester	B3027P	
	B3037T	Panneau Tôle	B3027T	
	Simple	Hauteur cercle 3m05 - Déport 0m60	Simple	
	B3036P	Panneau Polyester	B3026P	
	B3036T	Panneau Tôle	B3026T	

PLATINE DE SCÉLLEMENT

B3042

A SCÉLLER au sol. Pour Sketball simple et double. L'unité.

FOURREAU

A SCÉLLER. Pour faciliter le scellement des SKETBALL. Permet également le démontage exceptionnel. Avec couvercle.

B3046 Pour sketball simple section 90 mm. L'unité.

B3043 Pour sketball double section 120 mm. L'unité.

SUPPLÉMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des SKETBALL simples ou doubles.

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande). L'unité

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC. Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande. L'unité.

PROTECTION DE POTEAUX

Pour protection des monotubes des SKETBALL. Section mousse carrée 200 x 200mm. Dessus bâche PVC BLEUE avec fermeture par Velcro. L'unité.

Pour BUTS HAUTEUR 2m60. Hauteur protection 1m75.

B3102/91 Pour sketball simple section 90 mm. L'unité.

B3102/121 Pour sketball double section 120 mm. L'unité.

Pour BUTS HAUTEUR 3m05. Hauteur protection 2m00.

B3102/90 Pour sketball simple section 90 mm. L'unité.

B3102/120 Pour sketball double section 120 mm. L'unité.



COMPÉTITION EXTÉRIEUR



**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**

BUT BASKET COMPÉTITION À SCELLER

DÉPORT 2m25.
Métallique À SCELLER. Monotube carré 120 mm épaisseur 3 mm.
Angles renforcés par goussets.
Panneau polyester 1m80 x 1m05 x 20 mm (B3150) maintenus par
2 renforts métalliques.
Cercle renforcé avec anneaux (B3186). Filet (B3129).
GALVANISÉ À CHAUD.
Livré démonté pour le transport.

B3040 Hauteur fixe 3m05.
L'unité.

B3040RG Hauteur réglable 3m05 à 2m60 par système de manivelle
et vis sans fin.
L'unité.

BUT BASKET COMPÉTITION À PLATINE

DÉPORT 2m25. Modèle SIMILAIRE au B3040, mais avec platine
À SCELLER. Livré avec platine (B3042). GALVANISÉ À CHAUD.

B3041 Hauteur fixe 3m05. L'unité.

B3041RG Hauteur réglable 3m05 à
2m60 par système de
manivelle et vis sans fin.
L'unité.



PLATINE DE SCÉLLEMENT

B3042

A SCELLER au sol pour but B3041.
L'unité.

SUPPLÉMENT PEINTURE SUR GALVANISATION

De l'armature métallique des buts B3040/B3041.

B3048 Coloris STANDARD BLEU. (BLANC si précisé à la commande).
L'unité.

B3048S Si coloris souhaité autre que BLEU ou BLANC.
Dans ce cas, préciser la couleur et le RAL lors de la commande.
L'unité.

FOURREAU À SCELLER

B3043

Pour but basket réf. B3040 section 120 x 120 mm. Avec couvercle.
L'unité.

PROTECTION POTEAUX

B3102/120

Pour but de basket MONOTUBE À SCELLER
B3040 / B3041 de section
120 x 120 mm. Hauteur 2 m.
Section mousse carrée 200 x 200 mm.
Dessus bâche PVC BLEUE.
Fermeture par Velcro.
L'unité.



BUTS BASKET en liberté

« *Idéal pour construire des terrains éphémères, stable, robuste, racé... pratique à transporter et à installer... il permet d'envisager toutes les formes de basket* »



**CONFORME EN1270
et Code du sport
RECOMMANDÉ par la FFBB**

BUT BASKET EN LIBERTÉ

B3047

Modèle développé à la demande de la Fédération Française de Basket-Ball pour l'installation de terrains sur des lieux improbables pour vos tournois de 3x3

- Construction métallique GALVANISÉ À CHAUD.
- Déport 1m20.
- Réglable sur 2 hauteurs possibles 2m60 et 3m05 par encliquetage automatique de sécurité.
- Socle lesté grâce à des bidons PVC de 300 litres à remplir d'eau.

Equipé de :

- 1 panneau polyester demi-lune 1m13 x 0m83 x 20 mm (réf. B3155).
- 1 cercle renforcé résistance 300 Kg (réf. B3186).
- 1 filet blanc Nylon diamètre 4,5 mm (réf. B3129).
- 1 platine de fixation du cercle permettant de l'enlever facilement sans outils (réf B3181).
- 1 protection mousse du mât.
- 1 protection mousse de la base avant.

SYSTEME DE LESTAGE

B3059

EN OPTION : du socle par lests métalliques pleins à la place du bidon PVC. 300 kg par but.



**LES COMBINÉS HAND/BASKET
SONT PAGE 48**



Arbre à basket

ARBRE À BASKET

BAB1

But basket multiple à 5 branches avec hauteur de cercle de 1m50 à 5m00 composé de :

- 1 ossature métallique mécanosoudée à sections variables et pièces d'assemblage avec 1 fourreau à sceller.
- 5 panneaux basket en tôle galva naturelle 1m13 x 0m83.
- 5 cercles renforcés galvanisés à chaud sans crochet donc sans filet.

Modèle FINITION GALVANISÉE À CHAUD NATURELLE.

L'ensemble.

PEINTURE PAR POWDRAGE ARBRE À BASKET

BAB1P

Sur RAL à préciser par vos soins.

L'arbre complet (armature et panneaux).



IMPORTANT :

Création protégée
a/LTA / MARTY Sports
« Dérivé de l'oeuvre
originale Arbre à Basket
réalisée dans le cadre
du Voyage à Nantes 2012 »

Produit non modifiable de
dimensions et d'apparence.



Football



BUTS SÉNIOR

BUTS FOOT SÉNIOR ALUMINIUM EURO

F8040

TRÈS BEAU modèle version 2016 sorti pour l'EURO. Utilisé sur la CAN 2017 au GABON. En service sur de nombreux stades de Ligue 1. Inspiré de l'ancienne version déjà présente sur les 10 stades d'AFRIQUE DU SUD en 2010.

Profil ALUMINIUM Section Ovoïde 120 x 100 mm. Poudré BLANC après dérochage.

Transversale MONOBLOC assemblée aux montants verticaux par équerres métalliques soudées positionnées à l'intérieur du profil permettant une parfaite conformité aux règlements FIFA et UEFA.

Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour combler l'épaisseur de coupe.

Nouveaux attaches filet double accroche tous les 20 cm très résistants permettant un montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.

Livrés avec fourreaux À SCELLER et couvercles.

La paire.



**CONFORME EN748
et Code du sport**

 *Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.*



MARTY Sports

BUTS FOOT SÉNIOR EURO AVEC ADAPTATEURS

F8041

Même but que la référence F8040 mais équipé à la base de notre ADAPTATEUR BREVETÉ n°16-50541 permettant d'installer nos buts dans des fourreaux existants de diamètres ou formes compris entre 100 et 120 mm. Ce système comprend également un réglage très précis de la hauteur. Livrés sans fourreau car récupération des existants. La paire.



MÂTS DE SOUTIEN FILET PRO

F8022

En profil Aluminium SPÉCIFIQUE. Diam. 90 mm en finition poudrée NOIR mat. Livrés avec système de tension du filet avec double drisse de tension guidée sur large galet Nylon fixé dans laglissière. Livrés avec gaines à sceller et couvercles. Le jeu de 4 mâts.



SYSTÈME DE RÉGLAGE DES HAUTEURS

F8047

S'adapte à la base de nos buts de football F8040. Permet de régler très précisément la hauteur des buts mais aussi de les relever à +5 cm par rapport au niveau initial du sol. Le jeu de 4.



LEVE-FILETS SÉNIOR EURO

F8034

Aluminium blanc profil spécifique demi-cylindrique. Profondeur fixe de 2m00. Avec étriers de fixation au but fixés directement dans la rainure du poteau. La paire.



MÂTS DE SOUTIEN FILET

MODÈLE avec drisse de tension guidée sur galet.
Métalliques. Diamètre 50 mm.
Livrés avec fourreaux À SCELLER et couvercles.

FINITION GALVANISÉE À CHAUD

F8021 Le jeu de 4 mâts.

F8020 Le jeu de 6 mâts.

FINITION GALVANISÉE À CHAUD + POWDRAGE BLEU.

(Possible BLANC sur demande).

F8021P Le jeu de 4 mâts.

F8020P Le jeu de 6 mâts.



LÈVE-FILETS SÉNIOR

F8035

Conforme réglementation FFF.
Armature métallique GALVANISÉE
À CHAUD maintenant parfaitement
le filet au sol. Permet le relevage
le long du but pour la tonte
de la pelouse.
Profondeur réglable de
1m50 à 2m40 pour l'utilisation
avec tous types de filets.
Livrés avec pattes d'articulation.
Avec sandow de maintien
en position relevée.
La paire.



PROTECTION MOUSSE MÂTS SOUTIEN EURO

Pour protection des mâts de
tension gamme EURO.
Mousse épaisseur 20 mm housée
PVC NOIR 6 faces fixées par Velcro.
Le jeu de 4.

F8022M Hauteur 40 cm pour
protection seule du
système de tension.

F8022M2 Hauteur 2m00 .



OREILLES

F8103

Métalliques. Pour buts Aluminium F8040. Profondeur 0m80.
Poudrées BLANC.
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).



FOURREAUX À SCELLER pour mâts arrières

Pour mâts arrière de soutien.

F8024 Le jeu de 4 pour mâts arrière de soutien ACIER.

F8026 Le jeu de 6 pour mâts arrière de soutien ACIER.

F8025 Le jeu de 4 pour mâts arrière Alu EURO.

FOURREAUX À SCELLER pour mâts arrière

F8325

Pour buts Séniors MARTY Sports réf. F8040 en ALUMINIUM 120 x 100 mm.
Livrés avec couvercles pour une paire de buts.
Le jeu de 4.

ATTACHE FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES
vissés dans rainure arrière.



LES FILETS SONT
PAGE 72



MINI BUTS À SCELLER

MÂTS DE SOUTIEN FILET

Profil ALUMINIUM Section ronde 90 mm.
Poudrés BLANC après dérochage.
Transversale MONOBLOC assemblée aux montants verticaux par équerres métalliques soudées positionnées à l'intérieur du profil permettant une parfaite conformité aux règlements internationaux.
Des joints en caoutchouc blancs sont positionnés dans les angles pour combler l'épaisseur de coupe.
Nouveaux attaches filet double accroche très résistants permettant un montage/démontage très rapide et une bonne tenue du filet.
Livrés avec fourreaux À SCELLER et couvercles.
La paire.

F8105 Foot à 8. 6m00 x 2m10.

F8097 3m00 x 2m00.

F8098 4m00 x 1m50.



BUT MINI FOOT INTERNATIONAL

F8099

Modèle identique à la réf. F8097 mais en section ovoïde de 120 x 100 mm.
Conforme à la réglementation de la Fédération internationale de mini Foot.
La paire.

OREILLES

F8103

Métalliques GALVA. Pour Buts Aluminium. Profondeur 0m80.
Le jeu de 4 (pour une paire de buts).

FOURREAUX À SCELLER

Pour une paire de buts. Avec couvercles.
Le jeu de 4.

F8340 Pour nos buts F8097/F8098/F8105 en aluminium diam. 90 mm.
Avec couvercles. Le jeu de 4.

F8325 Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

LÈVE-FILETS MINIMES

Armature métallique GALVANISÉE À CHAUD maintenant parfaitement le filet au sol.
Permet le relevage le long du but pour la tonte de la pelouse.
Livrés avec pattes d'articulation pour adaptation dans la glissière de nos buts aluminium.
Avec sandow de maintien en position relevée.
La paire.

F8036 Pour buts largeur 6m00. Profondeur réglable de 1m50 à 2m40.

F8037 Pour buts largeur 4m00. Profondeur fixe 1m50.

F8038 Pour buts largeur 3m00. Profondeur fixe 1m00.

BUTS FUTSAL

BUTS FUTSAL

F8110

Modèle SPÉCIFIQUE pour pratique du foot en salle.
Face avant en profil aluminium SPÉCIFIQUE FUTSAL section 80 x 80 mm mais avec des bords très arrondis.
Poudré BLANC avec bandes bleues très allongées.
- Nouveau : Cages arrière métalliques.
Repliables et réglables en écartement et réglables en profondeur.
Combiné avec l'écartement des cages arrières, ces nouveaux buts s'installent sur quasiment tous les ancrages existants notamment de buts de hand (limites sur www.martysports.com)
La paire de buts complets avec ancrages.

GALVANISATION DES CAGES ARRIÈRES

F8111

Pour utilisation extérieure des buts de futsal.
Pour une paire.



BUTS TRANSPORTABLES

BUT FOOT TRANSPORTABLE

Aluminium qualité dure poudré BLANC après dérochage. Avec cage arrière métallique galvanisée à chaud. Nouveaux attaches filet PVC doubles fixés dans la rainure arrière des montants permettant une bonne tenue du filet et un montage très rapide. Livré avec 2 ancrages, couvercles, crochets et molettes. (ATTENTION ! Prévoir l'option LESTS ET ROUES pour une utilisation sans ancrage des buts pour une parfaite conformité au décret n°2016-481 du 18 avril 2016) Vendu à l'unité.

F8050 SÉNIOR : 7m32 x 2m44.
Profondeur embase 2m00.
Section ovoïde SPECIFIQUE de 120x100 mm (face avant et base arrière). Poids 108 kg.
L'unité.

F8102 MINIME : 6m00 x 2m10.
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90 mm (face avant et base arrière). Poids 82 kg.
L'unité.

F8101 MINI : 4m00 x 1m50.
Profondeur embase 2m00.
Section ronde renforcée de 90 mm (face avant et base arrière).
L'unité.



**CONFORME EN748
et Code du sport**



LESTS ET SYSTÈME DE DÉPLACEMENT POUR BUTS TRANSPORTABLES

Pour buts mobiles MARTY permettant une utilisation sans ancrage pour une parfaite conformité au décret n°2016-481 du 18 avril 2016. *

IMPORTANT :

- Le déplacement du but s'effectue facilement dans la position de jeu sans avoir à le porter ou le basculer.
- Ce système a été développé pour une utilisation sur terrain synthétique, le déplacement sur un terrain gras engazonné peut s'avérer difficile.

Composé de :

- Un lest rigide installé de façon solidaire à l'intérieur de la base arrière.
- 4 roues Ø 260 mm à bandage souple et escamotables montées sur des armatures métalliques fixées sur la base arrière du but.
- 1 poignée de manipulation.

L'ensemble pour 1 but.

* Décret n°2016-481 du 18 avril 2016 fixant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les cages de buts de football, basket...

F8055

Pour BUT SÉNIOR réf. F8050.
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but.

F8056

Pour BUT MINIME réf. F8102.
Comprenant les 2 lests de 3m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but.

F8057

Pour BUT MINI réf. F8101.
Comprenant les 2 lests de 2m00 et les 4 roues escamotables.
Pour 1 but

**CONFORME EN748
et Code du sport**



DISPOSITIF D'ANCRAGES BUTS MOBILES

F8346

Pour fixer rapidement sans scellement un but mobile F8050 ou F8102.

Composé de :

- 2 platines d'assise avec étriers 80/90 et 100/120 mm,
- 2 piquets d'ancrages, 1 manivelle, 1 clé mixte 13 mm,
- 2 capuchons de protection.

L'ensemble pour 1 but.

SYSTEME FIXATION

F8345

En J avec molettes de serrage.

Pour accrochage dans ancrages des buts avec cages arrière.

Et pour nos buts F8050/F8126, F8110 et F8102 .

Le jeu de 4.

ANCRAGES À SCELLER

F8335

Pour une paire de buts F8050/F8126 et F8102 et buts AUTOSTABLES à cages arrière. Avec couvercles.

Le jeu de 4.

ATTACHE FILET

F8104

MODELE EXCLUSIF MARTY Sports.

Attaches filet SPÉCIFIQUES vissés dans rainure arrière.

Le lot de 100.



BUTS RABATTABLES

BUTS MINIMES RABATTABLES

NOUVEAU MODÈLE DE BUTS DE FOOT RABATTABLES en 4 versions :

- Déport fixe 2m50.
- Déport réglable de 2m00 à 3m50.
- Déport SUR MESURE fixe inférieur à 2m50 (minimum 1m00).
- Déport SUR MESURE fixe supérieur à 2m50 (maximum 5m00).

- Face AVANT en aluminium SPÉCIFIQUE RENFORCE diamètre 90 mm. Poudré BLANC avec rainure pour accrochage de nouveaux attaches filet PVC. MONOBLOC avec 2 angles de retour soudés.
- Nouvelles cages arrière
 - Métalliques galvanisées à chaud sections rondes (finition naturelle – peinture en option)
 - MONOBLOC (sauf à déport réglable) pour une meilleure résistance et durée de vie.
 - Les cages arrières pivotent sur des mâts À SCELLER à l'arrière
 - Les filets sont maintenus en position haute par les pivots servant également de mâts arrière comme sur les buts sénior rendant possible l'utilisation de filets traditionnels.



CONFORME
Code du sport


IMPORTANT : la manœuvre de repliage est sans danger et sans risque de pincement car le but pivote sur des mâts scellés à l'arrière et par la barre transversale qui est monobloc.

F8112 Déport fixe 2m50. La paire.


F8113 Déport réglable de 2m00 à 3m50. La paire.

F8118 Déport fixe SUR MESURE inférieur à 2m50 (Minimum 1m00). La paire.

F8119 Déport fixe SUR MESURE supérieur à 2m50 (Maximum 5m00). La paire.



IMPORTANT : Pour les buts F8118 et F8119 veuillez préciser lors de la commande le déport spécifique souhaité (multiple de 10 cm)



MATS D'ARTICULATION ARRIÈRE

F8125

Pour nouveaux buts FOOT minimales Rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
À SCELLER. GALVANISÉS À CHAUD.
Le jeu de 4.

CABLES DE MAINTIEN

F8229

EXCLUSIF
Pour maintien bas des filets sur les buts de foot rabattables.
À fixer entre les 2 parties arrière repliables.
Acier gainé BLANC longueur 6m10.
Le jeu de 2 pour une paire de buts.

PEINTURE SUR GALVANISATION

Supplément pour peinture par poudrage polyester d'une paire de cages arrière de buts rabattables.

F8120B BLANC 9016.

F8120BL BLEU 5015.

F8120N NOIR 9005.

Nos catalogues numériques spécialisés (Foot, Basket, Hand, Sport co, Equipements, etc.), sont interactifs. Chaque produit vous renvoie (par un lien) vers la page de ce produit sur notre web. En suivant ce lien vous aurez ainsi accès à plus d'infos : le tarif, la fiche technique et plus de photos, commander en ligne ou demander un devis.



MARTY Sports

ACCESSOIRES

MICRO BUT

F8121

Métallique Poudré BLANC 1m00 x 0m80.
Démontable en 2 parties pour rangement.
Livré avec filet.
L'unité.



ENSEMBLE MULTIMARQUEUR

F8355

Petits plots coniques hauteur 5 cm.
Diamètre 20 cm. 4 couleurs.
Avec encoche pour support jalons
(F8354 non fournis).
Le jeu de 20.



ECHELLE DE VÉLOCITÉ

PP170

Pour nouveaux buts FOOT minimes rabattables :
Réf. F8112/F8113/F8118 et F8119
A SCELLER. GALVANISÉS À CHAUD.
Le jeu de 4.



MANNEQUIN

Très souple en matériau composite
à base d'élastomère
quasiment incassable.
Peut se piquer individuellement
dans le sol pour faire des slaloms
et s'adapte au chariot réf. F8261.
Hauteur 1m80. Transparent.



F8260B BLEU. L'unité.

F8260R ROUGE. L'unité.

MUR DE COUPS FRANCS

F8261

Pour mannequins réf F8260.
Chariot métallique
longueur 3m00.
4 points au sol :
2 pieds/2 roues diam. 250 mm.
Capacité 5 mannequins
(livré sans les mannequins).
L'unité.



CERCEAUX INITIATION

En tube PVC rond manchonné à la jonction. Couleurs panachées.
La douzaine.

PP129 Diamètre 500 mm.

PP130 Diamètre 650 mm.

PP132 Diamètre 750 mm.

PP131 Diamètre 850 mm.



ATTACHE FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES
vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



ATTACHE FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation centrale
et unique. MODÈLE pour buts métalliques de notre
gamme. Modèle idéal pour la mise aux normes de
vos équipements existants. BLANC.
Le lot de 100.



PIQUETS DE SLALOM

F8275

Piquet PVC diamètre 25 mm longueur 1m60.
Avec fiche pic métallique au bout pour planter au sol.
Le lot de 5.

PLOTS PVC

Embase carrée. EMPILABLES.
5 rouges et 5 jaunes (le jeu de 10).

PP149 Hauteur 20 cm. Le lot de 10.

PP151 Hauteur 30 cm. Le lot de



PLOTS Caoutchouc

PP144

Modèle souple. 5 rouges et 5 jaunes.
Hauteur 15 cm.
Le lot de 10.



JALONS

F8354


PVC diamètre 25 mm.
Longueur 1m20.
Le lot de 10.



TABLEAU TACTIQUE EFFAÇABLE

F3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60.
Avec pions, feutre effaçable
et effaceur.
NOUVEAU MODÈLE inscription
RECTO/VERSO.
1 côté FOOT/1 côté RUGBY.
L'unité.



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90 mm x 60 mm.
Possibilité de positionner à l'horizontale
ou à la verticale au choix.
Construction métallique sur socle lourd
en goutte d'eau et roulettes de transport.
L'unité.



CHAUSS PROP

F8175

Brosse montée sur support métallique Galvanisé. Pour décrotter les crampons à l'entrée du vestiaire. L'unité.



DRAPEAUX DE TOUCHE

F8210

Manche PVC monté sur poignée GRIP. 1 orange et 1 jaune. La paire.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS MANUEL

F8216

Pour changement des joueurs. Changement des chiffres manuel par plaquettes articulées formant les chiffres. 1 côté fluo JAUNE/1 côté fluo ORANGE. L'unité.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS ÉLECTRONIQUE

F8217

Affichage :

- Hauteur de chiffres : 23.5 cm.
- Lisibilité : 100 m.
- Dimensions : 58,2 x 38,2 x 2,7 cm.



TRAÇAGE

BROUETTE DE TRAÇAGE

F8241

Pour traçage au plâtre. Largeur de traçage de 5 à 12 cm. Grand réservoir de 35 litres. 3 roues. L'unité.



PLIFIX

Pour un repérage permanent des départs de lignes, facilite le traçage. Le jeu de 25.

F8360 BLANC.

F8360R ROUGE.

F8360J JAUNE.

F8360B BLEU.

F8360O ORANGE.



PIQUETS CORNER

F8161

Conforme FIFA PVC très résistant BLANC diamètre 40 mm. Articulé sur ressort ZINGUÉ. Fanion 45 x 45 cm ROUGE. Avec fourreaux. Le jeu de 4.



GONFLEUR ÉLECTRIQUE

F8250

Compresseur électrique 220V adapté à tous types de ballons. Avec manomètre, poignée, flexible et accessoires de gonflage. L'unité.



BROUETTE DE TRAÇAGE

F8240

Pour traçage à la peinture par pulvérisation. Pompage manuel. Largeur de traçage de 5 à 12 cm. Roues pleines caoutchoutées diamètre 26 cm. L'unité.



BROSSE DE RECHANGE

F8242

Pour broquette au plâtre réf. F8241. L'unité.



PEINTURE

F8249

Pour broquette au plâtre réf. F8241. L'unité.



Hand-ball



BUTS HAND COMPÉTITION

BUT COMPÉTITION CAMELE'HAND

H4501

MODÈLE EXCLUSIF HAUTE COMPÉTITION. CONFORME à la NORME EN749 et au Code du sport. Sur la base d'un but compétition réf. H4525 avec face avant en Aluminium spécifique 80 mm et cages arrière repliables et réglables en écartement.

Profondeur haute compétition : 1m50.

Nous avons développé ce but HAUTE COMPÉTITION très original.

Les fixations au sol sont doublées (4 par but) mais les couleurs sont personnalisables...

Grâce aux 7 couleurs de fond et 9 couleurs de damiers, **PERSONNALISEZ** vos buts aux couleurs de votre club, de votre ville ou de vos sponsors.

IMPORTANT : le règlement impose un fond plus foncé que les bandes.

Les angles faisant partie du fond.

**CONFORME EN749
et Code du sport**

EXCLUSIF

COULEURS DISPONIBLES:

FOND ET CAGES ARRIÈRE

H4503 + couleur à préciser.



Noir 9005 Bleu 9005 Rouge 3020 Orange 2004 Vert 6005 Gris métal 9006 Jaune 1018

DAMIER

H4504 + couleur à préciser.

Rose 4003 Blanc 9016 Rouge 3020 Bleu clair 5012 Jaune 1018 Bleu foncé 5017 Orange 2009 Vert 6018 Gris 7040



Pour la commande d'une paire, veuillez préciser par exemple pour des buts à fond noir et damier roses:
H4500 -1 paire buts CAMELE'HAND brut +H4053Noir + H4054Rose

**LES FILETS SONT
PAGE 71**



BUTS HAND COMPÉTITION

- 1 seule qualité de face avant 3m00 x 2m00 en aluminium carrée de 80 mm en 3 parties avec angles assemblage intérieur en acier garantissant une bonne rigidité. Avec glissière arrière et nouveaux attaches filet SPÉCIFIQUES vissés dans une rainure arrière.

- 1 seul modèle de cage arrière métallique. Repliable et réglable en écartement permettant l'utilisation en filet dit « suspendu » à l'intérieur pour les hautes compétitions mais aussi « droit » à l'extérieur.

EXCLUSIF :

- Les cages sont équipées de nos systèmes de fixations réglables en profondeur. Combinés avec l'écartement des cages arrière, nos buts s'installent sur quasiment tous les ancrages existants...

• 2 TYPES DE FIXATIONS AU SOL

FIXATION avec prolongement face avant

Avec prolongement de la face avant dans fourreaux permettant une fixation très sécurisante + ancrages sur les côtés pour limitation du jeu en utilisation. Livrés avec 4 fourreaux à sceller + 4 ancrages + 4 crochets de fixation avec molette de serrage.

H4545 ROUGE/BLANC. La paire.

H4545B BLEU/BLANC. La paire.



FIXATION avec 2 ancrages

Avec 2 ancrages sur les côtés par but. Livrés avec 4 ancrages + 4 crochets de fixation avec molette de serrage. La paire.

H4525 ROUGE/BLANC. La paire.

H4525B BLEU/BLANC. La paire.



**CONFORME EN749
et Code du sport**

IMPORTANT :

Les cages sont équipées de nos systèmes de fixations réglables en profondeur. Combinés avec l'écartement des cages arrière, ces buts s'installent sur quasiment tous les ancrages existants... (voir limites sur martyssports.com)



ATTACHES FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES
vissés dans rainure arrière.
Le lot de 100.



BUTS HAND ESCAMOTABLES

BUT HAND RELEVABLE

MODÈLE TRÈS SPÉCIFIQUE.

Modèle RELEVABLE sur le pignon.

Très pratique pour éviter une talenquère de RINK HOCKEY ou une porte.

Verrouillage en position de jeu.

Encadrement bas pour maintien du filet.

Attaches filet PVC très résistants.

- 1 façade avant métallique MONOBLOC bi-couleur 3m00 x 2m00
- 1 traverse métallique basse à fixer au mur support pour l'articulation
- 1 traverse métallique haute à fixer au mur support enrouleur et poulies

IMPORTANT : Un stop chute est obligatoire réf. B3210 (NON COMPRIS).

H4027E Avec enrouleur électrique similaire au basket (B3017B) monté sur axe à palier avec 2 poulies d'enroulement avec sangles.
L'unité sur étude.

H4027M Avec enrouleur manuel et manivelle. L'unité sur étude.



STOP CHUTE

B3210

OBLIGATOIRE sur tous buts suspendus Norme EN360.

Système de frein stoppant immédiatement la chute du panneau en cas de rupture accidentelle du câble de relevage évitant ainsi tout risque d'accident.

Livré avec mousquetons mais sans fixation à la charpente.

L'unité.



BUT HAND RABATTABLE ALUMINIUM

Face avant aluminium poudrée avec damier. Modèle RABATTABLE permettant une fixation permanente au mur et une manœuvre sans danger.

Cages arrière réglables montées sur 2 roulettes pivotantes et système de verrouillage en position de jeu.

Nouveaux attaches filet PVC très résistants vissés dans rainure arrière. La paire.

ATTENTION : le mur doit être parfaitement plat, vertical et suffisamment résistant.

MODÈLE SÉNIOR 3m00 x 2m10

H4300 Avec déport réglable de 0m90 à 1m10.

H4301 Avec déport réglable de 1m10 à 1m50.

H4302 Avec déport réglable de 1m50 à 2m10.

MODÈLE MINI 2m40 x 1m70

H4305 Avec déport réglable de 0m90 à 1m10.

H4306 Avec déport réglable de 1m10 à 1m50.

H4307 Avec déport réglable de 1m50 à 2m10



RENFORTS DE FIXATIONS VERTICAUX

Utiles pour les buts rabattables lorsque la fixation directe sur le mur n'est pas possible. Métalliques. Ossature verticale sur platine à sceller au sol.

H4023 Pour BUTS SÉNIORS 3m00 x 2m00.
Le jeu de 2 pour 1 but.

H4023M Pour BUTS MINI 2m40 x 1m70.
Le jeu de 2 pour 1 but

RENFORTS DE FIXATIONS HORIZONTAUX

H4024

Pour les buts RABATTABLES ou RELEVABLES lorsque la fixation directe sur le mur n'est pas possible.
Ossature horizontale longueur environ 6m00 avec fixations spécifiques.
L'unité SUR ÉTUDE.



BUTS HAND ENTRAINEMENT & EXTÉRIEUR

**CONFORME EN749
et Code du sport**

BUTS SCOLAIRES

3m00 x 2m00. Face avant MONOBLOC métallique 80 x 40 mm.
Avec cages arrière métalliques et attaches filet PVC rivetés.
Livrés avec 4 ancrages avec couvercles
+ 4 crochets en J avec molettes de serrage.

H4035 POUDRÉS BLANC pour une utilisation intérieure. La paire.

H4030 GALVANISÉS À CHAUD sans peinture pour une utilisation extérieure. La paire.



BUTS MINI HAND

2m40 x 1m70. Face avant MONOBLOC métallique 60 x 60 mm.
Avec cages arrière métalliques repliables pour un rangement plus aisé.
Avec attaches filet PVC rivetés. Livrés avec 4 ancrages avec couvercles
+ 4 crochets en J avec molettes de serrage.

H4038 POUDRÉS BLANC. La paire.

H4038G GALVANISÉS À CHAUD sans peinture. La paire.



BUTS HAND EXTÉRIEUR


Face avant seule sans cage arrière ni attache filet.
3m00 x 2m00. Métallique. GALVANISÉS À CHAUD (sans damier)
À SCELLER avec ou sans fourreaux.

H4052 Section carrée 80 mm sans fourreaux. La paire.

H4052F Section carrée 80 mm avec fourreaux à sceller. La paire.

H4050 Section ronde diamètre 76 mm sans fourreaux. La paire.

H4050F Section ronde diamètre 76 mm avec fourreaux à sceller. La paire.



PEINTURE SUR GALVANISATION

Pour toute la gamme des buts extérieurs. Poudrage sur galvanisation.
Supplément pour 1 paire.

H4053 BLANC quand il n'y a pas de damier.

H4053R ROUGE quand il y a un damier.

BUTS HAND EXTÉRIEUR COMPÉTITION

Conforme Norme EN1279 et Code du sport 2007 (avec damier)
Modèle TRÈS RENFORCÉ. Idéal pour les quartiers.
Entièrement métalliques GALVANISÉS À CHAUD. Sans damier (H4054).
Face avant MÉTALLIQUE MONOBLOC 3m00 x 2m00 en section 80 x 80 mm
avec attaches filet PVC rivetés.
Cages arrière TRÈS ROBUSTES diam. 50 mm. La paire.

H4051 A sceller directement sans fourreaux.

H4051F Avec fourreaux à sceller y compris ancrages sur le côté
et crochets avec molettes.



DAMIERS

Pour tous les buts extérieurs.

H4054 ROUGES sur buts galvanisés.

H4054B BLANCS sur buts poudrés ROUGES.



BUTS HAND ENTRAINEMENT

BUT MINI HAND PVC

H4039

Permet la pratique du mini hand en toute sécurité.
Conforme aux normes CE. Ne nécessite pas de fixation au sol.
Réalisé en matière synthétique, peut s'utiliser en intérieur comme en extérieur.
Bi-couleur BLANC/ROUGE. Démontable facilement. Livré avec filet.
Dimensions : 2m40 x 1m70
L'unité.



BUT HAND GONFLABLE

H4036

Dimensions 2m40 x 1m70.
Toile PVC souple bi-couleur.
Composé de : 1 but gonflable avec filet + 1 pompe
+ 2 supports de poteaux + 4 sacs à lester + 1 kit de réparation
+ 1 sac de transport + 1 valve de rechange.
La paire.



SAC DE TRANSPORT

H4039S

Pour une paire de
buts mini hand
réf. H4039.
L'unité.



PRÉCISION :

Les buts de HAND SCOLAIRES et MINI HAND ne sont pas conformes à la NORME EN749 car les dimensions des encadrements ne sont pas prévues. Cependant, ils sont conformes aux exigences de sécurité de cette NORME et surtout au Code du sport .

TCHOUKBALL

H4200

Cadre de tchoukball de 106 x 106 cm réglable à un angle de 50 à 60°.
L'unité.



Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue , soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.

**LES FILETS SONT
PAGE 71**



ACCESSOIRES

RÉDUCTEUR DE BUT DE HAND

H4007

Permet de réduire la hauteur d'un but compétition, à 1m70. Bâche en PVC. Fixation par bandes auto-agrippantes. Dimensions 3m00 x 30 cm x 5 cm. Pliable en deux. L'unité.



FOURREAUX

H4061

A SCELLER. Pour buts à emboîtement de la face avant. Avec couvercles. Le jeu de 4.



ANCRAGES

H4060

A SCELLER. Pour buts de hand "à poser". Avec couvercles. Le jeu de 4.



SYSTÈMES DE FIXATION

H4065

Pour maintenir les buts fixés dans les ancrages. Composé d'un crochet en J. Diamètre 10 mm long 130 mm, et d'une molette de serrage. Le jeu de 4.



SUPPLÉMENT SOL COULÉ

T6215

Pour sols sportifs de type "coulé". Armatures en aluminium coulé à sceller au-dessus des fourreaux et ancrages. Avec couvercle creux pour remplissage en sol sportif. L'unité.



ATTACHES FILET PVC

MODÈLES EXCLUSIFS MARTY Sports. PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique. BLANC. Le lot de 100.

F8109 MODÈLE pour buts métalliques. Livré avec 1 rivet, se fixe dans un trou unique de 5mm.

F8104 MODÈLE SPÉCIFIQUE. Pour nos buts en aluminium. A visser dans la rainure arrière.



RATELIER MURAL BUTS HAND

R1710

Pour rangement des buts de hand par accrochage sur le mur. Composé de 2 étriers métalliques à fixer au mur. Pour 1 but. L'unité.



TRANSPORTEURS HAND

R1700


Chariots sur roulettes pour déplacement d'un but de hand. Construction métallique. Nouveau modèle surélevé permettant le transport debout avec prolongement de la façade avant. La paire pour 1 but.



TABLEAU TACTIQUE EFFAÇABLE

B3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60. Avec pions, feutre effaçable et effaceur. NOUVEAU MODÈLE inscription RECTO/VERSO. 1 côté HAND/1 côté BASKET. L'unité.



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90 mm x 60 mm. Possibilité de positionner à l'horizontale ou à la verticale au choix. Construction métallique sur socle lourd en goutte d'eau et roulettes de transport. Livré sans tableau. L'unité.



COMBINÉS HAND/BASKET

En 2 dimensions

MINI Hand 2m40 x 1m70. Mini Basket Ht 2m60

SÉNIOR Hand 3m00 x 2m00. Basket Ht 3m05

- A SCELLER.
- Avec ou sans cages arrière.
- Finition GALVA avec Option Poudrage Polyester BLANC/BLEU.
- Construction métallique section carrée 80 x 80 mm.
- Support basket renforcé.
- Panneaux polyester demi-lune (B3155).
- Cercle basket renforcé (B3186) + filet (B3129).

COMBINÉ MINI

Mini hand 2m40 x 1m70 - Hauteur cercle 2m60. Finition GALVA. L'unité.

B3500P Sans cage arrière ni attaches filet.

B3505P Avec cage arrière et attaches filet.



**LES FILETS SONT
PAGES 70 & 71**



**CONFORME EN749
et Code du sport**

COMBINÉ SÉNIOR

Hand sénior 3m00 x 2m00. Hauteur cercle 3m05. Finition GALVA. L'unité.

B3510P Sans cage arrière ni attaches filet.

B3515P Avec cage arrière et attaches filet.



OPTION PEINTURE

Des combinés Hand/Basket sur galvanisation.
Par poudrage polyester bi-couleur BLANC/BLEU.

B3520 Pour un combiné sans cage arrière.

B3525 Pour un combiné avec cage arrière.



FRONTONS

PALISSADES POUR COMBINÉS

A positionner aux extrémités des combinés HAND/BASKET.
Cadres métalliques galvanisés à chaud puis poudrés à sceller individuellement.
Sections tubes carrées de 40, 80 mm et rectangulaires de 80 x 40 mm.
Largeur de chaque cadre 1m52.
4 hauteurs hors sol : 2m00/2m50/3m00/3m50 à configurer selon vos besoins.

**CONFORME EN749
et Code du sport**



B3532 Le jeu de 2 cadres de 1m52 x 2m00 hors sol.

B3533 Le jeu de 2 cadres de 1m52 x 2m50 hors sol.

B3534 Le jeu de 2 cadres de 1m52 x 3m00 hors sol.

B3535 Le jeu de 2 cadres de 1m52 x 3m50 hors sol.

BARREAUDAGE POUR COMBINÉS

Remplissage au dessus du but de hand.
L'unité.

B3540 Sans cage arrière ni attaches filets.

B3541 Avec cage arrière et attaches filets.

**LES FILETS SONT
PAGES 70 & 71**



Hockey



BUTS DE HOCKEY SUR GLACE

HG970

Construction métallique Poudrée ROUGE
Section ronde diamètre 50 mm. Dimensions : 1m83 x 1m22
Armatures arrière cintrées avec coussins de protection en mousse.
La paire.



BUTS DE HOCKEY SUR GAZON

HG950

Face avant aluminium BLANC section 75 x 50 mm.
Cage arrière métallique avec soubassement bois.
Dimensions : 3m66 x 2m10.
Profondeur cage 1m20.
Livrés avec ancrages
et crochets J.
La paire



ROUES DE DÉPLACEMENT BUTS HOCKEY SUR GAZON

HG951

Jeu de 4 roues pour buts HG950.



Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue, soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.



Broomball



MARTY Sports a développé des équipements de BROOMBALL sous la marque FURY pour accompagner le développement de ce sport en France et en EUROPE. Testés par l'équipe de France, ces équipements ont été conçus et sont fabriqués en France à l'aide de procédés modernes de production et sont conformes aux exigences de l'IFBA.

Fury est une marque déposée par MARTY Sports

BALAIS DE BROOMBALL



BALAI DE BROOMBALL

Palettes injectées en HYTREL TPC (Thermoplastique Polyester Elastomère) matière plastique très résistante en 3 densités.

- FERME : Bleu
- MEDIUM : Orange
- SOUPLE : Noir

Poids 170 gr avec 2 logements pour rajouts de masselottes INOX de 30 g unitaire

Logement moulé du manche fixé par 2 rivets.

Vous pouvez équiper et équilibrer vos balais en fonction de votre style de jeu.



Manche aluminium section ovoïde de 35 x 20 mm avec un large méplat pour une parfaite prise en main. Terminé par un embout PVC. 8 longueurs de manche pour des balais hors-tout de 0m63 (25") à 1m32 (52").



INITIATION JEUNE



SÉRIE 1000 - INITIATION JEUNE

Réf.	PALETTE	Longueur totale		Poids (sans masselotte)	
BB1025	FERME	0,635 m	25'	402 g	14,18 onces
BB1036	FERME	0,914 m	36'	529 g	18,66 onces
BB1042	FERME	1,067 m	42'	598 g	21,09 onces



COMPÉTITION



SÉRIE 1000 - COMPÉTITION

Réf.	PALETTE	Longueur totale		Poids (sans masselotte)	
BB1044	FERME	1,118 m	44'	621 g	21,91 onces
BB1046	FERME	1,168 m	46'	644 g	22,72 onces
BB1048	FERME	1,219 m	48'	667 g	23,53 onces
BB1050	FERME	1,270 m	50'	690 g	24,54 onces
BB1052	FERME	1,321 m	52'	713 g	25,15 onces



SÉRIE 2000 - COMPÉTITION

Réf.	PALETTE	Longueur totale		Poids (sans masselotte)	
BB2044	MEDIUM	1,118 m	44'	621 g	21,91 onces
BB2046	MEDIUM	1,168 m	46'	644 g	22,72 onces
BB2048	MEDIUM	1,219 m	48'	667 g	23,53 onces
BB2050	MEDIUM	1,270 m	50'	690 g	24,54 onces
BB2052	MEDIUM	1,321 m	52'	713 g	25,15 onces




SÉRIE 3000 - COMPÉTITION

Réf.	PALETTE	Longueur totale		Poids (sans masselotte)	
BB3044	SOUPLE	1,118 m	44'	621 g	21,91 onces
BB3046	SOUPLE	1,168 m	46'	644 g	22,72 onces
BB3048	SOUPLE	1,219 m	48'	667 g	23,53 onces
BB3050	SOUPLE	1,270 m	50'	690 g	24,54 onces
BB3052	SOUPLE	1,321 m	52'	713 g	25,15 onces



BALLON BROOMBALL**BB100**

Conforme règlement IFBA. Indoor ORANGE.
Poids 238 g. Diamètre 150 mm. Gonflable.
L'unité.

**KITS BALAIS****KIT BALAIS - Palettes BLEUS (ferme)**

Longueur totale		X6	X12	X18
0,639 m	25'	BB1025/6	BB1025/12	BB1025/18
0,914 m	36'	BB1036/6	BB1036/12	BB1036/18
1,067 m	42'	BB1042/6	BB1042/12	BB1042/18
1,118 m	44'	BB1044/6	BB1044/12	BB1044/18
1,168 m	46'	BB1046/6	BB1046/12	BB1046/18
1,219 m	48'	BB1048/6	BB1048/12	BB1048/18

KIT BALAIS + BALLONS (1 par balai) - Palettes BLEUS (ferme)

Longueur totale		X6	X12	X18
0,639 m	25'	BB1025B/6	BB1025B/12	BB1025B/18
0,914 m	36'	BB1036B/6	BB1036B/12	BB1036B/18
1,067 m	42'	BB1042B/6	BB1042B/12	BB1042B/18
1,118 m	44'	BB1044B/6	BB1044B/12	BB1044B/18
1,168 m	46'	BB1046B/6	BB1046B/12	BB1046B/18
1,219 m	48'	BB1048B/6	BB1048B/12	BB1048B/18

PIÈCES DÉTACHÉES

En remplacement ou pour une composition personnalisée de vos balais.

PALETTES

BB011 FERME. Couleur BLEU. L'unité.

BB012 MEDIUM. Couleur ORANGE.

BB013 SOUPLE. Couleur NOIR. L'unité.

**MASSELOTTE****BB010**

Jeu de 2 masselottes de 30 g chacune permettant d'alourdir et d'équilibrer à souhait les balais compétition.
En inox en 2 parties à fixer par une vis BTR.
Le jeu de 2.

**MANCHE**

ALUMINIUM Ovoïde avec grand méplat.
Peint par poudrage polyester cuit au four.
L'unité.

BB025 Longueur 0,490 m pour balai 25'. BLEU.

BB036 Longueur 0,769 m pour balai 36'. BLANC.

BB042 Longueur 0,922 m pour balai 42'. ROUGE.

BB044 Longueur 0,973 m pour balai 44'. JAUNE.

BB046 Longueur 1,023 m pour balai 46'. GRIS.

BB048 Longueur 1,074 m pour balai 48'. NOIR.

BB050 Longueur 1,125 m pour balai 50'. ORANGE.

BB052 Longueur 1,176 m pour balai 52'. BLANC.



BUTS DE BROOMBALL

MONOBLOC - 2m10 x 1m50. Profondeur 0m50.
Construction métallique Poudrée ROUGE
Diamètre 63 mm avec tiges attaches filet soudées.
Avec embases lestées lourdes en acier dans les
façades avant 2 modèles.
La paire.

BB001 En aluminium. Poids 10 kg le but.
Conforme au Code du Sport Français.

BB002 En acier. Poids 25 kg le but. Plus stable.



FILETS BROOMBALL

BB005

Pour buts de Broomball FURY.
Maille 100 mm sans nœuds. Fil 3mm. NOIR.
La paire.



Rugby



BUTS RUGBY ALUMINIUM

Aluminium renforcé diamètre 120 mm.

Traverse diamètre 100 mm, avec système de réglage très précis de la hauteur.

Poudrés BLANC après dérochage. Livrés avec fourreaux À SCELLER.

La paire.

R9025 Hauteur Hors sol 8m00.

R9020 Hauteur Hors sol 11m00.

R9014 Hauteur Hors sol 14m00.

R9016 Hauteur Hors sol 16m00.

R9018 Hauteur Hors sol 18m00.

**PERSONNALISATION
DE VOS BUTS
SUR ÉTUDE**



PROTECTIONS POTEAUX RUGBY

R9051

Protections mousse carrées 40 cm.
Rembourrage ROBUSTE recouvert bâche PVC à fermeture bande Velcro.
Hauteur 2m00.
Pour poteaux de diamètre 90 à 120 mm.
Le jeu de 4.



BUTS RUGBY MÉTALLIQUES

R9015

Métalliques diam. 90 mm. Hauteur hors sol 8m00.
GALVANISÉS À CHAUD + poudrage polyester BLANC.
Livrés avec fourreaux À SCELLER et couvercles.
La paire.

OPTION ARTICULATIONS

R9030

Montées à la base des poteaux, permet de lever les poteaux de rugby aluminium depuis le sol.
Métallique GALVA.
Le jeu de 4.

FOURREAUX

R9060 Pour butts Acier réf. R9015 ou butts diam. 90 mm. Le jeu de 4.

R9065 Pour butts Alu réf. R9020/R9025 ou butts diam. 120 mm.
Le jeu de 4.



Foot US

BUTS FOOTBALL AMÉRICAIN

FA100

Construction mixte Métallique GALVA/ Aluminium. Poudré JAUNE.
Pied central diamètre 114 mm avec angle renforcé et barre transversale métallique.
Dans fourreau à sceller.
Rotation à 180° pour libérer l'espace du but de foot (soccer).
Verrouillage des positions de jeu et stockage.
2 montants verticaux en aluminium diamètre 90 mm.
Livrés avec gaines et couvercles.
La paire.



PROTECTION BUT FOOTBALL AMÉRICAIN

FA400

Protection mousse section carrée 40 cm.
Mousse polyuréthane recouverte bâche PVC.
Fermeture par bande Velcro. Densité 20 kg/m3. Hauteur 2m00.
Pour poteaux de diamètre 90 à 120 mm. Coloris BLEU.
La paire.



*Tous nos catalogues sont interactifs.
En cliquant sur le texte ou les images
Vous irez directement soit à la page
du catalogue , soit à la fiche du produit
sur notre web pour plus d'infos.*




ACCESSOIRES

TABLEAU TACTIQUE EFFAÇABLE

F3601

Mural. Dimensions 0m90 x 0m60.
Avec pions, feutre effaçable et effaceur.
NOUVEAU MODÈLE inscription RECTO/VERSO.
1 côté FOOT/1 côté RUGBY.
L'unité.



SUPPORT TABLEAU TACTIQUE

F8350

Pour tableau tactique de 90 mm x 60 mm.
Possibilité de positionner à l' horizontale ou à la verticale au choix.
Construction métallique sur socle lourd en goutte d'eau et roulettes de transport.
L'unité.



CHAUSS PROP

F8175

Brosse montée sur support métallique Galvanisé. Pour décrocher les crampons à l'entrée du vestiaire.
L'unité.



DRAPEAUX DE TOUCHE

F8210

Manche PVC monté sur poignée GRIP.
1 orange et 1 jaune.
La paire.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS MANUEL

F8216

Pour changement des joueurs.
Changement des chiffres manuel par plaquettes articulées formant les chiffres.
1 côté fluo jaune/1 coté fluo orange.
L'unité.



BLOC CHANGEMENT JOUEURS ÉLECTRONIQUE

F8217

Affichage :
• Hauteur de chiffres : 23.5 cm.
• Lisibilité : 100 m.
• Dimensions : 58,2 x 38,2 x 2,7 cm.



PIQUETS CORNER

F8161

PVC très résistant BLANC diamètre 40mm.
Articulé sur ressort ZINGUE.
Fanion 45 x 45cm ROUGE.
Avec fourreaux.
Le jeu de 8 ????



GONFLEUR ÉLECTRIQUE

F8250

Compresseur électrique 220V adapté a tous types de ballons.
Avec manomètre, poignée, flexible et accessoires de gonflage.
L'unité.



TRAÇAGE

BROUETTE DE TRAÇAGE

F8241


Pour traçage au plâtre.
Largeur de traçage de 5 à 12 cm.
Grand réservoir de 35 litres.
3 roues.
L'unité.



BROUETTE DE TRAÇAGE

F8240

Pour traçage à la peinture par pulvérisation. Pompage manuel.
Largeur de traçage de 5 à 12 cm.
Roues pleines caoutchoutées diamètre 26 cm.
L'unité.



PLIFIX

Pour un repérage permanent des départs de lignes, facilite le traçage.
Le jeu de 25.

F8360 BLANC.

F8360B BLEU.

F8360R ROUGE.

F8360O ORANGE.

F8360J JAUNE.



BROSSE DE RECHANGE

F8242

Pour brouette au plâtre réf. F8241.
L'unité.



PEINTURE

F8249

Pour brouette au plâtre réf. F8241.
L'unité.



Tennis



POTEAUX

POTEAUX TENNIS AUTOSTABLES

T6035

Pour terrain ne pouvant pas recevoir de fourreaux au sol.
Construction métallique poudrée BLANC.
2 poteaux diamètre 90 mm à embases lestées reliés entre eux par un tube de section carrée de 80 mm en 4 parties démontables.
Tension rectiligne du filet par treuil à crémaillère.
L'ensemble constitué de 2 poteaux + 1 barre de liaison en 4 parties.



POTEAUX TENNIS COMPÉTITION À EMBASE

T6030

CONFORME EN1510. Métalliques sur embase en forme de T avec roulettes de déplacement. Diamètre 90 mm.
Fixation avec des ancrages et crochets en J pour sols peu épais. Tension rectiligne du filet par treuil à crémaillère.
Tiges coulissantes métalliques avec accroche filet le long des poteaux. Poudrés BLANC avec ancrages à SCELLER.
La paire.



POTEAUX TENNIS COMPÉTITION

T6015

CONFORME à la NORME EN1510.
Aluminium Poudré BLANC après dérochage.
Diamètre 90 mm. Renforcé.
Tension du filet rectiligne par treuil à crémaillère.
Maintien du filet le long des poteaux par tiges coulissantes.
Avec fourreaux À SCELLER et couvercles.
La paire.



POTEAUX TENNIS/VOLLEY BALLON

T6040

Poteaux AUTOSTABLES pour jouer au Tennis Ht 1m20 ou Volley ballon Ht 2m00. Idéal sur les gazons synthétiques. S'utilise avec les filets mini tennis 3m00 ou 6m00. Mobile sur SOCLE LESTÉS 20 kg (unitaire) départ 0m60 avec roulettes de déplacement diamètre 100 mm NON TACHANTES et pattes antibascule.
Réglage précis de la hauteur.
Tension du filet avec taquet coinreur à l'extérieur. Poteaux ronds 40 mm démontables.
L'ensemble constitué de 2 bases lestées mobiles + 2 poteaux 1m20.



POTEAUX MINI TENNIS

Métalliques AUTOSTABLES et démontables.
Tension manuelle du filet. Hauteur 0m80.
Constitués d'une paire de poteaux + entretoises (livrés sans filet).
Poudrés BLANC.
L'ensemble.

T6020 Largeur 3m00.

T6035 Largeur 6m00.



CHAISES ARBITRE

CHAISE ARBITRE

Métallique. Inspirée du modèle BADMINTON. Très esthétique.
Socle en H très stable avec roulettes pour déplacement.
Siège coquille, hauteur 2m00.
L'unité.

T6050 Poudrée BLANC pour une utilisation INTÉRIEURE.

T6050G Galvanisée à CHAUD naturelle pour l'extérieur.



CHAISE ARBITRE MIXTE

Pour utilisation mixte TENNIS et VOLLEY idéale pour les salles de sport.
TENNIS = Siège coquille. Hauteur 2m00.
VOLLEY = Plateau. Hauteur 1m35.
Avec roulettes pour déplacement. Métallique. L'unité.

V5060 Poudrée BLANC pour une utilisation INTÉRIEURE.

V5060G Galvanisée à CHAUD naturelle pour l'extérieur.



BANC JOUEURS TENNIS

MODÈLES TRÈS PRATIQUES et EXCLUSIFS. Permet de s'asseoir entre les échanges et de poser son sac de raquettes qui est maintenu grâce au petit retour vertical. Ossature métallique poudrée BLANC et assises 3 lames sapin verni polyuréthane. L'unité.

T6060 Longueur 1m50 avec coque PVC pour assise.

T6060G Idem T6060 mais galvanisé à chaud naturel.



T6065 Longueur 1m50 avec coque PVC pour assise.

T6065G Idem T6060 mais galvanisé à chaud naturel.



TREUIL À CRÉMAILLÈRE

T6100

Monté sur tous nos poteaux compétition. En ALPAX moulé. Avec nouvelle manivelle amovible en acier INCASSABLE. Permet une tension rectiligne des filets. 2 trous de fixation entraxe 120 mm L'unité.



POTEAUX DE SOUTIEN

T6080

Soutien le filet pour utilisation en simple. Métalliques. Poudrés BLANC. La paire.



PEINTURE SUR GALVANISATION

Poudrage BLANC sur GALVA pour les chaises et bancs. L'unité.

T6052 Pour les chaises T6050G et V5060G

T6053 Pour les bancs T6060G et T6065G

FOURREAUX TENNIS

T6400

Pour poteaux TENNIS de diam. 90 mm (T6015). Profondeur 400 mm. Avec couvercles. La paire.

SUPPLÉMENT FOURREAUX

T6215

Pour sols sportifs de type "coulé". Armatures en aluminium coulé à sceller au-dessus des fourreaux et ancrage. Avec couvercle creux pour remplissage en sol sportif. L'unité.



ANCRAGES TENNIS

T6210

Pour poteaux TENNIS à EMBASE (T6030). Avec couvercles. La paire.

ANCRAGE RÉGULATEUR

T6095

A SCELLER. Pour attacher et maintenir le régulateur T6090. Avec couvercle. L'unité.

RÉGULATEUR CENTRAL

T6090

Polyester. Velcro avec boucle acier. L'unité.



L'élaboration de ces trois produits « Tennis » est l'aboutissement d'une collaboration entre Pierre GARNIER et MARTY Sports.

P.G by **MARTY** Sports

Pierre GARNIER (P.G Concept) : entraîneur et formateur pendant plus de 30 ans. Recherche et développement dédiés aux clubs et aux enseignants de tennis afin de leur permettre de mieux appréhender les nouvelles pédagogies évolutives et de pouvoir enseigner dans le plus grand confort.

SO ROOL

D'une seule main vous pouvez « conduire » vos seaux de balles pédagogiques sur le terrain ou entre les différentes salles. Son gabarit vous permet de passer toutes les portes standard. Il existe aujourd'hui trois types de modèles pouvant correspondre à vos besoins : chariots **2 seaux, 3 seaux ou 4 seaux**.

Conception robuste et simple, matériel éprouvé, les roues de diamètre 100 mm peuvent supporter 150 kg chacune par exemple. Livré avec les seaux (vides), capacité unitaire 60 balles, vierges de tout marquage publicitaire vous avez la possibilité d'y inscrire vos partenaires pour un produit personnalisé.

Avec porte-cerceaux, coupelles, lattes.

Dimensions : Ht 1m10

Largeur : 0m65

Profondeur : 0m60

Poids à vide : 9,75 kg

L'unité.

T6502 So Rool 2 seaux.

T6503 So Rool 3 seaux.

T6500 So Rool 4 seaux.



SO HOOP : CIBLE MULTI-USAGE

T6520

Ce nouveau produit vous permet de travailler la visualisation des trajectoires et des zones de jeu. Véritable outil pédagogique, il peut être placé sur toutes les zones stratégiques du terrain. Cible multi-usage car elle peut se décliner en deux systèmes :

- Système avec cerceau à tube rond de diamètre 650 mm.
- Système avec jalon de longueur 1m60.

Innovation : Possibilité de le poser sur le filet.

Avantage : La cible reste stable.

Conception robuste, simple et innovante, le **SO HOOP** est utilisable à tous les niveaux de jeu, du mini tennis au plus haut niveau.

Livré avec les deux systèmes.



LINE BOX

T6510

Moins d'une minute pour la mise en œuvre du terrain de 18 mètres destiné aux plus jeunes. Mais qui peut de ce fait être utilisé comme moyen pédagogique pour les plus âgés.

Une conception robuste et simple.

Enrouleur de bande spécifique TENNIS pour traçage ponctuel.

Construction métallique poudrée BLANC avec poignée fixe et carter de protection.

A fixer au sol.

Dimensions :

Ht 35 cm. Profondeur 31 cm.

Largeur avec poignée 30 cm.

Poids avec la bande = 12,4 kg

L'unité. Sans bande à rajouter.



BANDES MARQUAGE TENNIS

Légèrement élastique en ÉLASTOMÈRE

Largeur 4 cm. Longueur 20m00.

Idéale pour l'utilisation avec le LINE BOX.


L'unité.

T6511 BLEUE.

T6512 ORANGE.



Volley-ball




POTEAUX HAUTE COMPÉTITION

POTEAUX VOLLEY HAUTE COMPÉTITION TÉLESCOPIQUES

V5015

Très beau modèle HAUTE COMPÉTITION. CONFORME EN1271 type 1 classe A. Métalliques. Réglage des hauteurs télescopique avec encliquetage automatique aux 5 hauteurs réglementaires permettant une tension extérieure pour une parfaite conformité à la norme. Tension rectiligne du filet par treuil à crémaillère. Poudrés polyester BLANC. Avec fourreaux et couvercles. Poids d'une paire : 48 kg. La Paire.



POTEAUX VOLLEY COMPÉTITION

MODÈLE UNIQUE et POLYVALENT.
CONFORME EN1271 type 1 classe B.
Métallique diam. 90 mm avec système de tension extérieure pour une parfaite conformité à la norme grâce à un rainurage du profil. Réglable aux 5 hauteurs réglementaires :
Volley + Badminton + Tennis + Tennis-ballons + hauteurs intermédiaires.
Hauteurs graduées. Tension du filet rectiligne par treuil à crémaillère. Avec fourreaux et couvercles.
Poids de la paire : 33 kg.

V5011 Poudrés BLANC. La paire.

V5011G Galvanisés à chaud. La paire.



POTEAU DE VOLLEY À DOUBLE GLISSIÈRE

Poteau seul qui, jumelé avec des poteaux compétition V5011 ou V5015, permet de juxtaposer 2 ou 3 terrains.
Equipé de deux glissières opposées.
1 avec treuil à crémaillère, 1 avec crochets.
Livré avec fourreau et couvercle.
Poids d'un poteau : 19 kg.
POUR 2 terrains :
1 paire de V5011 + 1 poteau V5022
POUR 3 terrains :
1 paire de V5011 + 2 poteaux V5022

V5022 Poudré BLANC. L'unité.

V5022G Galvanisé à chaud. L'unité.



PROTECTION POTEAUX COMPÉTITION

V5200

Bâche PVC garnie mousse.
Fermeture à Velcro pour adaptation à tous poteaux.
Hauteur 1m80.
La paire.



SUPPLÉMENT PEINTURE

V5041

Pour poteaux métalliques GALVANISÉS V5011G et V5022G.
Poudrage polyester BLANC.
Pour une paire.

IMPORTANT :
NOUS VOUS CONSEILLONS DES
POTEAUX GALVANISÉS À CHAUD
POUR UN USAGE EXTÉRIEUR,
ILS SONT DONC GARANTIS
ANTICORROSION 10 ANS.



POTEAUX ALUMINIUM

POTEAUX VOLLEY-BALL

V5028

MODÈLE UNIQUE et POLYVALENT pour pratique scolaire.

Aluminium poudré BLANC diam. 90 mm.

Réglable aux 5 hauteurs réglementaires :

Volley + Badminton + Tennis

+ Tennis-ballons

+ hauteurs intermédiaires

par système à glissière.

Hauteurs graduées.

Tension du filet manuelle et

rectiligne par taquet coinçant.

IMPORTANT : pour ces poteaux,

les filets doivent être

munis d'une drisse de tension

en polyamide, mais pas

de câble (réf. 5130).

Avec fourreaux et couvercles.

Poids de la paire : 21 kg.

La paire.



POTEAU DE VOLLEY À DOUBLE GLISSIÈRE

V5020

Poteau seul en aluminium anodisé diamètre 90 mm.

Permet comme le V5022 l'installation de terrains

multiples

et juxtaposés de 2 ou 3 terrains.

Equipé de deux glissières opposées.

Tension du filet manuelle et rectiligne par taquet

coinçant.

Livré avec fourreau et couvercle.

Poids d'un poteau : 13 kg.

L'unité.

Pour 2 terrains :

1 paire de V5028 + 1 poteau V5020.

Pour 3 terrains :

1 paire de V5028 + 2 poteaux V5020.



POTEAUX SPÉCIFIQUES

POTEAUX VOLLEY MURAUX

Sans fourreaux avec fixations murales (fournis sans cheville ni boulon).
Métallique diamètre 90 mm. Poudrés BLANC.
Système de réglage des hauteurs à glissière.

V5023 Sans treuil, avec crochets. L'unité.

V5024 Avec treuil à crémaillère. L'unité.



POTEAUX VOLLEY À EMBASE

V5039

Modèle très spécifique à installer lorsqu'il n'est pas possible de sceller des fourreaux profonds car le sol est peu épais. Sont fixés à l'aide de petits ancrages type gymnastique. Composés d'une embase métallique en T équipée de roulettes pour le déplacement et de poteaux métalliques diam. 90 mm. Réglables aux 5 hauteurs réglementaires + Badminton + Tennis + Tennis-ballon + hauteurs intermédiaires grâce à un système identique aux poteaux compétition V5011. Tension du filet rectiligne par treuil à crémaillère. Avec ancrages et couvercles. Poids d'une paire : 35 kg. La paire.



POTEAU VOLLEY DOUBLE À EMBASES

V5032

Modèle à embase identique aux poteaux V5039 mais avec poteau métallique double pour une utilisation centrale pour terrains juxtaposés. Système de réglage des hauteurs à glissière. Avec ancrage et couvercle. L'unité.

POTEAUX ENTRAÎNEMENT AUTOSTABLES

V5045

Modèle pour scolaires et initiation. Poteaux aluminium type V5028 avec système de tension à taquet coinreur montés sur socles autostables identiques de 60 kg. Déport 0m60 avec roulettes de déplacement. ATTENTION : s'utilise avec des filets avec drisse de tension (pas de câbles) type V5130 (page 31) La paire.

POTEAUX TENNIS/VOLLEY BALLON

T6040

Poteaux AUTOSTABLES pour jouer au tennis Ht 1m20 ou volley ballon. Ht 2m00. Idéal sur les gazons synthétiques. S'utilise avec les filets mini tennis 3m00 ou 6m00. Mobile sur SOCLE LESTÉS 20 kg (unitaire) déport 0m60 avec roulettes de déplacement diamètre 100 mm NON TACHANTES et pattes antibascule. Réglage précis de la hauteur. Tension du filet avec taquet coinreur à l'extérieur. Poteaux ronds 40 mm démontables. L'ensemble constitué de 2 bases lestées mobiles + 2 poteaux 1m20.



ACCESSOIRES

CHAISE ARBITRE MIXTE

Pour utilisation mixte VOLLEY et TENNIS idéale pour les salles de sport.
TENNIS = Siège coquille. Hauteur 2m00.
VOLLEY = Plateau. Hauteur 1m35.
Avec roulettes pour déplacement. Métallique. L'unité.

V5060 Poudrée BLANC pour une utilisation INTÉRIEURE.

V5060G Galvanisée à CHAUD naturelle pour l'extérieur.



PODIUM D'ARBITRE

Ossature métallique Poudrée BLANC. Plate-forme Hauteur 1m35.
Avec roues pour déplacement et platines anti-perforation.
L'unité.

V5050 Poudrée BLANC pour une utilisation INTÉRIEURE.

V5050G Galvanisée à CHAUD naturelle pour l'extérieur.



TREUIL À CRÉMAILLÈRE

T6100

Monté sur tous nos poteaux compétition.
En ALPAX moulé.
Avec nouvelle manivelle amovible
en acier INCASSABLE.
Permet une tension rectiligne des filets.
2 trous de fixation entraxe 120 mm
L'unité.



COLLERETTE

V5210

Butées pour réglage très précis des hauteurs de jeu.
En acier massif avec 3 vis BTR pour fixation sur poteaux
diamètre 90 mm.
La paire.



SUPPLÉMENT FOURREAUX

T6215

Pour sols sportifs de type "coulé".
Armatures en aluminium coulé à sceller
au-dessus des fourreaux et ancrage.
Avec couvercle creux pour remplissage
en sol sportif. L'unité.



MIRES DE POINTAGE

V5120

Antenne fibre de verre. Rouge et Blanche. A Velcro.
La paire.



FOURREAUX VOLLEY

V5400

Pour poteaux volley métalliques et aluminium diamètre 90 mm.
Profondeur 400 mm avec couvercles.
La paire.

MIRES DE POINTAGE

V5125

CONFORME EN1271. Haute Compétition. A vis.
La paire.



ANCRAGES VOLLEY

V5405

Pour poteaux volley à embase. Avec couvercles.
La paire.

CINTRE À FILET

V5180

Pour rangement des filets de volley. Plastique.
L'unité.



PEINTURE SUR GALVANISATION

T6052

Supplément PEINTURE (Poudré polyester BLANC) sur GALVA
pour les podiums V5050G et V5060G. Pour une chaise.

BEACH-VOLLEY

POTEAUX DE BEACH-VOLLEY

V5040

Modèle spécifique pour le beach-volley.
Construction métallique diamètre 90 mm.
Galvanisé à chaud.
Avec réglage 5 hauteurs de 2m00
à 2m43 par passe-câble pour une
tension extérieure.
Tension manuelle.
Livrés avec fourreaux
profondeur 1m00 avec
embase en tôle ALUMINIUM
de retenue du sable.
La paire.



SUPPLÉMENT PEINTURE

V5041


Pour poteaux beach-volley V5040. Poudrage polyester JAUNE.
Pour une paire.




Filets

FILETS HAUTE QUALITÉ.

Notre gamme de filets de jeu EXCLUSIVE en polypropylène SANS NOEUDS est de fabrication espagnole de grande qualité.



Test d'arrachement suivant la norme européenne



BASKET

Conformes à la norme EN1270 et Code du Sport
MAILLE SIMPLE. BLANC. La paire.

B3124	COMPÉTITION	NYLON 4,5 mm
B3136	HAUTE COMPÉTITION	NYLON 6 mm avec franges
B3132	SUPER SAM	NYLON renforcé

Gamme de filets de jeu EXCLUSIVE
en polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité



HAND



FILETS SANS NŒUDS en polypropylène

MAILLES carrées 100 mm, 3m00 x 2m00.
Forme arrière 0m80/2m00. Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
H4130	CARRÉE 100 mm	3 mm	NOIR
H4140N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
H4140V	CARRÉE 100 mm	4 mm	VERT
H4140B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC
H4140R	CARRÉE 100 mm	4 mm	ROUGE
H4140BL	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLEU
H4150N	CARRÉE 100 mm	5 mm	NOIR

ATTACHES FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



SANDOW DE FIXATION

H4120

Diamètre 5,5 mm. Multibrin. Les 10 mètres.

FILETS AMORTISSEURS

Mailles carrées 100 mm. Diamètre 4 mm. Pour buts compétition.
La paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
H4111N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
H4111B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC
H4111BL	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLEU
H4111V	CARRÉE 100 mm	4 mm	VERT
H4111R	CARRÉE 100 mm	4 mm	ROUGE

ATTACHES FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique.
MODÈLE pour buts métalliques de notre gamme.
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants.
BLANC.
Le lot de 100.



SANDOW DE TENSION

F82092

Sans cordeaux de tension. Avec crochet à chaque extrémité.
Le jeu de 6.

CORDEAUX DE TENSION

F82091

Sans sandow de suspension.
Le jeu de 6.

FOOT

Conformes à la norme EN748 et Code du sport
 FILETS SANS NOEUDS en polypropylène.
 MAILLES carrées 100 mm (règlement maxi 120 mm)
 7m50 x 2m50. Vendus à la paire.

Gamme de filets de jeu **EXCLUSIVE**
 en polypropylène **SANS NOEUDS**
 Fabrication **ESPAGNOLE** de grande qualité



EUROPÉENS.







Forme arrière 2m00/2m00.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F8540N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
F8540V	CARRÉE 100 mm	4 mm	VERT
F8540B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC
F8540R	CARRÉE 100 mm	4 mm	ROUGE
F8540BL	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLEU
F8550N	CARRÉE 100 mm	5 mm	NOIR
F8640B	NID D'ABEILLE	4 mm	BLANC
F8740B	CARRÉE 45 mm	4 mm	BLANC

EUROPÉENS BI-COLORES.

Forme arrière 2m00/2m00. Alternance de 2 couleurs par bandes en diagonale.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F8540BB	CARRÉE 100 mm	4 mm	
F8540BR	CARRÉE 100 mm	4 mm	



TRADITIONNELS

Forme arrière 0m80/2m00.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F8430	CARRÉE 100 mm	3 mm	NOIR
F8440N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
F8440B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC

MINIMES

6m00 x 2m10. Pour buts à sceller, transportables et rabattables de notre gamme. Vendus à la paire.

	FORME ARRIÈRE	Diam. fil	Couleur
F8324	0m80/2 m	4 mm	NOIR
F8324B	0m80/2 m	4 mm	BLANC
F8324BL	0m80/2 m	4 mm	BLEU

MINI

4m00 x 1m50. Forme arrière 0m80 / 1m50. Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F8300	CARRÉE 100 mm	3 mm	NOIR



BUTS TRANSPORTABLES

Forme arrière 0m80/2m00.

Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F8430	CARRÉE 100 mm	3 mm	NOIR
F8440N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
F8440B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC

ATTACHE FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES vissés
dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



ATTACHES FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation
centrale et unique.
MODÈLE pour buts métalliques de notre
gamme. Modèle idéal pour la mise aux
normes de vos équipements existants.
BLANC.
Le lot de 100.



SANDOW DE TENSION

F82092

Les 6.

CORDEAUX DE SUSPENSION

F82091

Les 6.

BEACH SOCCER

5m50 x 2m20. Forme arrière 0m80 / 1m50 . Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
F7070	CARRÉE 100 mm	3 mm	BLANC

FUTSAL

FILETS SANS NŒUDS en polypropylène

MAILLES carrées 100mm, 3m00 x 2m00.
Forme arrière 0m80/2m00. Vendus à la paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
H4130	CARRÉE 100 mm	3 mm	NOIR
H4140N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
H4140V	CARRÉE 100 mm	4 mm	VERT
H4140B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC
H4140R	CARRÉE 100 mm	4 mm	ROUGE
H4140BL	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLEU
H4150N	CARRÉE 100 mm	5 mm	NOIR

FILETS AMORTISSEURS

Maille carrée 100 mm. Diamètre 4 mm. Pour buts compétition.
La paire.

	MAILLE	Diam. fil	Couleur
H4111N	CARRÉE 100 mm	4 mm	NOIR
H4111B	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLANC
H4111BL	CARRÉE 100 mm	4 mm	BLEU
H4111V	CARRÉE 100 mm	4 mm	VERT
H4111R	CARRÉE 100 mm	4 mm	ROUGE

SANDOW DE FIXATION FUTSAL

H4120

Pour fixation souple des filets. Le rouleau de 10m00.



Gamme de filets de jeu EXCLUSIVE
en polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité

ATTACHES FILET

F8104

MODÈLE EXCLUSIF MARTY Sports.
Attaches filet SPÉCIFIQUES vissés dans rainure arrière.
BLANC.
Le lot de 100.



ATTACHES FILET

F8109

PVC double crochet inversé avec fixation centrale et unique.
MODÈLE pour buts métalliques de notre gamme.
Modèle idéal pour la mise aux normes de vos équipements existants.
BLANC.
Le lot de 100.



CORDEAUX DE TENSION

F82091

Les 6.

SANDOW DE TENSION

F82092

Les 6.

HOCKEY



FILETS HOCKEY SUR GLACE

HG972

Polypropylène sans nœuds. Diamètre 4 mm. Maille carrée 35 mm.
BLANC. Dimensions 1m83 x 1m22.
La paire.

FILETS HOCKEY SUR GAZON

HG952

Polypropylène sans nœuds. Diamètre 4 mm. Maille carrée 35 mm.
BLANC. Dimensions 3m66 x 2m14.
La paire.



BROOMBALL

FILETS BROOMBALL

BB005

Pour buts de Broomball FURY by MARTY Sports BB001 ou BB002.
Maille 45 mm sans nœuds. Fil 4 mm. Blanc.
La paire.





VOLLEY-BALL


Polypropylène. Maille simple 100 mm. NOIR. Livrés avec un serre-câble plat dans le cas où il faudrait raccourcir le câble. Longueur 9m50. L'unité.

V5131	ENTRAINEMENT	PP3mm	Cordeau de tension
V5132	ENTRAINEMENT 8m00	PP3mm	Cordeau de tension
V5141	COMPÉTITION	PP3mm	Câble acier avec bandes PVC
V5161	HAUTE COMPÉTITION	PP4mm	Câble acier avec bandes PVC en périmètre
V5167	BEACH	PP3mm	Cordeau PE avec bande PVC jaune en haut
V5168	BEACH	PP3mm	Cordeau PE avec bande PVC jaune en périmètre

Gamme de filets de jeu EXCLUSIVE
en polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité

TENNIS

POLYPROPYLÈNE SANS NOEUDS. Maille 45 mm. 12m80 x 1m07. NOIR
avec bande PVC blanche.
Câble de tension acier 4 mm.



T6131	COMPÉTITION	PP3mm	Bande PVC supérieure	NOIR
T6141	COMPÉTITION	PP4mm	Bande PVC supérieure	NOIR
T6151	HAUTE COMPÉTITION	PP4mm	Bande PVC supérieure + périphérie	NOIR
T6161	MINI TENNIS 3 m x 0m76	PP3mm	Bande PVC supérieure	NOIR
T6166	MINI TENNIS 6 m x 0m76	PP3mm	Bande PVC supérieure	NOIR

Gamme de filets de jeu EXCLUSIVE
en polypropylène SANS NOEUDS
Fabrication ESPAGNOLE de grande qualité

BADMINTON

FILET DE BADMINTON COMPÉTITION

BD6530

A utiliser **IMPÉRATIVEMENT** avec tous nos poteaux classés.
Polyamide 1,2 mm. Maille 19 mm. Bande blanche avec drisse
de tension intégrée. Bandes PVC marron en périphérie
avec 4 bandes Velcro sur chaque côté pour maintenir le filet
plaqué aux poteaux comme imposé par le règlement.
L'unité.

**A utiliser IMPÉRATIVEMENT
avec tous nos poteaux classés.**



CAGES DE LANCER

Les filets sont :

- En polypropylène maille 40 mm avec bordure ralinguée de 8 mm.
- Couleur VERT.
- Fil diamètre :
 - 5 mm pour le marteau (résistance à l'arrachement 330 kg).
 - 4 mm pour le disque (résistance à l'arrachement 270 kg).

RAPPEL :

C'est la hauteur la plus basse des filets qui est prise en compte et non pas la hauteur des poteaux.



Cages marteau

FILET INTÉRIEUR CAGE MARTEAU

A2430BFU5

FILET INTÉRIEUR pour cage marteau MARTY Sports réf. A2430B

Filet VERT en polyamide de 5 mm en maille 40 mm, résistance 330 kg en une seule partie pour éviter le passage d'engins.

Dimensions : 32m20 x 7m40.

L'unité. SUR DEVIS.



FILET EXTÉRIEUR CAGE MARTEAU

Supplément pour FILET EXTÉRIEUR sur les cages marteau.

Hors sol 7m00. Filet maille 40 mm - Polypropylène VERT. Dimensions : 23m00 x 6m80. L'unité.

A2430FE4 Diamètre 4 mm.

A2430FE5 Diamètre 5 mm.

OPTION 2e FILET

A2430BFAV

Pour doublage des filets sur les avancées mobiles des adaptations.

Maille de 40 mm. Fil diamètre 5 mm. Polypropylène sans nœuds VERT.

Dimensions : 5m040 x 10m305 avec drisses de 18m00.

La paire.

FILETS AU M2

SUR MESURE. Préciser la longueur et la largeur.

Polypropylène VERT maille 40 mm sans nœuds.

BORDÉ ralingue 8 mm en périphérie.

Le m2.

FIL DE RÉPARATION

A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer.

Polyamide VERT diamètre 5 mm.

Le rouleau de 25 mètres.

A2460 Pour filets extérieurs MARTEAU ou cages DISQUE. Diam. 4 mm
Résistance à l'arrachement 270 Kg.

A2461 Pour filets intérieurs ou avancées MARTEAU. Diam. 5 mm
Résistance à l'arrachement 330 kg.

Cages disque

FILET INTÉRIEUR CAGE DISQUE

A2420FI

Filet intérieur pour cage disque MARTY Sports Réf. A2420B.
Filet nylon sans nœud.
MAILLE 40 mm Fil 4 mm. VERT.
Bordé en périphérie. Dimensions : 4m60 x 25m00
Le filet. SUR DEVIS.



FILET EXTÉRIEUR CAGE DISQUE

A2420FE

Filet extérieur pour cage disque MARTY Sports Réf. A2420B.
Maille 40 mm. Diamètre 4 mm. Polypropylène Vert.
Dimensions : 4m10 x 26m00
Le filet.

FILET INTÉRIEUR DISQUE (Cage 2020)

A2422FI

Filet polypropylène sans nœuds, MAILLE 40 mm Fil 4 mm. VERT.
Bordé en périphérie.
Pour cage disque MARTY Sports (Réf. A2423A) CERTIFIÉE World Athletics.

FILET EXTÉRIEUR DISQUE (Cage 2020)

A2422FE

Filet polypropylène sans nœuds, MAILLE 40 mm Fil 4 mm. VERT.
Bordé en périphérie.
Pour cage disque MARTY Sports (Réf. A2423A) CERTIFIÉE World Athletics.



FILETS AU M2

A2460

SUR MESURE. Préciser la longueur et la largeur.
Polypropylène Vert. Maille 40 mm sans nœuds.
BORDÉ ralingue 8 mm en périphérie. Avec bandes tests.
Le m2. SUR DEVIS.





FIL DE RÉPARATION

A2465

Pour réparation accrocs sur filets de lancer.
Polyamide VERT diamètre 5 mm.
Le rouleau de 25 mètres.

Retrouvez nos catalogues sur
martysports.com



Abris



A l'occasion de l'EURO joué en France, nous avons développé spécialement pour cette compétition un modèle d'abris de touche entièrement nouveau de par ses formes mais surtout sa fabrication. Nous avons développé deux nouveaux profils en aluminium SPÉCIFIQUES, EXCLUSIFS et propriétés de MARTY Sports.

ABRIS DE TOUCHE

- Plus de rivet ni de vis auto-foreuse, les plaques de remplissage sont insérées dans des feuillures adaptées dans des profils EXCLUSIFS de 60 x 60 mm.
- L'ensemble est « porté » par des montants en profil très résistant permettant leur espacement tous les 3m00 et sans encombre car sans jambe de force.
- Assises coques PVC avec dossiers. 8 couleurs au choix.

OSSATURE ALUMINIUM :

- Montants côtés et intermédiaires Poudrés sur RAL au choix.
RAL spécifique sur étude.
- Cadres aluminium naturel. RAL au choix en OPTION.
- Ossature porte-sièges en aluminium naturel.



Cadres aluminium

Montants



Coque standard (Coque 4)

FINITIONS :

3 remplissages possibles:

- Polycarbonate alvéolaire double paroi de 6 mm (de série).
- Tôle aluminium épaisseur 2 mm. RAL au choix.
- PET 5 mm transparent.

COULEUR DES SIÈGES
8 couleurs au choix :



COULEUR DES MONTANTS
8 couleurs au choix :



9005 5015 3020 2004 6005 9010 9006 1018

ABRIS DE TOUCHE

ABRIS HAUTEUR 1m63

Largeur	Nbre places	Réf
1m20	2	F7101
2m20	4	F7102
3m20	6	F7103
4m45	8	F7104
5m45	10	F7105
6m45	12	F7106
8m70	16	F7107
12m90	24	F7109

ABRIS SPÉCIFIQUES SUR ÉTUDE



ABRIS HAUTEUR 2m00

Largeur	Nbre places	Réf
1m20	2	F7201
2m20	4	F7202
3m20	6	F7203
4m45	8	F7204
5m45	10	F7205
6m45	12	F7206
8m70	16	F7207
12m90	24	F7209

MOUSSES DE PROTECTION

Ensemble de mousse rigide dans une housse PVC 6 faces fixé sur la partie supérieure de l'abri par des bandes autoadhésives.

- F7481** Pour un abri de 1m20 en 1 partie.
- F7482** Pour un abri de 2m20 en 1 partie.
- F7483** Pour un abri de 3m20 en 1 partie.
- F7484** Pour un abri de 4m45 en 2 parties.
- F7485** Pour un abri de 5m45 en 2 parties.
- F7486** Pour un abri de 6m45 en 2 parties.
- F7487** Pour un abri de 8m70 en 3 parties.
- F7489** Pour un abri de 12m90 en 4 parties.



BÂCHES DE PROTECTION

Bâche plate en TOILE PVC 650g/m2.
Avec œillets en pourtour pour fixation à l'abri.

Longueur	HAUTEUR ABRIS	
	1m63	2m00
1m20	F7511	F7521
2m20	F7512	F7522
3m20	F7513	F7523
4m45	F7514	F7524
5m45	F7515	F7525
6m45	F7516	F7526
8m70	F7517	F7527
12m90	F7519	F7529



ABRIS DE TOUCHE - OPTIONS

- Remplacement des 2 côtés en polycarbonate alvéolaire 6 mm par des plaques :
 - En tôle aluminium 2 mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
 - En tôle aluminium 2 mm. Poudrés RAL SPÉCIFIQUE à préciser.
 - En PET 5 mm. Transparent.
- Remplacement des remplissages en polycarbonate alvéolaire 6 mm par des plaques :
 - En tôle aluminium 2 mm. Poudrés RAL 8 couleurs au choix.
 - En tôle aluminium 2 mm. Poudrés RAL SPÉCIFIQUE à préciser.
 - En PET 5 mm. Transparent.
- Peinture par poudrage des cadres de côté, arrière et toit :
 - RAL 8 couleurs standard au choix.
 - RAL SPÉCIFIQUE à préciser.



Standard

ABRIS DE TOUCHE HAUTEUR : 1m63

Largeur	2 côtés TÔLE			Peinture cadre Alu		Arrière et toit		
	Côtés PET 5	RAL 7 choix	Ral Spéc.	RAL 7 choix	Ral Spéc.	Tôle Ral 7	Tôle Ral Spéc.	PET 5 mm
1m20	F7390	F7391	F7392	F7311	F7321	F7331	F7341	F7351
2m20	F7390	F7391	F7392	F7312	F7322	F7332	F7342	F7352
3m20	F7390	F7391	F7392	F7313	F7323	F7333	F7343	F7353
4m45	F7390	F7391	F7392	F7314	F7324	F7334	F7344	F7354
5m45	F7390	F7391	F7392	F7315	F7325	F7335	F7345	F7355
6m45	F7390	F7391	F7392	F7316	F7326	F7336	F7346	F7356
8m70	F7390	F7391	F7392	F7317	F7327	F7337	F7347	F7357
12m90	F7390	F7391	F7392	F7319	F7329	F7339	F7349	F7359

COULEUR DES CADRES
8 AU CHOIX :



Tôle

ABRIS DE TOUCHE HAUTEUR : 2m00

Largeur	2 côtés TÔLE			Peinture cadre Alu		Arrière et toit		
	Côtés PET 5	RAL 7 choix	Ral Spéc.	RAL 7 choix	Ral Spéc.	Tôle Ral 7	Tôle Ral Spéc.	PET 5 mm
1m20	F7490	F7491	F7492	F7411	F7421	F7431	F7441	F7451
2m20	F7490	F7491	F7492	F7412	F7422	F7432	F7442	F7452
3m20	F7490	F7491	F7492	F7413	F7423	F7433	F7443	F7453
4m45	F7490	F7491	F7492	F7414	F7424	F7434	F7444	F7454
5m45	F7490	F7491	F7492	F7415	F7425	F7435	F7445	F7455
6m45	F7490	F7491	F7492	F7416	F7426	F7436	F7446	F7456
8m70	F7490	F7491	F7492	F7417	F7427	F7437	F7447	F7457
12m90	F7490	F7491	F7492	F7419	F7429	F7439	F7449	F7459



PET 5mm

SUPPORTS ÉCRITOIRES

A installer dans les abris avec 2 écritaires. 1 gauche / 1 droite. 2 modèles :

F7496 A fixer sur le support sièges à la place de 2 coques. L'unité.

F7497 Mobile sur roulettes. L'unité.



SIÈGES GRANDS STADES

Très beaux modèles pour un confort optimum et un esthétisme exceptionnel. Sièges baquets avec possibilité d'associer jusqu'à 3 couleurs sur 140 RAL disponibles.

Possibilité de broder le blason du club ou d'un partenaire. 5 modèles à l'unité.

IMPORTANT : Pour les sièges chauffants et réfrigérants, les abris sont équipés de transformateurs 12V.

F9520 Simili Cuir. M2.

F9510 Cuir STANDARD.

F9510C Cuir avec assise chauffante.

F9510CP Cuir avec assise et dossier chauffant.

F9510R Réfrigérant.



**ABRIS SPÉCIFIQUES
SUR ÉTUDE**



ABRI MONOBLOC ALUMINIUM

Forme arrondie CONFORME FFF. FABRICATION EXCLUSIVE MARTY SPORTS.

Modèle TRÈS RÉSISTANT

Hauteur 1m80.

- Poudrage BLANC sur aluminium de l'abri complet (ossature, assise avec lames, côtés et face arrière)

- Avec pattes de fixation au sol.

Existe en 3 largeurs : 1m50, 3m50 & 5m00.

Livré monté.

L'unité.

F6000D Largeur 1m50.

F6001D Largeur 3m50.

F6003D Largeur 5m00.



OPTION CÔTÉS TRANSPARENTS

Remplacement des 2 côtés en aluminium par PET, épaisseur 5 mm.

La paire.

F6020 Pour F6000 largeur 1m50.

F6021 Pour F6001 largeur 3m50.

F6023 Pour F6003 largeur 5m00.



OPTION PEINTURE

7 couleurs (RAL) au choix.

F6010 Pour abri F6000 largeur 1m50.

F6011 Pour abri F6001 largeur 3m50.

F6013 Pour abri F6003 largeur 5m00.



TUNNELS D'ACCÈS

TUNNELS D'ACCÈS

Conforme au règlement FFF.
 Ossature arceaux aluminium reliés par des croisillons montés sur des pièces en Nylon pour repliage type accordéon aisé.
 Montés sur roulettes en Nylon.
 Avec pattes de fixation murales.
 Avec système de tension et blocage des derniers arceaux.
 Dimensions utiles (intérieures)
 Hauteur au centre 2m30.
 3 largeurs possibles 1m 0, 2m00 ou 3m00.
 Dessus bâche PVC M2 avec 11 couleurs au choix à préciser à la commande :
 Blanc/Crème/ Gris/Noir/ Bleu foncé/ Bleu clair/
 Vert bouteille/Vert clair/Orange/Jaune/Rouge.
 L'unité.



	3m54	4m72	5m90	7m08	8m26	9m44	10m62
Largeur 1m50	F913B	F914B	F915B	F916B	F917B	F918B	F919B
Largeur 2m00	F923B	F924B	F925B	F926B	F927B	F928B	F929B
Largeur 3m00	F933B	F934B	F935B	F936B	F937B	F938B	F939B

TUNNEL D'ACCÈS

F940

Modèle idem mais avec dimensions spéciales sur mesure.

13 COULEURS RAL DISPONIBLES :




TUNNEL RIGIDE GIGOGNE

F950

Conçu avec les mêmes profils aluminium que nos nouveaux abris de touche.
 Rigide. Repliage gigogne, sur roues à gorge.
 Remplissage en polycarbonate alvéolaire 6 mm, ou tôle aluminium 2 mm.
 8 RAL possibles.
 Sur étude.

8 couleurs au choix :



Pare-Ballons

PARE-BALLONS

D1700

- Les poteaux ronds de diamètre 50mm, 60mm, 76mm, 90mm ou 102mm sont en acier galvanisé à l'intérieur et à l'extérieur,
- Le simple torsion est posé sur les fils ou câbles de tension par agrafage
- La tension des fils et câbles se fait à l'aide de raidisseurs n°4
- Les panneaux rigides sont fixés aux poteaux à l'aide des fixations
- Le filet, bordé par une ralingue, est fixé sur câble acier gainé Ø5mm à l'aide d'anneaux brisés, répartis sur la base de 3 par mètre.

Produits 100% adaptés aux sports et loisirs.

Configuration sur mesure.

L'ensemble.



Main-Courante



MAIN COURANTE

D1900

La main courante permet de délimiter les espaces de jeux ou de passage, elle a une hauteur de 1m10 hors sol.

L'écartement des poteaux est de 2m50 ou 3m selon le type de remplissage choisi.

Les remplissages standard possibles sont :

- le grillage simple torsion ou les panneaux rigides.
- Les systèmes d'accès sont adaptés selon le remplissage et la configuration de la main courante.

L'ensemble sur Etude.



Accessoires

CÂBLE ACIER GAINÉ

Diamètre 5 mm gainé.
Prévoir 3 rangées de câble par hauteur de main courante. Le ml.

D1750B BLANC.

D1750 VERT.

D1750N NOIR.

TENDEUR RAIDISSEUR

D1753B

Pour tension des câbles de grillage main courante.
PRÉVOIR 2 tendeurs par câble non interrompu.
Se fixe directement sur les poteaux sans serre-câbles. N°4.
BLANC.
L'unité.



ANNEAUX BRISÉS

PVC. Pour fixation des filets sur câbles de tension.
PRÉVOIR 3 anneaux par mètre linéaire de câble.

D1754B BLANC. L'unité.

D1754 VERT. L'unité.

D1754N NOIR. L'unité.

FIL TENSION

Fil galvanisé plastifié pour tension du grillage sur poteaux.
Prévoir 5 rangs sur une hauteur de 2m00. Le rouleau de 100 m.

D1751B BLANC.

D1751 VERT.

ABRISTADE

ABRISTADE est un nouveau modèle d'abri pour petites tribunes sur installations extérieures. Adapté dans le cadre d'espaces limités, l'ABRISTADE a été conçu pour être monté facilement et présente toutes les garanties en matière de sécurité.

Livré avec un module de base de 8m00, il est composable et extensible par sections de 4m00.

- DIMENSIONS :
 - Module de base : 8m00 x 2m70 x 2m64.
 - Module extension : 4m00 x 2m70 x 2m64.
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
 - Structure acier galvanisé.
 - Toiture en PVC (Ondex).
 - Fixation sur dalle béton (non comprise).
 - Enseigne publicitaire possible sur un bandeau positionné en haut de l'abri-stade sur toute la longueur.
 - Tribunes possibles sur 3 rangs. Sur étude.
- AVANTAGES :
 - Pas besoin de permis de construire.
 - Extensible.
 - Montage simple.
 - Tarif très abordable.
 - Sécurité.
 - Confort d'accueil.



TRIBUNES MOBILES

Modèles de tribunes mobiles MONOBLOC. Idéales pour les gymnases.

- Châssis très robuste en ossature métallique **POUDRÉE BLEU** ou **GALVANISÉE À CHAUD**.
- Assises 2 lames renforcées en sapin verni épaisseur 32 mm.
- Plancher bois antidérapant 18 mm classé M3.
- Equipées de 4 roulettes pivotantes pour déplacements et barre d'escamotage.



GARDE-CORPS

Métalliques avec barreaudage tous les 11 cm. A positionner aux 2 extrémités de l'ensemble tribune. AMOVIBLES.



DOSSIERS

Armature métallique avec dossier sapin verni. Se montent sur tribunes lorsqu'elles ne sont pas adossées à un mur. ESCAMOTABLES pour le déplacement.

CONTREMARCHES TRIBUNES

Pour boucher le vide vertical entre les planchers. Contreplaqué antidérapant 18 mm.

Dimensions

	Finition	Largeur	Profond.	Hauteur*	Places
2 rangs	Peint	2 m	0m80	0m65	8
	Galva				
3 rangs	Peint	2 m	1m60	0m85	12
	Galva				
4 rangs	Peint	2 m	2m40	1m05	16
	Galva				

* Hauteur derrière assise.

IMPORTANT :
Nos tribunes sont livrées démontées, nous pouvons si vous le souhaitez les livrer assemblées (demandez une étude chiffrée)



	Finition	Tribunes	Garde-Corps	Contre-marches tribunes	Dossiers
2 rangs	Peint	S10402	S10512	S10612	S10482
	Galva	S10412	S10522		
3 rangs	Peint	S1040	S1051	S1061	S1048
	Galva	S1041	S1052		
4 rangs	Peint	S1042	S1053	S1062	S1049
	Galva	S1043	S1054		

ESCALIERS D'ACCÈS

A positionner entre 2 modules ou aux extrémités.
Ossature métallique. Plancher CTBX verni 18 mm.



	Finition	Dimensions		Réf.	Option Contre-marches tribunes	Option Gardes-Corps
		Largeur	Profond.			
2 rangs	Peint	1m00	0m22	S10442	S10632	S10662
	Galva			S10452		
3 rangs	Peint	1m00	0m42	S1044	S1063	S1066
	Galva			S1045		
4 rangs	Peint	1m00	0m62	S1046	S1064	S1067
	Galva			S1047		

GARDE-CORPS

A positionner en bout d'escalier lorsque les tribunes sont équipées de dossiers et non plaquées au mur. Métalliques avec barreaudage tous les 11 cm.

CONTREMARCHES ESCALIERS

Pour boucher le vide vertical entre les marches. Contreplaqué antidérapant 18 mm.

ASSISE DERNIÈRE MARCHÉ

A positionner sur dernière marche de l'escalier pour assurer la continuité d'assise et rajouter 2 places. Longueur 1 m. L'unité.

S10443 Sans dossier.

S10444 Avec dossier.

TRIBUNE MURALE RELEVABLE

TRIBUNE MURALE RELEVABLE - MODULE STANDARD 2M00 - 3 RANGS

S2023

Sécurisantes – fixation au mur. 6 points de fixation par module (500N/fixation)

- Mise en place manuelle – rapide et facile à effectuer par une personne
- Structure en acier 30 x 30 mm.
- Assises et marchepieds en contreplaqué bouleau verni multicouche ép. 18 mm. Contremarches en contreplaqué bouleau verni multicouche ép. 9 mm.
- Vérins hydrauliques de haute qualité.
- Système de verrouillage à l'aide d'une clé ; seule une personne autorisée peut actionner les tribunes
- Système anti-poinçonnement ; en utilisation la portance est répartie sur tous les panneaux de façade
- Profondeur (encombrement) dépliée 1 867 mm
- Profondeur (encombrement) repliée 2 28 mm
- Hauteur repliée sans garde-corps 2 060 mm (le garde-corps n'est pas intégré).
- Hauteur de l'assise du dernier rang 1 237 mm
- Poids environ 150 kg.


L'unité



BANCS VESTIAIRES

Fabrication ROBUSTE

- Supports métalliques avec fixation au sol ou au mur. Poudrés BLANC Polyester.
- Garniture Bois exotique ou Sapin verni Polyuréthane.
- Livrés avec vis d'assemblage, mais sans cheville ni boulon pour fixation.
- Dimensions : Hauteur assise 40 cm.
- Hauteur totale bancs complets 1m78.



IMPORTANT :
Bancs vendus au mètre linéaire.
Minimum 1m00, après par multiples
de 10 cm. Longueur maximum 4m00.

SECTION BOIS	BOIS EXOTIQUE VERNI	BOIS EXOTIQUE VERNI
ASSISE	2 lattes 130 x 28 mm	2 lattes 130 x 28 mm
DOSSIER	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm
PORTE-PAQUETS	2 lattes 90 x 32 mm	2 lattes 90 x 28 mm
PORTE-PATÈRES	1 latte 90 x 32 mm	1 latte 90 x 28 mm

BANCS MURAUX SANS PATÈRE

Qualité bois, sapin ou exotique

SUPPORTS

	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
--	-------	-----------	-------	-------------	-----------------

BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.

SAPIN	S1055	S1055S	S1055G	S1055GB	S1055GS
EXOTIQUE	S1050	S1050S	S1050G	S1050GB	S1050GS

BANC RENFORCÉ. Assise seule. 2 fixations au sol.

SAPIN	S1065	S1065S	S1065G	S1065GB	S1065GS
EXOTIQUE	S1060	S1060S	S1060G	S1060GB	S1060GS

BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.

SAPIN	S1069	S1069S	S1069G	S1069GB	S1069GS
EXOTIQUE	S1068	S1068S	S1068G	S1068GB	S1068GS

BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.

SAPIN	S1075	S1075S	S1075G	S1075GB	S1075GS
EXOTIQUE	S1070	S1070S	S1070G	S1070GB	S1070GS



BANCS MURAUX AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au mur + 1 fixation au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPEC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPEC.
BANC MURAL. Assise + porte-patères.					
SAPIN	S1095	S1095S	S1095G	S1095GB	S1095GS
EXOTIQUE	S1090	S1090S	S1090G	S1090GB	S1090GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.					
SAPIN	S1135	S1135S	S1135G	S1135GB	S1135GS
EXOTIQUE	S1130	S1130S	S1130G	S1130GB	S1130GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1115	S1115S	S1115G	S1115GB	S1115GS
EXOTIQUE	S1110	S1110S	S1110G	S1110GB	S1110GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1155	S1155S	S1155G	S1155GB	S1155GS
EXOTIQUE	S1150	S1150S	S1150G	S1150GB	S1150GS



BANCS AU SOL AVEC PATÈRES

Qualité bois, sapin ou exotique.
2 fixations au sol.

	SUPPORTS				
	BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
BANC MURAL. Assise + porte-patères.					
SAPIN	S1096	S1096S	S1096G	S1096GB	S1096GS
EXOTIQUE	S1091	S1091S	S1091G	S1091GB	S1091GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + dossier.					
SAPIN	S1131	S1131S	S1131G	S1131GB	S1131GS
EXOTIQUE	S1136	S1136S	S1136G	S1136GB	S1136GS
BANC MURAL. Assise + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1111	S1111S	S1111G	S1111GB	S1111GS
EXOTIQUE	S1116	S1116S	S1116G	S1116GB	S1116GS
BANC MURALCOMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.					
SAPIN	S1151	S1151S	S1151G	S1151GB	S1151GS
EXOTIQUE	S1156	S1156S	S1156G	S1156GB	S1156GS



BANCS CENTRAUX

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
BANC SIMPLE. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol.						
SAPIN	S1085	S1085S	S1085G	S1085GB	S1085GS	
EXOTIQUE	S1080	S1080S	S1080G	S1080GB	S1080GS	
BANC RENFORCÉ. Assise seule. 2 fixations au sol.						
SAPIN	S1105	S1105S	S1105G	S1105GB	S1105GS	
EXOTIQUE	S1100	S1100S	S1100G	S1100GB	S1100GS	
BANC MURAL. Assise seule. 1 fixation au mur + 1 fixation au sol très proche du mur.						
SAPIN	S1145	S1145S	S1145G	S1145GB	S1145GS	
EXOTIQUE	S1140	S1140S	S1140G	S1140GB	S1140GS	
BANQUETTE MURALE. Assise + dossier 1 fixation au sol + 1 fixation au mur.						
SAPIN	S1125	S1125S	S1125G	S1125GB	S1125GS	
EXOTIQUE	S1120	S1120S	S1120G	S1120GB	S1120GS	
BANC CENTRAL COMPLET. Assise + dossier + porte-patères + porte-paquets.						
SAPIN	S1165	S1165S	S1165G	S1165GB	S1165GS	
EXOTIQUE	S1160	S1160S	S1160G	S1160GB	S1160GS	



PORTE-PAQUETS

		SUPPORTS				
		BLANC	RAL SPÉC.	GALVA	GALVA BLANC	GALVA RAL SPÉC.
PORTE-PAQUETS SEUL.						
SAPIN	S1175	S1175S	S1175G	S1175GB	S1175GS	
EXOTIQUE	S1170	S1170S	S1170G	S1170GB	S1170GS	
PORTE-PAQUETS COMPLET. Supports métalliques muraux + 2 lattes pour porte-paquets + 1 lisse porte-patères.						
SAPIN	S1195	S1195S	S1195G	S1195GB	S1195GS	
EXOTIQUE	S1190	S1190S	S1190G	S1190GB	S1190GS	



LISSE PORTE-PATÈRES MÉTALLIQUE S1180

Lisse métallique 40 x 27 mm. Poudrée BLANC. Avec patères S1185 soudées. Le ml.

LISSE PORTE-PATÈRES SAPIN S1181

Lisse en sapin verni polyuréthane. Epaisseur 40 mm. Avec patères S1185. Le ml.

LISSE PORTE-PATÈRES EXOTIQUE S1182

Lisse en bois exotique verni polyuréthane. Epaisseur 30 mm. Avec patères S1185. Le ml.

PATÈRE MÉTALLIQUE S1185

Bi-patères métalliques TRÈS ROBUSTE équipant tous nos bancs. Finition bi-chromaté OR. 2 fixations. Avec embouts de finition. L'unité.



INFIRMERIE

DIVAN D'EXAMEN

S1620

Châssis en tube acier.
Tête réglable.
Sellerie en mousse moyenne densité, épaisseur 5 cm recouvert Skaï.
Dimensions : 1m88 x 0m56.
Hauteur 52 cm.
Livré démonté.
L'unité.



TABOURET D'EXAMEN

S1625

Ossature PVC.
Réglable en hauteur par vérin à gaz.
Assise mousse recouvert Skaï.
L'unité.



ARMOIRE À PHARMACIE

S1630

Métallique avec serrure de sécurité.
2 étagères.
Livrée VIDE.
L'unité.



ARMOIRE À BRANCARD

S1610

Complète en métal laqué 2m30 x 0m20 x 0m10 de profondeur.
Avec : 1 brancard alu repliable en 2 sur la longueur, 2 couvertures, 1 boîte de secours + 3 sangles.
L'unité.

BRANCARD

S1600

En aluminium pliable en 2 dans le sens de la longueur. Toile plastifiée très solide et hygiénique.
1m85 x 0m55 x 8 cm d'épaisseur. Poids 8 kg.
L'unité.



ARMOIRES MÉTALLIQUES



- Tôle acier phosphaté d'épaisseur 6/10e et 8/10e pour le corps et 6/10e pour les portes.
- Aération haute et basse.
- Equipé avec une tablette fixe sur une colonne.
- Barre porte-cintres avec crochets.
- Chaque case est équipée d'un petit miroir de courtoisie et d'une patère.
- 1 porte-étiquette sur chaque porte.
- Peinture poudre époxy cuite au four à 180° C.

16 COULEURS au choix :

- Les armatures extérieures et les portes peuvent être d'une couleur différente.
- Les portes d'une armoire doivent être de la même couleur.



1 CASE PAR COLONNE			
	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1500
		PORTE-CADENAS*	S1501
		A CONSIGNE	S1502
2 colonnes	2	A CLÉS	S1510
		PORTE-CADENAS*	S1511
		A CONSIGNE	S1512
3 colonnes	3	A CLÉS	S1530
		PORTE-CADENAS*	S1531
		A CONSIGNE	S1532
4 colonnes	4	A CLÉS	S1550
		PORTE-CADENAS*	S1551
		A CONSIGNE	S1552

DIMENSIONS Hors tout :
Hauteur 1m80 sans pieds.
Profondeur 50 cm.

Largeurs :

- 1 case 0m30
- 2 cases 0m60
- 3 cases 0m90
- 4 cases 1m20

3 FERMETURES :

- Par verrou porte-cadenas (non fourni)
- Par serrure à clés
- Par consigne

*Cadenas non fournis

2 CASES PAR COLONNE			
	Nb de case	FERMETURE	Réf.
1 colonne	1	A CLÉS	S1520
		PORTE-CADENAS*	S1521
		A CONSIGNE	S1522
2 colonnes	2	A CLÉS	S1540
		PORTE-CADENAS*	S1541
		A CONSIGNE	S1542
3 colonnes	3	A CLÉS	S1560
		PORTE-CADENAS*	S1561
		A CONSIGNE	S1562
4 colonnes	4	A CLÉS	S1580
		PORTE-CADENAS*	S1581
		A CONSIGNE	S1582

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent à toutes les ventes de matériels et d'équipements sportifs (ci-après « le Matériel »), conclues entre la société MARTY SPORTS, société anonyme à directeur et conseil de surveillance au capital de 287 81 0 euros dont le siège social est Route de la Meignanne, 49370 Saint Clément de la Place immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angers sous le numéro B 317.121.747 (ci-après « MARTY SPORTS ») et des acheteurs professionnels (ci-après « l'Acheteur »).

Toute commande de Matériels implique l'acceptation sans réserve par l'Acheteur des présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document de l'Acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d'achat et ce conformément aux dispositions de l'article L 441 - 6 du Code de Commerce. Toute dérogation aux présentes conditions générales de vente fera l'objet d'un accord écrit entre les parties.

Les conditions particulières indiquées sur les devis et/ou les accusés de réception de commande adressés par MARTY SPORTS prévalent sur les présentes conditions générales de vente.

Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment les catalogues, photographies, prospectus, publicités, notices, n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle. Le Matériel vendu peut être modifié par rapport aux textes, descriptifs ou gravures des catalogues ou imprimés de MARTY SPORTS, sans avertissement afin de tenir compte des évolutions des réglementations professionnelles et publiques applicables et ce sans que l'Acheteur puisse considérer que les modifications constituent un changement du contrat de vente.

2. COMMANDES

Les ventes ne sont parfaites qu'après l'acceptation expresse et écrite de la commande de l'Acheteur qui sera matérialisée par un accusé de réception émis par MARTY SPORTS. Les commandes émises par l'Acheteur sont fermes et non annulables sauf accord dérogatoire et écrit de MARTY SPORTS. MARTY SPORTS se réserve le droit de refuser toute commande émise par un Acheteur qui n'aurait pas procédé au paiement convenu et/ou avec lequel MARTY SPORTS aurait eu un litige de paiement dans le cadre d'une commande antérieure et/ou toute commande mentionnant un prix de Matériel ne correspondant pas au tarif en vigueur à la date d'émission de la commande et/ou toute commande qui indiquerait un délai de livraison anormalement long soit d'une durée supérieure à 3 mois.

3. LIVRAISONS ET RECEPTION DES MATERIELS

3.1 Délais et conditions de livraisons

MARTY SPORTS fournira ses meilleurs efforts pour exécuter les commandes et respecter les délais de livraison qu'elle indique lors de son acceptation de la commande sauf cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code Civil ou d'événement tels que grève, lock-out, épidémie, guerre, réquisition incendie, inondation, interruption ou retard dans les transports ou toute autre cause générant un chômage total ou partiel de MARTY SPORTS. Les délais de livraison indiqués dans le devis et/ou l'acceptation de la commande ne constituent pas un délai de rigueur.

En conséquence, sauf accord écrit contraire convenu entre MARTY SPORTS et l'Acheteur, les éventuels retards de livraison ne pourront donner lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver l'annulation ou une résiliation de la commande. Si des livraisons partielles sont demandées par l'Acheteur, celles-ci seront effectuées sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de ce dernier concernant le paiement de frais de transports supplémentaires. En cas de non-paiement d'une facture venue à échéance, MARTY SPORTS se réserve la faculté de suspendre toute livraison en cours et/ou à venir.

3.2 Réception des Matériels

Les Matériels livrés sont conformes à la réglementation qui s'y applique et aux normes techniques expressément indiquées dans le devis. L'Acheteur disposera d'un délai de cinq (5) jours ouvrés à compter de la livraison des Matériels pour procéder à la réception des Matériels et émettre le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'éventuelles réserves auprès de MARTY SPORTS. Il appartiendra à l'Acheteur de fournir toutes les justifications quant à la réalité des défauts ou manquants constatés. Aucune réclamation ne pourra être acceptée en cas de non respect par l'Acheteur de ces formalités. De convention expresse, toute installation du Matériel par l'Acheteur vaudra réception sans réserve des Matériels.

Aucun retour de Matériels ne pourra être effectué par l'Acheteur sans l'accord préalable exprès, écrit, de MARTY SPORTS, obtenu notamment par télécopie ou courrier électronique. Les Matériels devront être retournés en l'état, avec leur emballage d'origine et ne pas avoir été utilisés.

Les frais de retour seront à la charge de MARTY SPORTS dans le cas où un vice apparent, ou des manquants, ont été effectivement constatés par cette dernière ou par son mandataire. MARTY SPORTS remplacera ou réparera, selon son choix, dans un délai raisonnable et à ses frais, les matériels non conformes sans que l'Acheteur puisse prétendre à une quelconque indemnité, pénalités, dommages intérêts, ou à la résolution de la commande.

La réclamation effectuée par l'Acheteur dans les conditions et selon les modalités décrites par le présent article ne suspendra pas le paiement par l'Acheteur des Matériels concernés.

4. TRANSFERT DE PROPRIETE ET DES RISQUES.

En cas de défaut de paiement par l'Acheteur de tout ou partie du prix de la commande, MARTY SPORTS se réserve, jusqu'au complet paiement du prix, en principal et accessoires, un droit de propriété sur les Matériels conformément à l'article L 624-16 du Code de Commerce.

En revanche, le transfert des risques de perte et de détérioration des Matériels de MARTY SPORTS sera réalisé dès la livraison des Matériels à l'Acheteur selon les conditions indiquées à l'article 3.1 des présentes.

Il appartient donc à l'Acheteur de souscrire les assurances nécessaires.

5. TARIFS - PRIX

Le tarif de MARTY SPORTS s'applique à tous les Acheteurs à la même date et pour la durée indiquée dans ce dernier. Celui-ci pourra être revu en cours d'année. Toute modification tarifaire fera l'objet d'une information auprès des clients et sera applicable pour toute commande émise à compter de la date indiquée sur le nouveau tarif. Sauf indication contraire mentionné dans le tarif, les prix sont établis hors taxe et droit de douanes, emballage compris, les frais de transport étant facturés en sus.

6. CONDITIONS DE PAIEMENT

Les délais de paiement sont :

- Pour tout nouvel Acheteur, le paiement du prix TTC du Matériel, devra être effectué en totalité lors de l'émission de la commande des Matériels.
- Pour les commandes suivantes émises par (i) les clubs sportifs, le paiement de la totalité du prix, sera effectué lors de l'émission de la commande des Matériels (ii) pour les revendeurs, le paiement interviendra dans un délai de 30 jours, date

d'émission de la facture.

Toutefois, si un retard de paiement avait été antérieurement constaté, le paiement des commandes devrait intervenir en totalité lors de l'émission de la commande.

Les modalités de paiement sont :

(i) Pour les Acheteurs situés en France métropolitaine, les paiements seront effectués par chèque ou virement bancaire ou par traite. Dans cette dernière hypothèse, elles devront être retournées acceptées sous 8 jours calendaires suivant leur date de réception par l'Acheteur.

(ii) Pour les Acheteurs situés hors de France métropolitaine et en Corse, les paiements devront être effectués par virement bancaire.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte.

Tout retard de paiement à l'échéance fixée entraînera l'exigibilité de pénalités égales à 5 fois le taux d'intérêt légal en vigueur à la date d'échéance. Ces pénalités seront de plein droit acquises à MARTY SPORTS sans mise en demeure préalable et entraînera l'exigibilité de la totalité des sommes dues, sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur. En cas de non respect des conditions de paiement figurant ci-dessus,

MARTY SPORTS se réserve en outre le droit - de suspendre ou d'annuler la livraison des commandes en cours - de suspendre l'exécution de ses obligations. De plus, en cas d'intervention de notre société de contentieux, l'Acheteur sera par ailleurs redevable d'une indemnité égale à 15% du montant TTC impayé de la commande, et ce sans préjudice de toute autre action que MARTY SPORTS serait en droit d'intenter, à ce titre, à l'encontre de l'Acheteur.

7. GARANTIE COMMERCIALE

Outre la garantie légale des vices cachés, les Matériels livrés par MARTY SPORTS bénéficient d'une garantie d'une durée de douze (12) mois dans des conditions normales d'utilisation, à compter de leur livraison telle que définie à l'article 3.1 des présentes conditions générales de vente contre tout défaut de fabrication les rendant impropres à la pratique de l'activité à laquelle ils sont destinés. Afin de faire valoir ses droits, l'Acheteur devra, sous peine de déchéance de ses droits au titre de la présente garantie, informer MARTY SPORTS, par écrit dans le délai de douze mois ci-dessus indiqué, de l'existence du défaut. Au titre de cette garantie, MARTY SPORTS s'engage à réparer ou à remplacer dans un délai raisonnable le Matériel, dont le défaut réponde aux conditions lui permettant de bénéficier de la présente garantie commerciale, à l'exclusion de tout autre frais, dommage et intérêts et/ou indemnités de quelque nature que ce soit tels que, de manière non limitative, pénalités, frais de déplacement et/ou de séjour et/ou frais de montage ou de démontage des Matériels.

La mise en œuvre de la garantie n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie des Matériels remplacés ou réparés.

Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation ou d'une utilisation du Matériel contraire au mode d'emploi et/ou à l'usage auquel le Matériel est destiné, de négligence ou de défaut d'entretien, de défaut de surveillance de la part de l'Acheteur ou de tiers, d'usure normale du Matériel ou de force majeure, de réparation et/ou de modification effectuée par l'Acheteur ou un tiers, d'une mauvaise installation, de fausse manœuvre, de détérioration, d'acte de malveillance ou de sabotage, de tous accidents ou sinistres susceptibles de détériorer le Matériel tels que de manière non limitative les dégâts provoqués par les intempéries, l'eau, les matériels ou dispositifs non fournis par MARTY SPORTS.

8. RESPONSABILITE

La responsabilité de MARTY SPORTS, toutes causes confondues à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, ne pourra pas excéder le prix hors taxe du Matériel incriminé et ne couvre que les dommages matériels directs causés à l'Acheteur, qui reste seul responsable des éventuels dommages causés aux tiers, et qui résulteraient de faute exclusivement imputable à MARTY SPORTS dans l'exécution de la commande.

En aucune circonstance, MARTY SPORTS ne sera tenu d'indemniser les dommages immatériels et/ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner.

L'Acheteur se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs contre MARTY SPORTS au delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

9. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les plans et photos, croquis et dessins du catalogue ainsi que les documents techniques remis aux Acheteurs sont la propriété exclusive de MARTY SPORTS et ne peuvent, en aucun cas, être reproduits, diffusés ou utilisés de quelque manière que ce soit sans son autorisation expresse, écrite et préalable.

10. NULLITE PARTIELLE

Dans le cas où l'une des stipulations des présentes conditions générales serait reconnue nulle ou contraire à une disposition d'ordre public par une juridiction compétente, les présentes conditions générales continueront à produire leurs effets pour toutes les autres dispositions sous réserve que la nullité prononcée n'affecte pas l'ensemble des stipulations contractuelles.

11. NON RENONCIATION

Tout manquement ou renonciation par MARTY SPORTS à se prévaloir de l'exécution de l'une des obligations ne pourra être interprété comme la volonté de MARTY SPORTS de renoncer ultérieurement à l'exécution des dites obligations.

12. LITIGE - ATTRIBUTION DE JURIDICTION

A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE, TOUT LITIGE RELATIF A LA CONCLUSION, L'INTERPRETATION, L'EXECUTION DES PRESENTES CONDITIONS GENERALES ET DES COMMANDES SERA SOUMIS AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS EXCLUSIVEMENT COMPETENT, Y COMPRIS EN REFERE, NONOBTANT L'APPEL EN GARANTIE OU LA PLURALITE DES DEFENDEURS.

13. DROIT APPLICABLE - LANGUE DES CONDITIONS GENERALES

De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit français. L'application de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 est exclue.

Par convenance, une traduction en langue anglaise a été établie. Toutefois, en cas de litige, seul le texte français ferait loi.

POUR LES VENTES AVEC INSTALLATION DES MATERIELS PAR MARTY SPORTS

14. L'installation d'un Matériel par Marty Sports doit être considérée comme un service complémentaire à la vente et, en conséquence, ne peut pas avoir pour effet de modifier la nature juridique de la relation contractuelle, la commande restant régie par le droit applicable à la vente et par les présentes conditions générales de vente. Cette qualification s'imposera au juge en cas de litige sur les présentes conditions générales de vente.

15. Par ailleurs, MARTY SPORTS n'est pas soumis à l'obligation d'adhérer à une Caisse d'intempéries ou de Congés Payés, de fournir l'assurance individuelle de base et/ou de participer au compte prorata, ces dernières étant des obligations spécifiques à l'activité Bâtiment dont ne relève pas MARTY SPORTS.

16. Limites des travaux du lot EQUIPEMENTS SPORTIFS.

Ces limites de prestations sont précisées et sont celles indiquées dans la norme AFNOR 52-400.

Pièce jointe : Tarifs de Marty Sports



Siège

49370
St Clément de la Place
+33(0)2 41 77 03 86

Agence
Sud-Est

26000
Valence
+33(0)9 63 44 44 57



la passion de tous les sports

MARTY^{Sports}

Fabricant Français de matériel Sportif

ROUTE DE LA MEIGNANNE 49370 SAINT CLÉMENT DE LA PLACE - FRANCE

Tel : +33 (0)2 41 77 03 86 Fax: +33 (0)2 41 77 02 77

contact@martysports.com - www.martysports.com

Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 287 810€
R.C. Angers 79B215 - R.M.343.09 - SIRET 317 121 747 00024 - Code APE 3230 Z

