

**BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM (la paire)**

Ce produit est conforme à la norme EN 748 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

Liste de pièces


ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Massif Béton	4
2	Fourreau	4
3	Couvercle	4
4	Poteau Droit	2
5	Poteau Gauche	2
6	Joint	4
7	Equerre	4
8	Transversale	2
9	Angle	4
10	Vis TBHC M8x30	16
11	Rondelle Plate M8 L	16
12	Vis TBHC M8x20	16
13	Rondelle Plate M8 Z	16

**CONSIGNES D'UTILISATION :**

- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas utiliser non fixé.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.



**ENTRETIEN : (Périodique)**

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.
- Vérifier l'état des scellements.
- Tous les 2 à 3 ans, une vérification lourde est conseillée (selon la méthode d'essai prévu par la norme NF EN 748).

**MONTAGE PAR 2 PERSONNES MINIMUM**


## BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM (la paire)

Ce produit est conforme à la norme EN 748 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007




**BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM (la paire)**

Ce produit est conforme à la norme EN 748 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

**2****3**

VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE MONTER  
LE BUT COUCHE EN REPETANT LES MEMES  
OPERATIONS MAIS A L'HORIZONTAL



**BUTS FOOT SENIOR ALUMINIUM (la paire)**

Ce produit est conforme à la norme EN 748 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

**S.C.M.S Europe**Tél : 00 33 (0) 4 74 30 96 88  
Fax : 00 33 (0) 4 74 30 96 89  
E-mail : g.bessat@scms-e.com  
Site Internet : www.scms-e.com

CRAS, le 30 juin 2003

MARTY  
Route de la Meignanne  
BP10  
49370 - St CLEMENT de la PLACEObjet : Attestation de contrôle à la norme NF EN 748,  
et au Décret n° 96-495 du 4 juin 1996 / **But de Foot-ball F 8040****ATTESTATION DE CONTRÔLE BUT DE FOOT-BALL**  
Réf F 8040 selon norme NF EN 748 / Décret 96-495**NF EN 748** : (extension au Décret selon Avis NOR/ ECOC9800163V - JO du 19 décembre 1998)  
Avis SCMS Europe

- TYPE:	1 ou 2
- 3-3 : Protection contre la corrosion (attestation jointe) :	Favorable
- 3-4-1 : - Section montants et barre transversale identique : - Couleur blanche ou couleur naturelle métal léger :	Favorable
- 4-1 : Angles et arêtes - rayon au moins égal à 3 mm :	Favorable
- 4-2 : Aucun espace libre sous le cadre de sol :	Favorable
- 4-5 : Ouverture des crochets de fixation filet < ou = 5mm :	Favorable
- 4-6 : Coincement (selon NF EN 1176-1)	Favorable
<b>- 5-2 : Résistance :</b>	
Force verticale de 1800 N en milieu de barre pendant 1' :	
déformation pendant la charge	129 mm
Mesure après relâchement / déformation à test +30'	0 mm Favorable
<b>- 5-3 : Stabilité :</b>	
Force horizontale de 1100 N en milieu de barre pendant 1' :	
déformation après relâchement	0 mm Favorable
<b>- 5-4 : Résistance des fixation filet :</b>	
Force horizontale de 1100 N en milieu de but, à 1m en dessous de la transversale pendant 10'' :	
Rupture ou déformation	0 mm Favorable
- 6 : Instruction de montage:	Favorable
- 7 : Etiquette d'avertissement	Favorable
- 8 : Marquage (marque/n° norme/année/avertissement/décret du 4/6/96)	Favorable

Ph. CHARVET expert SCMS Europe

Expert mandaté AFNOR auprès du CEN pour la France (Comité Européen de normalisation)  
Intervenant CNFPT / Organisme de Formation déclaré au Ministère N° 82 01 00787 01**- CONTROLE DES MATERIELS SPORTIFS ET DE LOISIRS - FORMATION A L'ENTRETIEN ET A LA MAINTENANCE**  
**- SPORT SOFT SECURITE LOGICIEL DE GESTION MATERIEL - ETUDE DE PROJET ET RECEPTION DE MOBILIER****S.C.M.S. Europe « Chassagne » 01340 - CRAS**  
S.A.S. au Capital de 38120 € - SIRET N° 422 693 461 00018 - APE : 742 C