Cages à poser

LES CAGES A POSER SONT DE CONCEPTION IDENTIQUES AUX CAGES A SCELLER MAIS NE NECESSITENT PAS DE SCELLEMENT.

LES FOURREAUX SONT REMPLACES PAR DES EMBASES A POSER LESTEES de 500kg. SOLUTION POUR LES STADES OU IL EST IMPOSSIBLE DE CREUSER LE SOL. Exemple: STADE ANNEXE DU STADE DE FRANCE AVEC UN PARKING EN DESSOUS.

IMPORTANT : les cages sont équipées de nos embases articulées et BREVETEES N°0312902 et les barres de renfort entre les poteaux sont doublées.


CAGE DISQUE A POSER

CERTIFIEE IAAF.

COMPOSITION:

- 7 poteaux hors sol 4m50.
- 7 socles A POSER lestés de 500kg chacun
- 7 embases articulées et BREVETEE N°0312902
- 1 filet intérieur maille 40mm épaisseur 4mm. L'ensemble.





CAGE MARTEAU A POSER

A2495

CERTIFIEE IAAF.

COMPOSITION:

- . 6 poteaux hors sol 7m40.
- . 4 poteaux hors sol 10m20.
- 4 renforts de poteaux de sortie.
- 10 socles A POSER lestés de 500kg chacun.
- 10 embases articulées et BREVETEE N°0312902.
- · 18 renforts de liaison entre poteaux.
- 2 avancées mobiles 2m00 x 10m20 avec bases articulées.
- 1 filet INTERIEUR polypropylène Vert. Maille 40mm, diamètre 5mm bordé ralingue, MONOBLOC comprenant les 2 filets pour les avancées. L'ensemble.

PEINTURE SUR GALVANISATION DES AVANCÉES

A2473

Supplément pour peinture par poudrage polyester Blanc (Bleu si précisé) des avancées mobiles qui sont GALVANISEES A CHAUD de série. Pour une paire d'avancée.

PEINTURE SUR CAGES

Supplément pour peinture par poudrage polyester des poteaux métalliques Galvanisés. Entretoises et socles restant galva naturel. L'ensemble pour une cage.

A2472

CAGE MARTEAU Bleu (Blanc si précisé).

A2406

CAGE DISQUE Blanc (Bleu si précisé).