

## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

### List of pieces


ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Mobile base	1
2	Ballast	1
3	Mast	1
4	Adjustable goal	1
5	Semi-circular panel	1
6	Connector board for circle dismantled	2
7	Circle	1
8	Net	1
9	Protection of the mast	1
10	Protection of the base	1
11	Screw TH M10 x 40	4
12	Screw TH M10 x 25	4
13	Flat washer Ø10LL	8
14	Flat washer Ø10L	8
15	Flat washer Ø10M	4
16	Brake nut M10	12
17	Screw TF M8 x 40	6
18	Flat washer Ø8L	6
19	Brake nut M8	6
20	Anchor hook in J	2
21	Anchor box	3
22	Trio M8x20	2

### INSTRUCTIONS OF USES:

- Do not hang, swing.
- Do not use it for another use
- Fix the goal to the floor before each use
- The movements of the goal must be make in low position
- Remove the circle during the storage
- Do not use it unfixd
- Do not use it without be allowed

### MAINTENANCE: (Periodic)


- Check the tightening
- Check the welds
- Check the condition of the cable
- Check the wear of the wheels



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007


### 1 : General presentation



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007


### 2: The bulk and anchor to the floor



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007


### 3: Heights of adjustment



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007


### 4: Assembly of the ballast and the telescopic mast



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007


### 5: Assembly of the adjustable head



## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

### 6: Assembly of the panel and of the circle connector board






## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

### 7: Setting up of the circle protections





## ADJUSTABLE BABY BASKETBALL GOAL FFB (Height 1m20 to 2m60)

Ce produit est conforme à la norme EN 1270 et au code du sport décret N°2007-1133 du 24 juillet 2007

**LABOSPORT**

Certificat de conformité d'un but de basket-ball

N° rapport :  
R101224-A1

Fabricant de l'équipement :



**MARTY SPORTS**  
Route de la Meignanne  
49370 Saint Clément de la Place  
FRANCE

But de mini-basket mobile réglage (hauteur de 1m20 à 2m60)

Référence du but : **B3090**

Référence du panneau : **B3155**

Référence du cercle : **B3186**

Référence du filet : **B3121**

Référentiel : NF EN 1270 « Équipements de jeux - Équipements de basket-ball - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai ».

L'analyse de l'équipement, les essais réalisés ainsi que l'examen du dossier technique nous permettent de déclarer le but de basket-ball référencé sous le numéro **B3090**.

Conforme à la norme EN 1270



OUI



NON

Le Mans, le 14 Février 2011

*P. Haxaire*

Pascal HAXAIRE  
Directeur Technique



*Xavier Herouin*

Xavier HEROUIN  
Responsable Dpt Laboratoire

**LABOSPORT** - Technoparc du circuit des 24 heures - Chemin aux bœufs - 72100 Le Mans - FRANCE

Tél : 02 43 47 08 40 - Fax : 02 43 47 08 28

SAS au capital de 225 000 euros - RCS Le Mans B 390 733 814