

FICHE PRODUIT

BUTS DE FOOT SENIOR DIAM. 100 – F8043

F8043



Photos non contractuelles

- > Profilé en aluminium renforcé par des ailettes
- > Parfait conformité aux règlements FFF, FIFA et UEFA
- > Finition grenailée et poudrée pour une longue durée de vie du but
- > Idéal pour la création ou renouvellement d'un terrain



CONFORME
EN 748

CARACTÉRISTIQUES

- BUTS DE FOOT SENIOR EN ALUMINIUM, DIAM. 100
- PROFILÉ EN ALUMINIUM RENFORCÉ PAR DES AILETTES
- GRENAILLÉ ET POWDRÉ BLANC
- TRANSVERSALE MONOBLOC ASSEMBLÉE AUX MONTANTS VERTICAUX PAR DES ÉQUERRES DE RENFORT
- ATTACHES FILETS DÉJÀ FIXÉS POUR UNE MEILLEURE TENUE DU FILET
- CONFORME CODE DU SPORT
- SANS FOURREAUX
- LA PAIRE



Profilé
MARTY Sports



Profilé
Standard



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France



+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



F6003D – Abri de touche monobloc long. 5m00



F8113 – Buts de foot rabattables départ réglable



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

 +33(0)2 4177 03 86
 web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

 +33(0)9 6344 44 57
 agence.sud.est@martysports.com

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

 <p>Route de la Meignanne 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE Tel: 02 41 77 83 86 www.martysports.com</p>	<p>Certificat de conformité d'un but de Football</p>	<p>N° Rapport : MR 11 01 22 - 00</p>
<p><u>Désignation de l'équipement :</u></p>		
	<p>- Type de matériel :</p>	<p>But de football aluminium compétition sénior Ø100</p>
	<p>- Référence :</p>	<p>F8043</p>
	<p><u>- Caractéristiques :</u></p>	
	<p>. Dimensions :</p>	<p>Longueur : 7m32 et hauteur : 2,44m</p>
	<p>. Structure :</p>	<p>Profil aluminium diamètre 100mm Grenaillé puis poudré BLANC Attache filet PVC</p>
<p><u>- Condition de fixation :</u></p>	<p>Fourreaux scellés dans le sol</p>	
<p><u>- Conditions d'utilisation prévues :</u></p>	<p>En extérieur</p>	
<p><u>Contrôle et essais réalisés suivant :</u></p>		
<p>Norme NF EN 748 "Equipement de jeux - Buts de football - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai".</p>		
<p><u>Type :</u></p>		
<p>- 3-3 : Protection contre la corrosion :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 3-4-1 : - Section montants et barre transversale identique :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- Couleur blanche ou couleur naturelle métal léger :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 4-1 : Angles et arête - rayon au moins égal à 3mm :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 4-2 : Aucun espace libre sous le cadre de sol :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 4-5 : Ouverture des crochets de fixation filet < ou = 5mm :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 4-6 : Coincement (selon NF EN 1176-1) :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 5-2 Résistance</p>	<p>- 5-3 Stabilité</p>	<p>- 5-4 Résistance fixation filet</p>
<p>Force verticale F1 = 1800 N En milieu de barre</p>	<p>Force horizontale F1 = 1100 N En milieu de barre</p>	<p>Force horizontale F3 = 1100 N En milieu de but, à 1m en dessous de la transversale</p>
<p>Durée : 3 minute</p>	<p>Durée : 1 minute</p>	<p>Durée : 10 minute</p>
<p>Déformation après relâchement :</p>	<p>Déformation après relâchement : application de la charge :</p>	<p>Rupture ou déformation :</p>
<p>0 mm Favorable</p>	<p>Aucune Favorable</p>	<p>Aucune Favorable</p>
<p>- 6 : Instruction de montage :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 7 : Etiquette d'avertissement :</p>	<p>Favorable</p>	
<p>- 8 : marquage (marque/n° normes/année/avertissement/décrot) :</p>	<p>Favorable</p>	
<p><u>Résultat des essais :</u></p>		
<p>L'analyse de l'équipement ainsi que les essais réalisés, nous permettent de déclarer l'équipement :</p>		
<p>Conforme à la norme EN 748 <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p>		
<p>Saint-Clément-de-la-Place, le</p>	<p>11 janvier 2021</p>	
<p>Laurent Martinez Directeur Général</p>	 <p>Siège Route de la Meignanne - BP10 49370 ST CLEMENT DE LA PLACE TEL 0241770386 - FAX 0241770277 SIRET 31712174700024 - APE 3230Z</p>	<p>Olivier Guimard Responsable Technique</p>



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

Leve filet Sénior

Conforme réglementation FFF

CONSIGNES D'UTILISATION :


- Tresser le filet sur toute la longueur.
- Sandow de maintien en position relevée.
- Voir photos page 3/3.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier les soudures.


Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Plat Pivot	4
2	Barre de Réglage Avant	4
3	Angle	4
4	Barre Arrière	2
5	Rondelle Plate M10 L	8
6	Vis H M10x50	4
7	Ecrou Frein H M10	4
8	Vis H M10x20	8





Leve filet Sénior

Conforme réglementation FFF



Leve filet Sénior



Conforme réglementation FFF

Mât de soutien de filet**CONSIGNES D'UTILISATION :**


- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas faire un usage différent de son utilisation.
- Ne pas utiliser non fixé.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.
- Vérifier l'état des scellements.

Liste de pièces




ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Mâts de Soutien Filet	4
2	Fourreaux + Couvercles	4



Mât de soutien de filet

Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Mâts de Soutien Filet	4
2	Fourreaux	4
3	Drisse Filet	4



FICHE PRODUIT

BUTS DE FOOT RABATTABLES ALU MINIMES DEPORT REGLABLE – F8113

F8113



Photos non contractuelles

- > But de football rabattable
- > Face avant en aluminium résistant
- > Déport réglable de 2m00 à 3m50
- > Poudré de polyester blanc pour une bonne tenue dans le temps



CONFORME
EN 748



CARACTÉRISTIQUES

- BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES
- DÉPORT RÉGLABLE DE 2M00 À 3M50
- FACE AVANT EN ALUMINIUM, TRANSVERSALE MONOBLOC AVEC 2 ANGLES DE RETOUR SOUDÉS
- PROFIL DE DIAMÈTRE 90MM
- GRENAILLÉ PUIS POWDRÉ POLYESTER BLANC
- AVEC RAINURE POUR ACCROCHAGE D'ATTACHES FILETS PVC
- CAGES ARRIÈRES MÉTALLIQUES GALVANISÉES À CHAUD SECTIONS RONDES, MONOBLOC
- MATS INTÉGRÉS DANS LA CAGE ARRIÈRE, À SCELLER, POUR SOUTIEN FILET ET FACILITER LE PIVOT DE LA CAGE
- CONFORME CODE DU SPORT
- LA PAIRE



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France


+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



F6003D – Abri de touche
monobloc long. 5m00



F8043 – Buts de foot seniors
aluminium diam. 100



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France


+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 63 44 44 57
agence.sud.est@martysports.com

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

	Certificat de conformité d'un but de Football	N° Rapport : MR 17 02 17 - 00
Désignation de l'équipement :		
	- Type de matériel :	But de football minime rabattable réglable
	- Référence :	F8113
	- Référence du filet :	F8324
	- Caractéristiques :	
	- Dimensions :	Longueur : 6m et hauteur : 2,10m
	- Structure :	Profil aluminium diamètre 89mm Cage arrière acier galvanisé Emallé puis poudré BLANC Attache filet PVC
	- Condition de fixation :	Mâts arrière scellés dans le sol
	- Conditions d'utilisation prévues :	En extérieur
Contrôle et essais réalisés suivant :		
Norme NF EN 748 "Equipement de jeux - Buts de football - Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d'essai".		
Type :		
- 3-3 : Protection contre la corrosion :		Favorable
- 3-4-1 : - Section montants et barre transversale identique :		Favorable
- Couleur blanche ou couleur naturelle métal léger :		Favorable
- 4-1 : Angles et arête - rayon au moins égal à 3mm :		Favorable
- 4-2 : Aucun espace libre sous le cadre de sol :		Favorable
- 4-5 : Ouverture des crochets de fixation filet < ou = 5mm :		Favorable
- 4-6 : Coincement (selon NF EN 1176-1) :		Favorable
- 5-2 Résistance	- 5-3 Stabilité	- 5-4 Résistance fixation filet
Force verticale F1 = 1800 N En milieu de barre	Force horizontale F1 = 1100 N En milieu de barre	Force horizontale F3 = 1100 N En milieu de but, à 1m en dessous de la transversale
Durée : 3 minute	Durée : 1 minute	Durée : 10 minute
Déformation après relâchement :	Déformation après relâchement : application de la charge :	Rupture ou déformation :
1 mm	Aucune	Aucune
Favorable	Favorable	Favorable
- 6 : Instruction de montage :		Favorable
- 7 : Etiquette d'avertissement :		Favorable
- 8 : marquage (marque/n° normes/année/avertissement/décret) :		Favorable
Résultat des essais :		
L'analyse de l'équipement ainsi que les essais réalisés, nous permettent de déclarer l'équipement :		
Conforme à la norme EN 748 <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON		
Saint-Clément-de-la-Place, le 17 février 2017		
Laurent Martinez Directeur Général	 Siège Route de la Meignanne - 07110 93370 ST CLEMENT DE LA PLACE TEL 0243770305 - FAX 0243770277 SIRET 3171313470024 - APE 3230Z	Charly Martinez Technicien vérificateur



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com



AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 63 44 44 57
agence.sud.est@martysports.com

INSTALLATION DU CABLE DE MAINTIEN F8229 SUR BUTS DE FOOTBALL RABATTABLES





Etape 4
-Faire le tour du tube et passer la maille rapide à travers la boucle
-Aller de l'autre côté en passant dans chaque mailles du filet

Crochet ou se ratache l'élastique

FOURNITURE

- Un câble acier gainé Ø5 avec deux boucles series et une maille rapide
- Deux élastiques "sandows"

Dessiné par: O.PY	Date: 12/09/05	Echelle:	Indice: 0
MARTY SPORTS <small>B.P. 10 49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE Tél: 02 41 77 03 86 Fax: 02 41 77 02 77</small>		Désignation : CABLES DE MAINTIEN FILET FOOT RABATTABLE	
Repère:		F8229	

FICHE PRODUIT

ABRI DE TOUCHE MONOBLOC LONGUEUR 3M50 – F6001D

F6001D



CONFORME NORME FFF ET
NF-EN 15312

CARACTÉRISTIQUES

- ABRI DE TOUCHE EN ALUMINIUM, FORME ARRONDIE CONFORME FFF
- LIVRÉ ENTIÈREMENT MONTÉ MONOBLOC
- GRENAILLÉ ET POUDRÉ BLANC COMPLET RAL 9010
- PATTES SOUDÉES EN PARTIE BASSE POUR FIXATION AU SOL
- HAUTEUR 1M80
- TUBES DE STRUCTURE EN 40x40 / PROFILÉ HAUT EN Ø60 / TÔLE LATÉRALE EN 2MM / TÔLE ARRIÈRE EN 3MM
- COULEURS PERSONNALISABLES
- L'UNITÉ



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France


+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France


+33(0)9 63 44 44 57
agence.sud.est@martysports.com

DIMENSIONS ET IMPLANTATIONS



Préconisation :

- Dalle béton d'épaisseur 150 mm (350kg/m³)
- Fixation par Bétabolt
- Longueur minimum de la dalle : 3680 mm
- Largeur minimum de la dalle : 760 mm



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France


+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 6344 44 57
agence.sud.est@martysports.com

RECOMMANDATION FFF SUR LE POSITIONNEMENT



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



F6030 – Chariots pour transport



S830 – Coque élégance M4



S820M – Coque compact M2



F6011 – Option couleur sur abri de 3m50 - F6001D



SIÈGE

Route de la Meignanne
49370 Saint-Clément-de-la-Place
France

+33(0)2 4177 03 86
web@martysports.com

AGENCE RÉGIONALE SUD-EST

2 Square du Sud, Zone Pôle 2000
07130 Saint-Péray
France

+33(0)9 63 44 44 57
agence.sud.est@martysports.com

Piquet de corner flexible**DESCRIPTION :**

- Conforme FIFA
- PVC blanc Ø40 articulé sur ressort zingué avec fourreau
- Fanion 45 x 45cm orange fluo
- Le jeu de 4

CONSIGNES D'UTILISATION :

Les poteaux sont implantés à l'intérieur du tracé. Ils sont tangente aux limites extérieures des lignes de touches et de but

