

**Buts Foot Minimés Aluminium
4m00 x 2m00****CONSIGNES D'UTILISATION :**


- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas en faire un usage autre que celui prévu.
- Ne pas utilisé non fixé.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.
- Vérifier l'état des scellements.
- Tous le 2 à 3 ans, une vérification lourde est fortement conseillée
(selon la méthode d'essai prévu par la norme NF EN 748).



LISTE DE PIECES

REF	QTE	DESIGNATION
1	1	Poteau D Alu ø90
2	1	Poteau G Alu ø90
3	1	Barre transversale Alu ø90
4	2	Joint
5	1	Oreille D (option)
6	1	Oreille G (option)
7	2	Massif beton 400x400x400
8	1	Léve filets (option)
9	1	Filet but (option)




Buts Foot Minimés Aluminium 4m00 x 2m00



1 : Implantation



Profondeur réglable de 1m50 à 2m40

**Buts Foot Minimés Aluminium
4m00 x 2m00****2 : Détails****LISTE DE PIECES**

REF	QTE	DESIGNATION
1	1	Poteau D Alu ø90
2	1	Poteau G Alu ø90
3	1	Barre transversale Alu ø90
4	2	Equerre
5	2	Joint

**Buts Foot Minimés Aluminium
4m00 x 2m00**

LISTE DE PIECES

ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE
1	1	Oreille G
2	16	Vis BHC - M8 x40
3	18	Rondelle ø8
4	2	Ecrou - M8