

**Buts Foot Minimés Aluminium****CONSIGNES D'UTILISATION :**


- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas en faire un usage autre que celui prévu.
- Ne pas utilisé non fixé.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.

**ENTRETIEN : (Périodique)**

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.
- Vérifier l'état des scellements.
- Tous les 2 à 3 ans, une vérification lourdes est conseillée (selon la méthode d'essai prévu par la norme NF EN 748).

## LISTE DE PIECES



ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Transversale Ø90 Alu	1
2	F8102 joint	2
3	Oreille Droite (En option Ref: F8103)	1
4	Oreille Gauche (En option Ref: F8103)	1
5	Poteau Ø90 Alu D	1
6	Poteau Ø90 Alu G	1
7	Massif béton	2
8	Fourreau Ø90	2
9	Filet But Foot Minimés (En option)	1
10	Leve filet minime (En option Ref: F8036)	2



Le filet, le lève filet (F8036) et les oreilles (F8103), sont vendus séparément.


## Buts Foot Minimés Aluminium

### 1 : Implantation



## Buts Foot Minimés Aluminium

### 2 : Détails



#### LISTE DE PIECES

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Transversale Ø90 Alu	1
2	F8102 joint	2
3	Poteau Ø90 Alu D	1
4	Poteau Ø90 Alu G	1
5	Equerre	2

**Buts Foot Minimex Aluminium**