


Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

Liste de pièces



ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Caillebotis 2m50 x 1m50	4
2	Caillebotis 2m50 x 1m85	2
3	Caillebotis avancée gauche longue	1
4	Caillebotis avancée droite longue	1
5	Plat d'arrêt butoir	1
6	Garde-fou	5
7	Bride simple	28
8	Bride double	34
9	Crochet plié	8
10	Fixation crochet	10
11	Roulettes Ø100 à platine	18
12	Roulettes Ø100 à platine freinée	13
13	Vis TH M8 x 65	10
14	Vis TH M8 x 50	2
15	Vis TH M8 x 30	8
16	Vis TH M8 x 20	124
17	Rondelle plate Ø8L	134
18	Ecrou frein M8	144

Sautoir FLEXY vendu séparément
(Réf. MARTY A2186 EN monobloc,
A2186T semi modulaire,
ou A2214 en modulaire)




Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

1 : Implantation




Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

2 : Vue de dessus




Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

3 : Montage des roulettes de jonction




Plat des caillebotis en
partie supérieure.

Attention au sens des
caillebotis




Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

4 : Montage des roulettes simple




**Plat des caillebotis en
partie supérieure.**

**Attention au sens des
caillebotis**



Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

5 : Montage des garde-fou



Caillebotis pour sautoir Perche FLEXY 3 sur roulettes de déplacement

6 : Montage des crochets et du plat butoir

