

But de Futsal compétition - Face Alu et cages arrières variables

CONSIGNES D'UTILISATION :

- Ce but est utilisable pour le Hand ball, le Football en intérieur ou le Hockey en intérieur.
- Le but doit être fixé au sol avant toute utilisation.
- Rendre le but inutilisable en cas de stockage.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Contrôler l'état des soudures.


CARACTERISTIQUES :

- Face avant Alu en carré de 80 x 80.
- Cages arrières en tube acier Ø42.

Liste de pièces

ARTICLE	DESIGNATION	QTE
1	Barre transversale Alu	1
2	Poteau gauche Alu	1
3	Poteau droit Alu	1
4	Point de pivot bas droit	1
5	Point de pivot bas gauche	1
6	Point de pivot haut droit	1
7	Point de pivot haut gauche	1
8	Cage arrière	2
9	Fixation réglable	2
10	Equerre acier	2
11	Joint de finition angle	2
12	Bouchon de poteau alu	2
13	Plat fileté M7	4
14	Crochet en J	4
15	Ecrou	8
16	Vis TH M10 x 70	6
17	Rondelle plate L10	12
18	Ecrou frein M10	6
19	Vis TBHC M8 x 40	8
20	Vis TBHC M8 x 20	8
21	Rondelle plate M8	8
22	Rondelle plate L8	8
23	Rondelle éventail Ø8	4
24	Ecrou M7	4
25	Boule d'arrêt Ø33 Noire	4
26	Elastique Nylon Noir	2
27	Filet Hand	1


Elastique Nylon



Elastique Nylon


But de Futsal compétition - Face Alu et cages arrières variables

2 : Montage de la face avant




But de Futsal compétition - Face Alu et cages arrières variables

3 : Montage des fixations des cages arrières



But de Futsal compétition - Face Alu et cages arrières variables


4 : Montage des cages arrières




But de Futsal compétition - Face Alu et cages arrières variables

5 : Fixations du but au sol

Serrer la vis une fois
le but bien placé
sur la ligne de jeu



P (1 : 8)



Serrer les 3 vis une fois
le but bien placé
sur la ligne de jeu