

Buts Foot Minimés Aluminium**CONSIGNES D'UTILISATION :**


- Ne pas se suspendre, se balancer, grimper.
- Ne pas en faire un usage autre que celui prévu.
- Ne pas utilisé non fixé.
- Ne pas utiliser sans y être autorisé.
- Doit impérativement être fixé pendant son stockage ou rendu inutilisable.

ENTRETIEN : (Périodique)

- Vérifier les serrages.
- Vérifier l'état de l'armature.
- Vérifier l'état des scellements.
- Tous le 2 à 3 ans, une vérification lourde est fortement conseillée
(selon la méthode d'essai prévu par la norme NF EN 748).



LISTE DE PIECES


REF	QTE	DESIGNATION
1	1	Poteau D Alu ø90
2	1	Poteau G Alu ø90
3	1	Barre transversale Alu ø90
4	2	Joint
5	1	Oreille D (option)
6	1	Oreille G (option)
7	2	Massif beton 400x400x400
8	1	Léve filets (option)
9	1	Filet but (option)



Buts Foot Minimés Aluminium

1 : Implantation





Buts Foot Minimés Aluminium**2 : Détails**

LISTE DE PIECES

REF	QTE	DESIGNATION
1	1	Poteau D Alu \varnothing 90
2	1	Poteau G Alu \varnothing 90
3	1	Barre transversale Alu \varnothing 90
4	2	Equerre
5	2	Joint

Buts Foot Minimés Aluminium



LISTE DE PIECES		
ARTICLE	QTE	NUMERO DE PIECE
1	1	Oreille G
2	16	Vis BHC - M8 x40
3	18	Rondelle ø8
4	2	Ecrou - M8